令和 (06 年度							調査				
	首雷山熊田線舗装改	実施)			設計書	設 計						
	エ	事 番 号			施工地							
山道	道維第1号				村上	二市雷:	地内					
			実 施	• 元				変	Ĩ.			
設	計額			18, 4	91,000 円					円		
契	約 額				円					円		
(内消	費税額)	(円))	(円)		
丁 東。同	夏行日数	工事日数		11	0 日間		日間((付与日数		日間)		
工 事 • 机	及 1」 □ 数	又は 完成期限	左	车 月	日		完成期限	年	月	目		
実 施 (元)	施工延長 舗装工 区画線工	L=243.1m A=1,350m2 L=488m			変 貝							
設計概要					設計概要	Ę						

	設	卦	亦	重	理	山	
	- FX	ΡΙ	· 久	<u></u>	<u> </u>		
I							

消費税総括表

(単位 : 円)

	実	 施	変更	(1回目	1)	=			
15 口	夫		多 史		ョ <u>ノ</u> 負	多 史			
項目	設 計	請 負	設 計			設 計	請	負	
				合 計	増減分		合 計	増減分	
工事価格	(1)	(4)	(7)	(10) = (7)*(6)/(3)	(13) = (10) - (4)	(16)	(19) = (16) *(6) /(3)	(22) = (19) - (10)	
工事価格計	16, 810, 000								
本工事費	16, 810, 000								
附帯 工事費									
補償 工事費									
消費税 相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0. 10	(11)= (10)*0.10	(14) = (11) - (5)	(17)= (16)*0.10	(20) = (19) *0. 10	(23) = (22) *0. 10	
消費税相当額計	1,681,000								
本工事費	1,681,000								
附帯 工事費									
補償 工事費									
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6) = (4) + (5)	(9) = (7) + (8)	(12) = (10) + (11)	(15) = (13) + (14)	(18) = (16) + (17)	(21) = (19) + (20)	(24) = (22) + (23)	
工事費計	18, 491, 000								
本工事費	18, 491, 000								
附帯 工事費									
補償 工事費									

費目・工種・施工名称・管理費区分	数量	単位	金額	備
** 本工事費 **				
道路修繕				
		式	8, 081, 969	
舗装工				
		式	7, 720, 846	
舗装打換え工				
		式	7, 720, 846	
舗装版切断 舗装版種別:コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版,舗				
装厚:		一式		
				舗装版切断
				コンクリート+アスファルト (カバー) 舗装版
				33 m
舗装版破砕 舗装版種別: Co+As (カバー) 舗装版, 舗装版厚:				
		一式		
		10		舗装版破砕
				コンクリート+アスファルト (カハ゛ー) 舗装版
				1,340 m2
殼運搬 殼種別:舗装版破砕				
06-実施-一般-0631-当初		一式		

費目・工種・施工名称・管理費区分	数量	単位	金額	備考
				殼運搬
				202 m3
殼処分				
殻種別:コンクリート殻(無筋)				
		一式		
				コンクリート殻処分費(t)
				無筋 (有)松本組 砕石プラント
				474 t
上層路盤				22
路盤材種類:,仕上り厚:				
		一式		
				上層路盤(車道・路肩部)
				粒度調整砕石 M-40
				1,340 m2
表層				1, 0.10
材料種類:,舗装厚:,平均幅員:3.0m超				
		一式		
				表層(車道・路肩部)
				平均幅員3.0m超
				⑤密粒度アスコン (新20FH) 590 m2
				表層(車道·路肩部)
				平均幅員3.0m超
				⑦密粒度アスコン (新20FH) 改質 I 型 754 m2
				表層(車道・路肩部)
				平均幅員3.0m超
				⑤密粒度アスコン (新20FH) 6 m2
				U IIIZ

費目・工種・施工名称・管理費区分	数量	単位	金額	備
区画線工				***
		式	172, 723	
区画線工				
		式	172, 723	
溶融式区画線			112,120	
施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実				
線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し		一式		
		14		区画線設置
				溶融式手動,実線 15cm,白
				470
				470 m 区画線設置
				溶融式手動, ゼブラ 30cm, 白
				3 m 区画線設置
				13 m
火 ₁ 火 土				
* 72 Mm - 7		式	188, 400	
交通管理工				
		式	188, 400	
交通誘導警備員				
06 字标		一式		

費目・工種・施工名称・管理費区分	数量	単位	金額	備	考
				交通誘導警備員B	
				12 人日	
直接工事費					
			8, 081, 969		
共通仮設費 (率分)					
			1, 674, 000		
共通仮設費計			, ,		
			1, 674, 000		
純工事費					
1 14 14 2 2 1 1			9, 755, 969		
現場管理費(率分)					
			4, 222, 000		
現場管理費計			, ,		
			4, 222, 000		
工事原価					
			13, 977, 969		
工事原価計					
			12 077 060		
06 字坛,他 0621 坐加			13, 977, 969		

費目・工種・施工名称・管理費区分	数量	単位	金額	備	考
一般管理費等					
tn かん (ロミア 声)			2, 827, 031		
契約保証費					
			5.000		
一般管理費等			5, 000		
計					
			2, 832, 031		
工事価格			_,,		
			16, 810, 000		
06 字坛,你 0621 坐知					