

物件名称	積算No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日
23080 道の駅朝日 喫煙所		0B 1F 0P	0.00 m ²	0.00 m ²	ページ 1

【 仕上部位別集計表－仕上区分 1. 外部 ＜床＞〔標準〕 】 － No. 1

ユニットNo.	算出単位	算出数量	層	場所・部位 細 目	摘 要	計上数量	単位	備 考	掛け率
1-安全手摺	1	27.88 m	1	安全手摺		27.88	m		1.0000
1-枠組本足場 W=600 高さ12m未満 3か月	2	86.99 m2	1	外部足場 枠組本足場	手すり先行方式 W=600 高さ12m未満 3か月	86.99	m ²		1.0000
			2	外部足場 防災シート		86.99	m ²		1.0000
14-屋根-1 クラハ [°] 包み	1	6.56 m	1	屋根-1 クラハ [°] 包み	屋根同材	6.56	m		1.0000
14-屋根-1 タイフレーム	1	19.98 m	1	屋根-1 タイフレーム・吊子		19.98	m		1.0000
14-屋根-1 化粧フレーム	1	13.32 m	1	屋根-1 化粧フレーム		13.32	m		1.0000
14-屋根-1 雑金物類	4	1.00 ケ	1	屋根-1 雑金物類		1.00	式		1.0000
14-屋根-1 折板葺	5	21.84 M2	1	屋根-1 折板葺	塗装溶融55%A/L亜鉛合金メッキ鋼板 t=0.8 H=88 働き幅W=600	21.84	m ²		1.0000
14-屋根-1 雪止金具	1	6.66 m	1	屋根-1 ハゼ式折板用雪止金具	アングル-50x50 溶融亜鉛メッキ品	6.66	m		1.0000

		／延床面積	／建築面積
合計数量	108.83 m2		
率用数量	86.99 m2		

物 件 名 称	積 算 No.	階 数	建 築 面 積	延 床 面 積	印刷日
23080 道の駅朝日 喫煙所		0B 1F 0P	0.00 m ²	0.00 m ²	ページ 2

【 仕上部位別集計表－仕上区分 1. 外部 <壁>〔標準〕 】

ユニットNo.	算出 単位	算出数量	層	場所・部位 細 目	摘 要	計上数量	単位	備 考	掛け率
13-アンカーボルト	4	13.00 ケ	1	アンカーボルト	φ13 L=400	13.00	本		1.0000
			2	アンカーボルト セット	φ13 L=400	13.00	本		1.0000
13-と	4	2.00 ケ	1	金物と	引寄金物HD-B15 (S-HD15)	4.00	か所		2.0000
13-ぬ	4	2.00 ケ	1	金物ぬ	引寄金物HD-B15 (S-HD15×2個)	4.00	か所		2.0000
13-ほ	4	2.00 ケ	1	金物ほ	羽子板ボルト または短冊金物(スクリュー釘併用)	4.00	か所		2.0000
13-ろ	4	4.00 ケ	1	金物ろ	長ほぞ差し込み またはかど金物CP-L	8.00	か所		2.0000
13-火打梁	3	0.06 m3	1	構造材 火打梁	90×90	0.06	m3		1.0500
13-火打梁固定	4	8.00 ケ	1	構造材 火打梁固定	φ13 BOLT(通し)止め	8.00	か所		1.0000
13-外壁 笠木210	1	11.06 m	1	外壁 笠木	新潟県産材 210×40	11.06	m		1.0000
			2	WP(A)塗り	半造膜タイプ 木部 系300以下 素地ごしらえ 共	11.06	m		1.0000
13-管柱	3	0.24 m3	1	構造材 管柱	杉KD 120×120	0.25	m3		1.0500
13-間柱	3	0.16 m3	1	構造材 間柱	120×45	0.17	m3		1.0500
13-筋違い	3	0.02 m3	1	構造材 筋違い	45×90	0.02	m3		1.0500
13-小屋束	3	0.10 m3	1	構造材 小屋束	杉KD 120×120	0.11	m3		1.0500
13-大工手間+補足材+プレカット手間	4	1.00 ケ	1	大工手間	下地材共	1.00	式		1.0000
			2	補足材	下地材共	1.00	式		1.0000
			3	プレカット手間		1.00	式		1.0000
			4	プレカット手間		1.00	式		1.0000
			5	防腐・防蟻処理		1.00	式		1.0000
			6	釘・金物・接着剤		1.00	式		1.0000
			7	建方重機費		1.00	式		1.0000
			8	荷揚小運搬費		1.00	式		1.0000
			9	残材処分費		1.00	式		1.0000
13-土台	3	0.17 m3	1	構造材 土台	檜KD 120×120	0.18	m3		1.0500
13-特記なし	4	1.00 ケ	1	金物 特記なし	短ほぞ差し またはかすがい打ち	2.00	か所		2.0000
13-母屋	3	0.41 m3	1	構造材 母屋	杉KD	0.43	m3		1.0500
13-梁	3	0.72 m3	1	構造材 梁	杉KD	0.76	m3		1.0500
16-コンクリート天端均し	1	10.67 m	1	外壁 コンクリート天端均し	W=220 木部(家具面)	10.67	m		1.0000
20-WP(B)塗	2	* 5.97 m2	1	WP(B)塗	素地ごしらえ 共	5.97	m ²		1.0000

物件名称	積算No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日
23080 道の駅朝日 喫煙所		0B 1F 0P	0.00 m ²	0.00 m ²	ページ 3

【仕上部位別集計表－仕上区分 1. 外部 <壁>〔標準〕】					－ No. 2				
ユニットNo.	算出単位	算出数量	層	場所・部位 細目	摘 要	計上数量	単位	備 考	掛け率
20-WP(B) 塗-細	1	9.55 m	1	壁 WP(B) 塗	木部 系300以下 素地ごしらえ 共 カーガルパリウム鋼板 t=0.4	9.55	m		1.0000
21-外壁 水切り+定規	1	22.66 m	1	外壁 水切り		22.66	m		1.0000
			2	外壁 水切定木	樹脂製既製品	22.66	m		1.0000
21-外壁-1 +合板置換	2	* 18.66 m2	1	外壁 普通合板	t=9	18.66	m ²		1.0000
			2	外壁 構造用面材	構造用パーティクルボード t=9	-18.66	m ²		-1.0000
21-外壁-1 +胴縁+構造用面材	2	* 34.53 m2	1	外壁-1 高耐候内外装薄塗塗材E吹付	ガラス繊維複合板面 鋳押え アイカ：ジョリハットインフィニティ(JQ-500) 同等品	34.53	m ²		1.0000
			2	外壁 ガラス繊維補強セメントボード	t=12.5 デラクリトセメントボードシステム 同等品	34.53	m ²		1.0000
			3	外壁 胴縁	横胴縁 t=15	34.53	m ²		1.0000
			4	外壁 構造用面材	構造用パーティクルボード t=9	34.53	m ²		1.0000
21-外壁-2 +RC(B)	2	* 26.06 m2	1	外壁-2 高耐候内外装薄塗塗材E吹付	RC面 鋳押え アイカ：ジョリハットインフィニティ(JQ-500) 同等品	26.06	m ²		1.0000
			2	コンクリート打放型枠 B種		26.06	m ²		1.0000
			3	コンクリート打放型枠補修 B種		26.06	m ²		1.0000
			4	基礎部コンクリート	FC-21 S18	0.52	m3		0.0200
21-外壁-2 吹付のみ	2	* -3.40 m2	1	外壁-2 高耐候内外装薄塗塗材E吹付	RC面 鋳押え アイカ：ジョリハットインフィニティ(JQ-500) 同等品	-3.40	m ²		1.0000

		／延床面積	／建築面積
合計数量	81.82 m2		
率用数量	81.82 m2		

物件名称	積算No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日
23080 道の駅朝日 喫煙所		0B 1F 0P	0.00 m ²	0.00 m ²	ページ 4

【 仕上部位別集計表－仕上区分 1.外部 <其他>〔標準〕 】 － No. 1

ユニットNo.	算出単位	算出数量	層	場所・部位 細 目	摘 要	計上数量	単位	備 考	掛け率
20-小屋組み WP(A)塗り	2	15.50 m2	1	小屋組み WP(A)塗り	半造膜タイプ 素地ごしらえ 共	15.50	m ²		1.0000
20-大梁 WP(B)塗り	2	12.23 m2	1	大梁 WP(B)塗り WP(B)塗り	フッ素樹脂配合造膜タイプ 素地ごしらえ 共	12.23	m ²		1.0000
22-ベンチ	1	5.24 m	1	ベンチ	新潟県産集成材 D=400 t=90 脚:集成材 t=36 D=300 H=410 @1350	5.24	m		1.0000
22-背もたれ	1	9.55 m	1	背もたれ	新潟県産集成材 W=200 t=36	9.55	m		1.0000
22-壁付サイン	4	2.00 ヶ	1	壁付サイン	St-PLt=1.6 焼付塗装 W250xH2450程度 インクジェット印刷 “喫煙所”	2.00	か所		1.0000

		／延床面積	／建築面積
合計数量	m		
率用数量	m		

物 件 名 称	積 算 No.	階 数	建 築 面 積	延 床 面 積	印刷日
23080 道の駅朝日 喫煙所		0B 1F 0P	0.00 m ²	0.00 m ²	ページ 5

【 仕上部位別集計表－仕上区分 3. 内部1 <床>〔標準〕 】 － No. 1									
ユニットNo.	算出 単位	算出数量	層	場所・部位 細 目	摘 要	計上数量	単位	備 考	掛け率
1-やりかた	2	* 12.45 m2	1	やりかた		12.45	m ²		1.0000
1-墨出+養生+片付	2	* 12.45 m2	1	墨出し		12.45	m ²		1.0000
			2	養生		12.45	m ²		1.0000
			3	整理清掃後片付け		12.45	m ²		1.0000

合計数量	24.90 m2	／延床面積	／建築面積
率用数量	24.90 m2		

物件名称	積算No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日
23080 道の駅朝日 喫煙所		0B 1F 0P	0.00 m ²	0.00 m ²	ページ 6

【 仕上階別室別集計表－仕上区分 1. 外部 <床>〔標準〕 】 － No. 1

ユニットNo. 算出単位					1-安全手摺	1-枠組本足場 W=600 高さ12m未満 3か月	14-屋根-1 クラハ*包み	14-屋根-1 タイフレーム	14-屋根-1 化粧フレーム	14-屋根-1 雑金物類
階	室No.	室 名 称	サブ 名 称	倍数	m	m2	m	m	m	ヶ
					安全手摺	外部足場 枠組本足場 手すり先行方式 W=600 高さ12m 外部足場 防災シート	屋根-1 クラハ*包み 屋根同材	屋根-1 タイフレーム・吊子	屋根-1 化粧フレーム	屋根-1 雑金物類
合計				2	27.88	86.99	6.56	19.98	13.32	1.00
	10	屋根		1			6.56	19.98	13.32	1.00
	50	その他		1	27.88	86.99				
小計				2	27.88	86.99	6.56	19.98	13.32	1.00

ユニットNo. 算出単位					14-屋根-1 折板葺	14-屋根-1 雪止金具
階	室No.	室名称	サブ名称	倍数	M2	m
						屋根-1 ハゼ式折板用雪止金具 7ヶ所 50x50 溶融亜鉛メッキ
合計				2	21.84	6.66
	10	屋根		1	21.84	6.66
	50	その他		1		
小計				2	21.84	6.66

物件名称	積算No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日
23080 道の駅朝日 喫煙所		0B 1F 0P	0.00 m ²	0.00 m ²	ページ 7

【 仕上階別室別集計表－仕上区分 1. 外部 ＜壁＞〔標準〕 】

－ No. 1					13-アンカーボルト	13-と	13-ぬ	13-ほ	13-ろ	13-火打梁
ユニットNo. 算出単位					アンカーボルト φ13 L=400 ケ	金物 と 引寄金物HD-B15 (S-HD15) ケ	金物 ぬ 引寄金物HD-B15 (S-HD15×2個) ケ	金物 ほ 羽子板ボルト または短冊金物 (スクリュー併用) ケ	金物 ろ 長ほぞ差し込み またはかど金物CP-L ケ	構造材 火打梁 90×90 m3
階	室No.	室 名 称	サ ブ 名 称	倍数						
合計				3	13.00	2.00	2.00	2.00	4.00	0.06
	20	外壁		1						
	50	その他		1						
小計				2						
1	110	木工事		1	13.00	2.00	2.00	2.00	4.00	0.06
小計				1	13.00	2.00	2.00	2.00	4.00	0.06

ユニットNo. 算出単位					13-火打梁固定	13-外壁 笠木210	13-管柱	13-間柱	13-筋違い	13-小屋束
					構造材 火打梁固定 φ13 B040 LT(通し)止め ケ	外壁 笠木 新潟県産材 210×40 m	構造材 管柱 杉KD 120×120 m3	構造材 間柱 120×45 m3	構造材 筋違い 45×90 m3	構造材 小屋束 杉KD 120×120 m3
階	室No.	室 名 称	サ ブ 名 称	倍数		笠木 WP(A)塗り 平造膜タイプ 木部 系300以下 素地ごし				
合計				3	8.00	11.06	0.24	0.16	0.02	0.10
	20	外壁		1		11.06				
	50	その他		1						
小計				2		11.06				
1	110	木工事		1	8.00		0.24	0.16	0.02	0.10
小計				1	8.00		0.24	0.16	0.02	0.10

物 件 名 称	積 算 No.	階 数	建 築 面 積	延 床 面 積	印刷日
23080 道の駅朝日 喫煙所		0B 1F 0P	0.00 m ²	0.00 m ²	ページ 8

【 仕上階別室別集計表－仕上区分 1. 外部 <壁>〔標準〕 】

－ No. 2					13-大工手間+補足材+プレカット手間	13-土台	13-特記なし	13-母屋	13-梁	16-コンクリート天端均し
ユニットNo. 算出単位					ケ	m ³	ケ	m ³	m ³	m
階	室No.	室 名 称	サ ブ 名 称	倍数	大工手間 下地材共	構造材 土台 檜KD 120×120	金物 特記なし 短ぼぞ差し またはかすがい打ち	構造材 母屋 杉KD	構造材 梁 杉KD	外壁 コンクリート天端均し W=220
					補足材 下地材共					
					プレカット手間					
					プレカット手間					
					防腐・防蟻処理					
					釘・金物・接着剤					
					建方重機費					
					荷揚小運搬費					
					残材処分費					
合計				3	1.00	0.17	1.00	0.41	0.72	10.67
	20	外壁		1						10.67
	50	その他		1						
小計				2						10.67
1	110	木工事		1	1.00	0.17	1.00	0.41	0.72	
小計				1	1.00	0.17	1.00	0.41	0.72	

ユニットNo. 算出単位					20-WP(B) 塗	20-WP(B) 塗-細	21-外壁 水切り+定規	21-外壁-1 +合板置換	21-外壁-1 +胴縁+構造用面材	21-外壁-2 +RC(B)
					m ²	m	m	m ²	m ²	m ²
階	室No.	室 名 称	サ ブ 名 称	倍数	WP(B) 塗 木部(家具面) 素地ごしらえ 共	壁 WP(B) 塗 木部 糸300 以下 素地ごしらえ 共	外壁 水切り カラーガルバリウム鋼 板 t=0.4 外壁 水切定木 樹脂製既製 品	外壁 普通合板 t=9 外壁 構造用面材 構造用ハ ーティクルボード t=9	外壁-1 高耐候内外装薄塗塗 材E吹付 ガラス繊維複合板面 外壁 ガラス繊維補強セメントボ ード t=12.5 テラクリートセメントボ ード t=15 外壁 胴縁 横胴縁 t=15	外壁-2 高耐候内外装薄塗塗 材E吹付 RC面 鍍押え 7イ ンチ コンクリート打放型枠 B種 コンクリート打放型枠補修 B種
									外壁 構造用面材 構造用ハ ーティクルボード t=9	基礎部コンクリート FC-21 S18
合計				3	5.97	9.55	22.66	18.66	34.53	26.06
	20	外壁		1			22.66	18.66	34.53	26.06
	50	その他		1	5.97	9.55				
小計				2	5.97	9.55	22.66	18.66	34.53	26.06
1	110	木工事		1						
小計				1						

物件名称	積算No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日
23080 道の駅朝日 喫煙所		0B 1F 0P	0.00 m²	0.00 m²	ページ 9

【仕上階別室別集計表－仕上区分 1. 外部 <壁>〔標準〕】					－ No. 3
ユニットNo. 算出単位					21-外壁-2 吹付のみ m2
階	室No.	室名称	サブ名称	倍数	外壁-2 高耐候内外装薄塗塗材E吹付 RC面 鍍押え アイカシ
合計				3	-3.40
	20	外壁		1	-3.40
	50	その他		1	
小計				2	-3.40
1	110	木工事		1	
小計				1	

物件名称	積算No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日
23080 道の駅朝日 喫煙所		0B 1F 0P	0.00 m ²	0.00 m ²	ページ 10

【仕上階別室別集計表－仕上区分 1. 外部 <其他> 標準】					－ No. 1				
階	室No.	室 名 称	サブ 名 称	ユニットNo. 算出単位	20-小屋組み WP(A)塗り	20-大梁 WP(B)塗り	22-ベンチ	22-背もたれ	22-壁付サイン
				m2	m2	m	m	ヶ	
				小部屋組み WP(A)塗り 半造膜 素地ごしらえ 共	大梁 WP(B)塗り WP(B)塗り 素樹脂配合造膜 素地	ベンチ 新潟県産集成材 D=400 t=90 脚:集成材 t=36 D=	背もたれ 新潟県産集成材 W=200 t=36	壁付サイン St-PLt=1.6 焼付塗装 W250xH2450程度	
合計				2	15.50	12.23	5.24	9.55	2.00
20 外壁				1	15.50	12.23			
50 その他				1			5.24	9.55	2.00
小計				2	15.50	12.23	5.24	9.55	2.00

物 件 名 称	積 算 No.	階 数	建 築 面 積	延 床 面 積	印刷日
23080 道の駅朝日 喫煙所		0B 1F 0P	0.00 m²	0.00 m²	ページ 11

仕上階別室別集計表－仕上区分 3. 内部1 <床>〔標準〕					－ No. 1	
ユニットNo. 算出単位					1-やりかた	1-墨出+養生+片付
					m2	m2
階	室No.	室 名 称	サ ブ 名 称	倍 数	やりかた	墨出し
						養生
						整理清掃後片付け
合計				1	12.45	12.45
1	10	喫煙所		1	12.45	12.45
小計				1	12.45	12.45

物 件 名 称	積 算 No.	階 数	建 築 面 積	延 床 面 積	印刷日
23080 道の駅朝日 喫煙所		0B 1F 0P	0.00 m ²	0.00 m ²	ページ 12

【 仕上内訳計算書（算出根拠）－仕上区分 1. 外部 】 － No. 1

室No.	室 名 称	サ ブ 名 称	階 名	倍 数	位置				
10	屋根			1					
基本寸法		床面積基準数量 S1= 21.84		CS1=S1x 1= 21.84	壁周長基準数量 S2= 6.56	CS2=S2x 1= 6.56	チェック用数量		チェック率
X = 6.66		X(6.66)x3.28x1		= 21.84	Y(3.28)x2	= 6.56	床 F=		/CS1=
Y = 3.28							幅 S=		/CS2=
H =							壁 W=		/CS3=
							天 C=		/CS1=
							開 O=		/CS3=
部位	ページ／ユニットNo.	単	コメント	X	Y	H	員数	計	算出数量
床	主仕上			S1(21.84)	1.00		1	= 21.84	(21.84)
	14-屋根-1 折板葺	5						G1= 21.84	21.84 M2
	増減			X = 6.66			3	= 19.98	(19.98)
	14-屋根-1 タイトフレーム	1							19.98 m
	増減			X = 6.66			2	= 13.32	(13.32)
	14-屋根-1 化粧フレーム	1					1	= 6.66	(6.66)
	増減			X = 6.66					6.66 m
	14-屋根-1 雪止金具	1					2	= 6.56	(6.56)
	増減			Y = 3.28					6.56 m
	14-屋根-1 ケラバ 包み	1					1	= 1.00	(1.00)
	増減								1.00 ケ
	14-屋根-1 雑金物類	4							

物 件 名 称	積 算 No.	階 数	建 築 面 積	延 床 面 積	印刷日
23080 道の駅朝日 喫煙所		0B 1F 0P	0.00 m ²	0.00 m ²	ページ 13

【 仕上内訳計算書（算出根拠）－仕上区分 1. 外部 】－ No. 2

室No.	室 名 称	サブ 名 称	階 名	倍 数	位置						
20	外壁			1							
基本寸法		壁面積基準数量 S3=	13.65	CS3=S3x	1=	13.65	壁周長基準数量 S2=	5.46	CS2=S2x	1=	5.46
X = 5.46		X(5.46)xH(2.50)x1	=	13.65			X(5.46)x1	=	5.46	チェック用数量	チェック率
H = 2.50										床 F=	/CS1=
										幅 S=	/CS2=
										壁 W= 75.85	/CS3=5.56
										天 C=	/CS1=
										開 O=	/CS3=
部位	ページ／ユニットNo.	単	コメント	X	Y	H	員数	計	算出数量		
壁	増減			2X+910*4+(1,365+200)*4+200*8 = 22.42	H-1,000+40 = 1.54		1	=	34.53	(34.53)
	21-外壁-1 +胴縁+構造用面材	2							*	34.53	m2
	増減		構造用面材無	(X-200)+(1365*2-200)+(1365+200)*2+200*6 = 12.12	H-1,000+40 = 1.54		1	=	18.66	(18.66)
	21-外壁-1 +合板置換	2							*	18.66	m2
	増減			X+910*2+(1,365+210)*2+210*3 = 11.06			1	=	11.06	(11.06)
	13-外壁 笠木210	1									11.06 m
	増減			2X+910*4+(1,365+220)*4+220*8 = 22.66			1	=	22.66	(22.66)
	21-外壁 水切り+定規	1						L1=	22.66		22.66 m
	増減			X+910*2+(1,365+220)*2+220 = 10.67			1	=	10.67	(10.67)
	16-コンクリート天端均し	1									10.67 m
	増減			L1 = 22.66	1,000+150 = 1.15		1	=	26.06	(26.06)
	21-外壁-2 +RC(B)	2							*	26.06	m2
	増減		吹付仕上 減	L1 = 22.66	150 = 0.15		-1	=	-3.40	(-3.40)
	21-外壁-2 吹付のみ	2							*	-3.40	m2
其他	増減		母屋	5,460+600*2 = 6.66	120*4 = 0.48		3	=	9.59	(15.50)
	20-小屋組み WP(A)塗り	2	小口	120 = 0.12	120 = 0.12		6	=	0.09		15.50 m2
			繋ぎ	2,275 = 2.28	105*4 = 0.42		3	=	2.87		
			小屋束	471.3 = 0.47	120*4 = 0.48		5	=	1.13		
				403 = 0.40	120*4 = 0.48		5	=	0.96		
				357.5 = 0.36	120*4 = 0.48		5	=	0.86		
	増減		外周梁	1,365*2 = 2.73	330*2+120*2 = 0.90		1	=	2.46	(12.23)
	20-大梁 WP(B)塗り	2	内部梁	1,365 = 1.37	240*2+120*2 = 0.72		2	=	1.97		12.23 m2
			筋交い	2,275 = 2.28	240*2+120*2 = 0.72		3	=	4.92		
				1,000 = 1.00	90*4 = 0.36		8	=	2.88		

物 件 名 称	積 算 No.	階 数	建 築 面 積	延 床 面 積	印刷日
23080 道の駅朝日 喫煙所		0B 1F 0P	0.00 m ²	0.00 m ²	ページ 14

【 仕上内訳計算書（算出根拠）－仕上区分 1. 外部 】 － No. 3

室No.	室 名 称	サ ブ 名 称	階	名	倍 数	位置				
50	その他				1					
基本寸法							チェック用数量		チェック率	
							床 F=	86.99	/CS1=	
							幅 S=		/CS2=	
							壁 W=	5.97	/CS3=	
							天 C=		/CS1=	
							開 O=		/CS3=	
部位	ページ／ユニットNo.	単	コ メ ン ト	X	Y	H	員 数	計	算 出 数 量	
床	増減			5,460+1,200+2,000 = 8.66	3,200-80 = 3.12		2	=	54.04	(86.99)
	1-枠組本足場 W=600 高さ12m未満 3か月	2		2,275+1,000+2,000 = 5.28	3,200-80 = 3.12		2	=	32.95	* 86.99 m2
								L3=	27.88	
壁	増減			L3 = 27.88			1	=	27.88	(27.88)
	1-安全手摺	1								27.88 m
	増減			L1 = 9.55			1	=	9.55	(9.55)
壁	20-WP(B) 塗-細	1								9.55 m
	増減			L2 = 5.24	400*2+90 = 0.89		1	=	4.66	(5.97)
	20-WP(B) 塗	2		300*2+36 = 0.64	410 = 0.41		5	=	1.31	* 5.97 m2
其他	増減		腰かけ含む	(5,460-220)+910*2+(1,365-120)*2 = 9.55			1	=	9.55	(9.55)
	22-背もたれ	1						L1=	9.55	9.55 m
	増減			5,460-220 = 5.24			1	=	5.24	(5.24)
	22-ベンチ	1						L2=	5.24	5.24 m
其他	増減						2	=	2.00	(2.00)
	22-壁付サイン	4								2.00 ケ

物 件 名 称	積 算 No.	階 数	建 築 面 積	延 床 面 積	印刷日
23080 道の駅朝日 喫煙所		0B 1F 0P	0.00 m ²	0.00 m ²	ページ 15

【仕上内訳計算書（算出根拠）－仕上区分 1. 外部】－ No. 4

室No.	室 名 称	サブ 名 称	階	名	倍 数	位置				
110	木工事		1		1					
基本寸法							チェック用数量		チェック率	
X =							床	F=	/CS1=	
H =							幅	S=	/CS2=	
							壁	W=	/CS3=	
							天	C=	/CS1=	
							開	O=	/CS3=	
部位	ページ／ユニットNo.	単	コメント	X	Y	H	員数	計	算出数量	
壁	増減						1	= 1.00	(1.00)	
	13-大工手間+補足材+プレカット手間	4							1.00	ヶ
	増減						13	= 13.00	(13.00)	
	13-アンカーボルト	4							13.00	ヶ
	増減			2,000*2+1,000*2+6,000 = 12.00	120 = 0.12	120 = 0.12	1	= 0.17	(0.17)	
	13-土台	3							0.17	m3
	増減			2,000*2 = 4.00	45 = 0.05	90 = 0.09	1	= 0.02	(0.02)	
	13-筋違い	3							0.02	m3
	増減			3,000*5+2,000 = 17.00	120 = 0.12	120 = 0.12	1	= 0.24	(0.24)	
	13-管柱	3							0.24	m3
	増減			6,000 = 6.00	120 = 0.12	330 = 0.33	1	= 0.24	(0.72)	
	13-梁	3		5,000*2+3,000 = 13.00	120 = 0.12	240 = 0.24	1	= 0.37	(0.72	m3
				3,000*2 = 6.00	120 = 0.12	150 = 0.15	1	= 0.11		
	増減			1,000*5+1,000*2 = 7.00	120 = 0.12	120 = 0.12	1	= 0.10	(0.10)	
	13-小屋束	3							0.10	m3
	増減		120 x 120	7,000*3 = 21.00	120 = 0.12	120 = 0.12	1	= 0.30	(0.41)	
	13-母屋	3	105 x 105	1,000*3+2,000*3 = 9.00	105 = 0.11	105 = 0.11	1	= 0.11	(0.41	m3
	増減			1,000*8 = 8.00	90 = 0.09	90 = 0.09	1	= 0.06	(0.06)	
	13-火打梁	3							0.06	m3
	増減						8	= 8.00	(8.00)	
13-火打梁固定	4							8.00	ヶ	
増減			3,000*9 = 27.00	120 = 0.12	45 = 0.05	1	= 0.16	(0.16)		
13-間柱	3							0.16	m3	
増減						1	= 1.00	(1.00)		
13-特記なし	4							1.00	ヶ	
増減						4	= 4.00	(4.00)		
13-ろ	4							4.00	ヶ	
増減						2	= 2.00	(2.00)		
13-ほ	4							2.00	ヶ	
増減						2	= 2.00	(2.00)		
13-と	4							2.00	ヶ	
増減						2	= 2.00	(2.00)		
13-ぬ	4							2.00	ヶ	

物 件 名 称	積 算 No.	階 数	建 築 面 積	延 床 面 積	印刷日	
23080 道の駅朝日 喫煙所		0B 1F 0P	0.00 m ²	0.00 m ²	ページ	16

【仕上内訳計算書（算出根拠）－仕上区分 3. 内部1】 No. 1

室No.	室 名 称	サブ名称	階	名	倍 数	位置				
10	喫煙所		1		1					
基本寸法 X = Y = H = HA= FH=							チェック用数量		チェック率	
							床	F= 24.90	/CS1=	
							幅	S=	/CS2=	
							壁	W=	/CS3=	
							天井	C=	/CS1=	
							開	O=	/CS3=	
部位	ページ／ユニットNo.		単	コメント	X	Y	H	員数	計	算出数量
床	増減				5,460 = 5.46	2,275 = 2.28		1	= 12.45	(12.45)
	1-墨出+養生+片付	2								* 12.45 m2
	増減				5,460 = 5.46	2,275 = 2.28		1	= 12.45	(12.45)
	1-やりかた	2								* 12.45 m2