

物 件 名 称	積 算 No.	階 数	建 築 面 積	延 床 面 積	印刷日
23080 道の駅朝日 中間貯湯施設 - 23080 道の駅朝日 中間貯湯施設		0B 1F 0P	0.00 m <sup>2</sup>	0.00 m <sup>2</sup>	ページ 1

【 仕上区分別倍数リストー建具区分 2. 鋼製建具 】 - No. 1				
建具No.	W x H	合 計	1	3
SD-01	1,100 x 2,100		1	
親子開き戸 ミニアタイト 木下地取付		1		
St t=1.6 DP塗り 付属金物一式				
枠見込180 W1100×H2100				

物 件 名 称	積 算 No.	階 数	建 築 面 積	延 床 面 積	印刷日	
23080 道の駅朝日 中間貯湯施設 - 23080 道の駅朝日 中間貯湯施設		0B 1F 0P	0.00 m <sup>2</sup>	0.00 m <sup>2</sup>	ページ	2

【建具附合物集計表 ー 総合計 附合物種類 6. 防水】 ー No. 1

[illegible]

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日
23080 道の駅朝日 中間貯湯施設 - 23080 道の駅朝日 中間貯湯施設		0B 1F 0P	0.00 m <sup>2</sup>	0.00 m <sup>2</sup>	ページ 3

【 建具附合物集計表 - 総合計 附合物種類 8. m計上 】 - No. 1

名称	単位	合計	AW	SD	上 段 = 外部	下 段 = 内部	インソ	SS	ACW	木製建具
壁 現場発泡ウレタンフォーム充填 サッシ廻り	m	6.40		6.40	LSD	SUS				

物 件 名 称	積 算 No.	階 数	建 築 面 積	延 床 面 積	印刷日	
23080 道の駅朝日 中間貯湯施設 - 23080 道の駅朝日 中間貯湯施設		0B 1F 0P	0.00 m <sup>2</sup>	0.00 m <sup>2</sup>	ページ	4

【建具附合物集計表 ー 1. 外部 附合物種類 6. 防水】 ー No. 1

[illegible]



物 件 名 称	積 算 No.	階 数	建 築 面 積	延 床 面 積	印刷日
23080 道の駅朝日 中間貯湯施設 - 23080 道の駅朝日 中間貯湯施設		0B 1F 0P	0.00 m <sup>2</sup>	0.00 m <sup>2</sup>	ページ 6

【 建具内訳計算書（算出根拠）－仕上区分 1. 外部 建具区分 2. 鋼製建具 】													－ No. 1		
建具No.	SD-01		外部	1	建具面積	2.31	ガラス率		幅木欠除						
W x H	1,100x 2,100		内部		(1倍)	2.31	面積率		1,100						
細 目			摘 要			コ メ ン ト			附 属 物		計 算 式		算出数量	単位	外内
SD-01			St t=1.6 DP塗り 付属金物一式						【建具面積 計算式】		1.10x2.10x1 = 2.31 ( 2.31)				
親子開き戸 ミニタイト 木下地取付			枠見込180 W1100×H2100						壁 現場発泡ウレタンフォーム充填		(2W+2H)/1000=6.40x1 = 6.40		6.40	m	全部
									サッシ廻り 建具廻りシーリング 15×10 変成シリコン系		(2W+2H)/1000=6.40x1 = 6.40		6.40	m	全部