

# 道の駅「朝日」(地域振興施設)建築工事

《 計 算 書 》

## 道の駅「朝日」(地域振興施設)建築工事

<仕上集計表>

科目別内訳集計(根拠)		科 目	仕上区分	根 拠				
		●躯体移項項目	販売外部					
名 称	仕 様	計上数量	単位	仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量
増打コンクリート	厚20 基礎	8.15	m2	販売外部		東面外壁 (AX14通り)	壁	1.62
						東面外壁 (風除室-1)		1.85
						西面外壁 (AX1通り)		4.68
増打コンクリート	R面平均 厚25 基礎	10.54	m2	販売外部		北面外壁 (Y19通り)	壁	6.85
						北面外壁 (Y15通り)		1.74
						東面外壁 (風除室-1)		0.64
増打コンクリート	厚20 1階	22.49	m2	販売外部		西面外壁 (風除室-2)	壁	1.31
						東面外壁 (AX14通り)		5.40
						東面外壁 (風除室-1)		6.17
増打コンクリート	R面平均 厚25 1階	30.94	m2	販売外部		西面外壁 (AX1通り)	壁	10.92
						北面外壁 (Y19通り)		22.84
						北面外壁 (Y15通り)		1.64
打放し型枠	基礎部	8.15	m2	販売外部		東面外壁 (風除室-1)	壁	2.12
						西面外壁 (風除室-2)		4.34
						東面外壁 (AX14通り)		1.62
打放し型枠	基礎部 R付	10.54	m2	販売外部		東面外壁 (風除室-1)	壁	1.85
						西面外壁 (AX1通り)		4.68
						北面外壁 (Y19通り)		6.85
打放し型枠	地上部	22.49	m2	販売外部		北面外壁 (Y15通り)	壁	1.74
						東面外壁 (風除室-1)		0.64
						西面外壁 (風除室-2)		1.31
打放し型枠	地上部 R付	30.94	m2	販売外部		東面外壁 (AX14通り)	壁	5.40
						東面外壁 (風除室-1)		6.17
						西面外壁 (AX1通り)		10.92
化粧打放し型枠	地上部	21.40	m2	販売外部		北面外壁 (Y19通り)	壁	22.84
						北面外壁 (Y15通り)		1.64
						東面外壁 (風除室-1)		2.12
						西面外壁 (風除室-2)	壁	4.34
						東面外壁 (風除室-1)		5.80
						南面外壁 (売場)		15.60

科目別内訳集計(根拠)		科 目	仕上区分						
		●躯体移項項目	販売内部						
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠					
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量	
増打コンクリート	厚3.5 1階	28.81	m2	販売内部	販売棟	会議室	床	11.42	
					販売棟	休憩室		17.39	
増打コンクリート	厚8 1階	136.45	m2	販売内部	販売棟	給湯室	床	5.48	
				販売内部	販売棟	更衣室－1		4.67	
					販売棟	更衣室－2		4.67	
					販売棟	廊下－2		20.25	
					販売棟	倉庫－1		64.81	
					販売棟	倉庫－2		18.53	
					販売棟	倉庫－3		9.69	
					販売棟	倉庫－4		8.35	
増打コンクリート	厚10 1階	13.26	m2	販売内部	販売棟	P S (廊下－2)	床	0.59	
					販売棟	外倉庫		5.61	
					販売棟	機械室		7.06	
増打コンクリート	厚30 1階	425.95	m2	販売内部	販売棟	売場	床	315.29	
				販売内部	販売棟	観光案内所・コンシェルジュ		53.70	
					販売棟	体験スペース		33.14	
					販売棟	風除室－1		5.15	
					販売棟	風除室－2		5.15	
					販売棟	風除室－3		6.12	
					販売棟	廊下－1		7.40	

科目別内訳集計(根拠)		科 目	仕上区分					
		●躯体移項項目	飲食外部					
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠				
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量
増打コンクリート	厚20 基礎	9.23	m2	飲食外部		東面外壁 (BX13通り)	壁	1.66
						東面外壁 (BX14通り)		2.07
						東面外壁 (ゴミ庫前)		1.22
						西面外壁 (BX5通り)		0.81
						西面外壁 (BX2通り)		1.85
						西面外壁 (BX1通り)		1.62
増打コンクリート	R面平均 厚25 基礎	13.68	m2	飲食外部		東面外壁 (風除室-2)	壁	1.31
						北面外壁 (Y9通り)		1.00
						南面外壁 (Y4通り)		1.10
						東面外壁 (ゴミ庫前)		1.52
						南面外壁 (Y1通り)		8.11
						南面外壁 (Y11通り)		0.64
増打コンクリート	厚20 1階	28.07	m2	飲食外部		東面外壁 (BX13通り)	壁	5.55
						東面外壁 (BX14通り)		6.90
						東面外壁 (ゴミ庫前)		0.54
						西面外壁 (BX5通り)		3.51
						西面外壁 (BX2通り)		6.17
						西面外壁 (BX1通り)		5.40
増打コンクリート	R面平均 厚25 1階	45.53	m2	飲食外部		東面外壁 (風除室-2)	壁	4.34
						北面外壁 (Y9通り)		3.33
						南面外壁 (Y4通り)		3.68
						東面外壁 (ゴミ庫前)		5.04
						南面外壁 (Y1通り)		27.02
						南面外壁 (Y11通り)		2.12
打放し型枠	基礎部	9.23	m2	飲食外部		東面外壁 (BX13通り)	壁	1.66
						東面外壁 (BX14通り)		2.07
						東面外壁 (ゴミ庫前)		1.22
						西面外壁 (BX5通り)		0.81
						西面外壁 (BX2通り)		1.85
						西面外壁 (BX1通り)		1.62
打放し型枠	基礎部 R付	13.68	m2	飲食外部		東面外壁 (風除室-2)	壁	1.31
						北面外壁 (Y9通り)		1.00
						南面外壁 (Y4通り)		1.10
						東面外壁 (ゴミ庫前)		1.52
						南面外壁 (Y1通り)		8.11
						南面外壁 (Y11通り)		0.64
打放し型枠	地上部	28.07	m2	飲食外部		東面外壁 (BX13通り)	壁	5.55
						東面外壁 (BX14通り)		6.90
						東面外壁 (ゴミ庫前)		0.54
						西面外壁 (BX5通り)		3.51

科目別内訳集計(根拠)		科 目	仕上区分					
		●躯体移項項目	飲食外部					
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠				
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量
				飲食外部		西面外壁 (BX2通り)	壁	6.17
						西面外壁 (BX1通り)		5.40
打放し型枠	地上部 R付	45.53	m2	飲食外部		東面外壁 (風除室-2)	壁	4.34
						北面外壁 (Y9通り)		3.33
						南面外壁 (Y4通り)		3.68
						東面外壁 (ゴミ庫前)		5.04
						南面外壁 (Y1通り)		27.02
						南面外壁 (Y11通り)		2.12
						北面外壁 (Y15通り)		1.56
化粧打放し型枠	基礎部	1.56	m2	飲食外部				
化粧打放し型枠	地上部	37.50	m2	飲食外部		屋根 (駐車場上)	壁	7.50
						北面外壁 (Y15通り)		15.60
						南面外壁 (Y1通り)		4.50
						南面外壁 (Y3通り)		4.50
						南面外壁 (Y11通り)		5.40

科目別内訳集計(根拠)		科 目	仕上区分						
		●躯体移項項目	飲食内部						
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠					
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量	
増打コンクリート	厚3.5 1 階	22. 11	m2	飲食内部	飲食棟	休憩室	床	22. 11	
増打コンクリート	厚10 1 階	10. 65	m2	飲食内部	飲食棟 飲食棟	ゴミ庫 機械室	床	3. 45 7. 20	
増打コンクリート	厚30 1 階	232. 24	m2	飲食内部	飲食棟	食堂（飲食部分）	床	123. 85	
					飲食棟	食堂（通路部分）		47. 57	
					飲食棟	c a f eスペース		41. 99	
					飲食棟	風除室－1		5. 15	
					飲食棟	風除室－2		5. 15	
					飲食棟	廊下		8. 53	

科目別内訳集計(根拠)	科 目	仕上区分						
	●躯体移項項目	雁木広場						
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠				
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量
増打コンクリート	厚20 1階	48.60	m2	雁木広場		柱型	壁	48.60
化粧打放し型枠	地上部	48.60	m2	雁木広場		柱型	壁	48.60



科目別内訳集計(根拠)		科 目	仕上区分					
		●躯体移項項目	キャノピー					
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠				
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量
増打コンクリート	厚20 基礎	1.18	m2	キャノピー		柱型	壁	1.18
増打コンクリート	厚20 1階	11.80	m2	キャノピー		柱型	壁	11.80
化粧打放し型枠	基礎部	1.18	m2	キャノピー		柱型	壁	1.18
化粧打放し型枠	地上部	11.80	m2	キャノピー		柱型	壁	11.80

科目別内訳集計(根拠)		科 目	仕上区分						
		防水	販売外部						
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠					
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量	
建具周囲 シーリング	15×10 変成シリコン系(MS-2)	382.71	m	建具		AW-A01	モルタル・コーキング	45.44	
						AW-A02		34.20	
						SD-A01		5.80	
						SD-A02		13.40	
						SSD-A01		20.20	
						SS-A01		8.60	
						AWW-A1-1		154.11	
						AWW-A1-2		9.52	
						AWW-A1-3		40.77	
						AWW-A1-4		9.16	
						AWW-A2-1		20.33	
						AWW-A2-2		21.18	

科目別内訳集計(根拠)		科 目	仕上区分						
		防水	販売内部						
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠					
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量	
面台 シーリング	10×10 シリコン系 (SR-1)	31.24	m	販売内部	販売棟	観光案内所・コンシェルジュ	その他	2.70	
					販売棟	更衣室－1		1.70	
					販売棟	更衣室－2		1.70	
					販売棟	倉庫－1		2.86	
					販売棟	M／WC		12.20	
					販売棟	W／WC		8.10	
					販売棟	S K		1.98	
					販売棟				
流し台 シーリング	10×10 シリコン系 (SR-1)	1.50	m	販売内部	販売棟	給湯室	その他	1.50	

科目別内訳集計(根拠)		科 目	仕上区分							
		防水	飲食外部							
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠						
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量		
笠木取合い シーリング	15×10 変成シリコン系(MS-2)	33.76	m	飲食外部		屋根（通路上）	巾木	33.76		
建具周囲 シーリング	15×10 変成シリコン系(MS-2)	266.88	m	建具		AW-B01	モルタル・コーキング	34.08		
						AW-B02		9.98		
						SD-B01		13.40		
						SSD-B01		20.20		
						AWW-B1-1		127.87		
						AWW-B1-2		9.08		
						AWW-B1-3		8.54		
						AWW-B2-1		29.57		
						AWW-B2-2		14.16		

科目別内訳集計(根拠)		科 目	仕上区分						
		防水	飲食内部						
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠					
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量	
面台 シーリング	10×10 シリコン系(SR-1)	33.32	m	飲食内部	飲食棟	食堂(通路部分)	その他	1.60	
					飲食棟	厨房		1.60	
					飲食棟	おむつ替え室		2.00	
					飲食棟	M/WC		13.58	
					飲食棟	W/WC		8.54	
					飲食棟	調理員WC		4.20	
					飲食棟	S K		1.80	
流し台 シーリング	10×10 シリコン系(SR-1)	2.40	m	飲食内部	飲食棟	休憩室	その他	1.50	
					飲食棟	おむつ替え室		0.90	

科目別内訳集計(根拠)	科 目	仕上区分						
	防水	雁木広場						
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠				
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量
笠木取合い シーリング	15×10 変成シリコン系(MS-2)	96.00	m	雁木広場		軒樋	巾木	96.00

科目別内訳集計(根拠)	科 目	仕上区分						
	防水	キャノピー						
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠				
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量
笠木取合い シーリング	15×10 変成シリコン系(MS-2)	55.04	m	キャノピー		屋根	巾木	55.04

科目別内訳集計(根拠)	科 目	仕上区分						
	タイル	販売内部						
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠				
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量
●特記なき限り、	F☆☆☆☆とする。	1.00	式	販売内部	その他	その他	その他	1.00
巾木 磁器質タイル張り	H=60 50六丁平 目地巾3mm AII無釉せつ器質 接着張り	1.78	m	販売内部	販売棟	観光案内所・コンシェルジュ	巾木	1.78
	國代耐火工業所:スライスター300PC-AM同等品							
壁 磁器質タイル張り	50六丁平 目地巾3mm AII無釉せつ器質 接着張り	4.34	m2	販売内部	販売棟	観光案内所・コンシェルジュ	壁	4.34
	國代耐火工業所:スライスター300PC-AM同等品							
タイルクリーニング	●明細の数量を使用	0.01	m2	販売内部	その他	その他	その他	0.01



科目別内訳集計(根拠)		科 目	仕上区分						
		タイル	飲食内部						
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠					
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量	
●特記なき限り、	F☆☆☆☆とする。	1.00	式	飲食内部	その他	その他	その他	1.00	
巾木 磁器質タイル張り	H=60 50六丁平 目地巾3mm AII無釉せつ器質 接着張り	2.70	m	飲食内部	飲食棟	c a f eスペース	巾木	2.70	
	國代耐火工業所:スライスター300PC-AM同等品								
壁 磁器質タイル張り	50六丁平 目地巾3mm AII無釉せつ器質 接着張り	6.59	m2	飲食内部	飲食棟	c a f eスペース	壁	6.59	
	國代耐火工業所:スライスター300PC-AM同等品								
タイルクリーニング	●明細の数量を使用	0.01	m2	飲食内部	その他	その他	その他	0.01	

科目別内訳集計(根拠)	科 目	仕上区分						
	屋根	販売外部						
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠				
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量
屋根-1(売場側) 完全嵌合式立平葺き	厚0.45 2/10勾配 フッ素ガルバリウム鋼板	652.70	m2	販売外部		屋根(売場側)	床	652.70
	元旦ビューティラジアルフ同等品							
屋根-1(売場側) 野地板	厚12 改質アスファルト防水厚1.0+通気層厚15共	652.70	m2	販売外部		屋根(売場側)	床	652.70
屋根-1(売場側) 断熱材	厚90 フェノールフォーム断熱材1種2号CⅡ	421.28	m2	販売外部		屋根(売場側)	床	421.28
屋根-1(売場側) 野地板	厚24	652.70	m2	販売外部		屋根(売場側)	床	652.70
屋根-1(売場側) 断熱材	厚30 フェノールフォーム断熱材1種2号CⅡ	421.28	m2	販売外部		屋根(売場側)	床	421.28
屋根-1(売場側) 軒先伸縮唐草水切り	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4曲げ加工	44.24	m	販売外部		屋根(売場側)	巾木	44.24
	下地力板:ガルバリウム鋼板素地厚1.0共 A-029図							
屋根-1(売場側) 軒先鼻隠し包み	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4曲げ加工	79.00	m	販売外部		屋根(売場側)	巾木	79.00
	下地力板:ガルバリウム鋼板素地厚1.0共 A-029図							
屋根-1(売場側) ケラバ 唐草水切り	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4曲げ加工	33.05	m	販売外部		屋根(売場側)	巾木	33.05
	下地力板:ガルバリウム鋼板素地厚1.0共 A-030図							
屋根-1(売場側) ケラバ 破風包み	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4曲げ加工	33.05	m	販売外部		屋根(売場側)	巾木	33.05
	下地力板:ガルバリウム鋼板素地厚1.0共 A-030図							
屋根-1(売場側) 片流れ頂部包み	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4曲げ加工	34.76	m	販売外部		屋根(売場側)	巾木	34.76
	下地フレーム・力板:ガルバリウム鋼板素地 厚1.0共 A-029図							
屋根-1(売場側) 雪止めアングル	L-50×50×5 溶融亜鉛メッキ	239.34	m	販売外部		屋根(売場側)	巾木	239.34
屋根-1(売場側) 軒樋	W210×H180(糸巾≒75) スチール防水(カラーガルバリウム鋼板厚0.4 +高耐久塩ビシート防水厚1.2)	43.45	m	販売外部		屋根(売場側)	巾木	43.45

科目別内訳集計(根拠)	科 目	仕上区分						
	屋根	販売外部						
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠				
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量
屋根-1(売場側) 落し口	φ120	5.00	か所	販売外部		屋根(売場側)	その他	5.00
屋根-1(売場側) 縦樋	φ120 アルミ既製品 バントレス	18.50	m	販売外部		屋根(売場側)	その他	18.50
	フッ素樹脂焼付塗装							
屋根-1(事務室側) 完全嵌合式立平葺き	厚0.45 1/10勾配 フッ素ガルバリウム鋼板	361.43	m2	販売外部		屋根(事務室側)	床	361.43
	元旦ビュティラジアルーフ同等品							
屋根-1(事務室側) 野地板	厚12 改質アスファルト防水厚1.0+通気層厚15共	361.43	m2	販売外部		屋根(事務室側)	床	361.43
屋根-1(事務室側) 断熱材	厚90 フェノールフォーム断熱材1種2号CⅡ	305.86	m2	販売外部		屋根(事務室側)	床	305.86
屋根-1(事務室側) 野地板	厚24	361.43	m2	販売外部		屋根(事務室側)	床	361.43
屋根-1(事務室側) 断熱材	厚30 フェノールフォーム断熱材1種2号CⅡ	305.86	m2	販売外部		屋根(事務室側)	床	305.86
屋根-1(事務室側) 軒先伸縮唐草水切り	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4曲げ加工	29.01	m	販売外部		屋根(事務室側)	巾木	29.01
	下地力板:ガルバリウム鋼板素地厚1.0共 A-029図							
屋根-1(事務室側) 軒先鼻隠し包み	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4曲げ加工	29.01	m	販売外部		屋根(事務室側)	巾木	29.01
	下地力板:ガルバリウム鋼板素地厚1.0共 A-029図							
屋根-1(事務室側) カラー唐草水切り	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4曲げ加工	24.42	m	販売外部		屋根(事務室側)	巾木	24.42
	下地力板:ガルバリウム鋼板素地厚1.0共 A-030図							
屋根-1(事務室側) カラー破風包み	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4曲げ加工	24.42	m	販売外部		屋根(事務室側)	巾木	24.42
	下地力板:ガルバリウム鋼板素地厚1.0共 A-030図							
屋根-1(事務室側) 壁立上り雨押え	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4曲げ加工	35.54	m	販売外部		屋根(事務室側)	巾木	35.54
	下地フレーム・力板:ガルバリウム鋼板素地 厚1.0共 A-029図							

科目別内訳集計(根拠)	科 目	仕上区分						
	屋根	販売外部						
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠				
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量
屋根-1(事務室側) 雪止めアングル	L-50×50×5 溶融亜鉛メッキ	112.62	m	販売外部		屋根(事務室側)	巾木	112.62
屋根-2(西面シャッター上) 完全嵌合式立平葺き	厚0.45 0.5/10勾配 フッ素ガルバリウム鋼板	6.85	m2	販売外部		屋根(西面シャッター上)	床	6.85
	元旦ビューティ:ラジアルーフ同等品							
屋根-2(西面シャッター上) 野地板	厚24 改質アスファルト防水厚1.0共	6.85	m2	販売外部		屋根(西面シャッター上)	床	6.85
屋根-2(西面シャッター上) 軒先伸縮唐草水切り	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4曲げ加工	8.10	m	販売外部		屋根(西面シャッター上)	巾木	8.10
	下地力板:ガルバリウム鋼板素地厚1.0共 A-029図							
屋根-2(西面シャッター上) 軒先鼻隠し包み	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4曲げ加工	8.10	m	販売外部		屋根(西面シャッター上)	巾木	8.10
	下地力板:ガルバリウム鋼板素地厚1.0共 A-029図							
屋根-2(西面シャッター上) クハ 唐草水切り	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4曲げ加工	1.69	m	販売外部		屋根(西面シャッター上)	巾木	1.69
	下地力板:ガルバリウム鋼板素地厚1.0共 A-030図							
屋根-2(西面シャッター上) クハ 破風包み	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4曲げ加工	1.69	m	販売外部		屋根(西面シャッター上)	巾木	1.69
	下地力板:ガルバリウム鋼板素地厚1.0共 A-030図							
屋根-2(西面シャッター上) 壁立上り雨押え	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4曲げ加工	8.10	m	販売外部		屋根(西面シャッター上)	巾木	8.10
	下地フレーム・力板:ガルバリウム鋼板素地 厚1.0共							
	A-019図							

科目別内訳集計(根拠)	科 目	仕上区分						
	屋根	飲食外部						
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠				
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量
屋根-1(厨房側) 完全嵌合式立平葺き	厚0.45 2/10勾配 フッ素ガルバリウム鋼板	450.92	m2	飲食外部		屋根(厨房側)	床	450.92
	元旦ビュティ：ラジアルーフ同等品							
屋根-1(厨房側) 野地板	厚12 改質アスファルト防水厚1.0+通気層厚15共	450.92	m2	飲食外部		屋根(厨房側)	床	450.92
屋根-1(厨房側) 断熱材	厚90 フェノールフォーム断熱材1種2号CⅡ	338.69	m2	飲食外部		屋根(厨房側)	床	338.69
屋根-1(厨房側) 野地板	厚24	450.92	m2	飲食外部		屋根(厨房側)	床	450.92
屋根-1(厨房側) 断熱材	厚30 フェノールフォーム断熱材1種2号CⅡ	338.69	m2	飲食外部		屋根(厨房側)	床	338.69
屋根-1(厨房側) 軒先伸縮唐草水切り	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4曲げ加工	33.07	m	飲食外部		屋根(厨房側)	巾木	33.07
	下地力板：ガルバリウム鋼板素地厚1.0共 A-029図							
屋根-1(厨房側) 軒先鼻隠し包み	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4曲げ加工	59.53	m	飲食外部		屋根(厨房側)	巾木	59.53
	下地力板：ガルバリウム鋼板素地厚1.0共 A-029図							
屋根-1(厨房側) ケラバ 唐草水切り	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4曲げ加工	30.29	m	飲食外部		屋根(厨房側)	巾木	30.29
	下地力板：ガルバリウム鋼板素地厚1.0共 A-030図							
屋根-1(厨房側) ケラバ 破風包み	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4曲げ加工	30.29	m	飲食外部		屋根(厨房側)	巾木	30.29
	下地力板：ガルバリウム鋼板素地厚1.0共 A-030図							
屋根-1(厨房側) 片流れ頂部包み	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4曲げ加工	26.46	m	飲食外部		屋根(厨房側)	巾木	26.46
	下地フレーム・力板：ガルバリウム鋼板素地 厚1.0共 A-029図							
屋根-1(厨房側) 雪止めアングル	L-50×50×5 溶融亜鉛メッキ	148.82	m	飲食外部		屋根(厨房側)	巾木	148.82
屋根-1(食堂側) 完全嵌合式立平葺き	厚0.45 1/10勾配 フッ素ガルバリウム鋼板	237.05	m2	飲食外部		屋根(食堂側)	床	237.05
	元旦ビュティ：ラジアルーフ同等品							

科目別内訳集計(根拠)	科 目	仕上区分						
	屋根	飲食外部						
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠				
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量
屋根-1(食堂側) 野地板	厚12 改質アスファルト防水厚1.0+通気層厚15共	237.05	m2	飲食外部		屋根(食堂側)	床	237.05
屋根-1(食堂側) 断熱材	厚90 フェノールフォーム断熱材1種2号CⅡ	132.10	m2	飲食外部		屋根(食堂側)	床	132.10
屋根-1(食堂側) 野地板	厚24 フェノールフォーム断熱材1種2号CⅡ厚30共	237.05	m2	飲食外部		屋根(食堂側)	床	237.05
屋根-1(食堂側) 断熱材	厚30 フェノールフォーム断熱材1種2号CⅡ	132.10	m2	飲食外部		屋根(食堂側)	床	132.10
屋根-1(食堂側) 軒先伸縮唐草水切り	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4曲げ加工	22.85	m	飲食外部		屋根(食堂側)	巾木	22.85
	下地力板:ガルバリウム鋼板素地厚1.0共 A-029図							
屋根-1(食堂側) 軒先鼻隠し包み	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4曲げ加工	22.85	m					
	下地力板:ガルバリウム鋼板素地厚1.0共 A-029図			飲食外部		屋根(食堂側)	巾木	22.85
屋根-1(食堂側) ケラバ 唐草水切り	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4曲げ加工	18.99	m					
	下地力板:ガルバリウム鋼板素地厚1.0共 A-030図							
屋根-1(食堂側) ケラバ 破風包み	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4曲げ加工	18.99	m	飲食外部		屋根(食堂側)	巾木	18.99
	下地力板:ガルバリウム鋼板素地厚1.0共 A-030図							
屋根-1(食堂側) 壁立上り雨押え	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4曲げ加工	27.06	m					
	下地フレーム・力板:ガルバリウム鋼板素地 厚1.0共 A-029図			飲食外部		屋根(食堂側)	巾木	27.06
屋根-1(食堂側) 雪止めアンガル	L-50×50×5 溶融亜鉛メッキ	71.87	m					
屋根-1(休憩室部) 完全嵌合式立平葺き	厚0.45 1/10勾配 フッ素ガルバリウム鋼板	30.37	m2	飲食外部		屋根(休憩室側)	床	30.37
	元旦ビュティ:ラジアルーフ同等品							
屋根-1(休憩室部) 野地板	厚12 改質アスファルト防水厚1.0+通気層厚15共	30.37	m2	飲食外部		屋根(休憩室側)	床	30.37
屋根-1(休憩室部) 断熱材	厚90 フェノールフォーム断熱材1種2号CⅡ	23.75	m2	飲食外部		屋根(休憩室側)	床	23.75

科目別内訳集計(根拠)	科 目	仕上区分						
	屋根	飲食外部						
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠				
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量
屋根-1(休憩室部) 野地板	厚24	30.37	m2	飲食外部		屋根（休憩室側）	床	30.37
屋根-1(休憩室部) 断熱材	厚30 フェノールフォーム断熱材1種2号CⅡ	23.75	m2	飲食外部		屋根（休憩室側）	床	23.75
屋根-1(休憩室部) 軒先伸縮唐草水切り	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4曲げ加工	6.90	m	飲食外部		屋根（休憩室側）	巾木	6.90
	下地力板:ガルバリウム鋼板素地厚1.0共 A-029図							
屋根-1(休憩室部) 軒先鼻隠し包み	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4曲げ加工	6.90	m	飲食外部		屋根（休憩室側）	巾木	6.90
	下地力板:ガルバリウム鋼板素地厚1.0共 A-029図							
屋根-1(休憩室部) ケラバ 唐草水切り	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4曲げ加工	8.80	m	飲食外部		屋根（休憩室側）	巾木	8.80
	下地力板:ガルバリウム鋼板素地厚1.0共 A-030図							
屋根-1(休憩室部) ケラバ 破風包み	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4曲げ加工	8.80	m	飲食外部		屋根（休憩室側）	巾木	8.80
	下地力板:ガルバリウム鋼板素地厚1.0共 A-030図							
屋根-1(休憩室部) 壁立上り雨押え	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4曲げ加工	6.90	m	飲食外部		屋根（休憩室側）	巾木	6.90
	下地フレーム・力板:ガルバリウム鋼板素地 厚1.0共							
	A-029図							
屋根-1(休憩室部) 雪止めアンクル	L-50×50×5 溶融亜鉛メッキ	6.90	m	飲食外部		屋根（休憩室側）	巾木	6.90
屋根-2(駐車場上) 完全嵌合式立平葺き	厚0.45 0.5/10勾配 フッ素ガルバリウム鋼板	120.72	m2	飲食外部		屋根（駐車場上）	床	120.72
	元旦ビューティ:ラジアルフ同等品							
屋根-2(駐車場上) 野地板	厚24 改質アスファルト防水厚1.0共	120.72	m2	飲食外部		屋根（駐車場上）	床	120.72
屋根-2(駐車場上) 軒先伸縮唐草水切り	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4曲げ加工	19.36	m	飲食外部		屋根（駐車場上）	巾木	19.36
	下地力板:ガルバリウム鋼板素地厚1.0共 A-029図							

科目別内訳集計(根拠)	科 目	仕上区分							
	屋根	飲食外部							
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠					
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量	
屋根-2(駐車場上) 軒先鼻隠し包み	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4曲げ加工	12.00	m	飲食外部		屋根(駐車場上)	巾木	12.00	
	下地力板:ガルバリウム鋼板素地厚1.0共 A-029図								
屋根-2(駐車場上) ケラバ 唐草水切り	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4曲げ加工	12.01	m	飲食外部		屋根(駐車場上)	巾木	12.01	
	下地力板:ガルバリウム鋼板素地厚1.0共 A-030図								
屋根-2(駐車場上) ケラバ 破風包み	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4曲げ加工	20.85	m	飲食外部		屋根(駐車場上)	巾木	20.85	
	下地力板:ガルバリウム鋼板素地厚1.0共 A-030図								
屋根-2(駐車場上) 片流れ頂部包み	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4曲げ加工	20.83	m	飲食外部		屋根(駐車場上)	巾木	20.83	
	下地フレーム・力板:ガルバリウム鋼板素地 厚1.0共 A-029図								
屋根-2(駐車場上) 雪止めアンクル	L-50×50×5 溶融亜鉛メッキ	40.22	m	飲食外部		屋根(駐車場上)	巾木	40.22	
屋根-2(東面風除室上) 完全嵌合式立平葺き	厚0.45 0.5/10勾配 フッ素ガルバリウム鋼板	2.12	m2	飲食外部		東面外壁(風除室-2)	床	2.12	
	元旦ビューティ:ラジアルフ同等品								
屋根-2(東面風除室上) 野地板	厚24 改質アスファルト防水厚1.0共	2.12	m2	飲食外部		東面外壁(風除室-2)	床	2.12	
屋根-2(東面風除室上) 軒先伸縮唐草水切り	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4曲げ加工	2.50	m	飲食外部		東面外壁(風除室-2)	巾木	2.50	
	下地力板:ガルバリウム鋼板素地厚1.0共 A-029図								
屋根-2(東面風除室上) ケラバ 唐草水切り	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4曲げ加工	0.85	m	飲食外部		東面外壁(風除室-2)	巾木	0.85	
	下地力板:ガルバリウム鋼板素地厚1.0共 A-030図								
屋根-2(東面風除室上) 壁立上り雨押え	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4曲げ加工	2.50	m	飲食外部		東面外壁(風除室-2)	巾木	2.50	
	下地フレーム・力板:ガルバリウム鋼板素地 厚1.0共								



科目別内訳集計(根拠)	科 目	仕上区分							
	屋根	飲食外部							
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠					
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量	
屋根-2(東面風除室上) ｸﾗﾊﾞ 唐草水切り	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.4曲げ加工	0.85	m	飲食外部		東面外壁 (風除室-2)	巾木	0.85	
	下地ﾌﾚｰﾑ・力板:ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板素地 厚1.0共								
屋根-3(通路上)床 高耐久塩ビシート防水	厚2 ｽﾃｰﾙ防水(ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板厚0.4) 共	92.85	m2	飲食外部		屋根 (通路上)	床	92.85	
	元旦ﾋﾞｭｰﾃｨ:元旦ｽﾃｰﾙ防水樋同等品								
屋根-3(通路上)床 野地板	厚12 耐水合板	92.85	m2	飲食外部		屋根 (通路上)	床	92.85	
屋根-3(通路上)床 ﾌｧｼｮ下地	45×60@455 杉	92.85	m2	飲食外部		屋根 (通路上)	床	92.85	
屋根-3(通路上)床 野地板	厚12 構造用合板	92.85	m2	飲食外部		屋根 (通路上)	床	92.85	
屋根-3(通路上)立上り 高耐久塩ビシート防水	厚2 ｽﾃｰﾙ防水(ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板厚0.4) 共	36.91	m2	飲食外部		屋根 (通路上) 屋根 (通路上)	巾木 壁	3.38 33.53	
	元旦ﾋﾞｭｰﾃｨ:元旦ｽﾃｰﾙ防水樋同等品								
屋根-3(通路上)立上り 野地板	厚12 耐水合板	33.53	m2	飲食外部		屋根 (通路上)	壁	33.53	
屋根-3(通路上)立上り 胴縁組	厚15	33.53	m2	飲食外部		屋根 (通路上)	壁	33.53	
屋根-3(通路上)排水溝 高耐久塩ビシート防水	厚2×W250×H50(L型) ｽﾃｰﾙ防水(ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板厚0.4) 共	29.30	m	飲食外部		屋根 (通路上)	巾木	29.30	
	元旦ﾋﾞｭｰﾃｨ:元旦ｽﾃｰﾙ防水樋同等品								
屋根-3(通路上)排水溝 野地板	厚12×W250×H50(L型) 耐水合板	29.30	m	飲食外部		屋根 (通路上)	巾木	29.30	
屋根-3(通路上) 笠木	W214 ﾌｯｿｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板厚0.6曲加工	16.88	m	飲食外部		屋根 (通路上)	巾木	16.88	
	下地:耐水合板 厚12共								

科目別内訳集計(根拠)	科 目	仕上区分						
	屋根	雁木広場						
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠				
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量
屋根-2(雁木広場) 完全嵌合式立平葺き	厚0.45 4.7~6.7/10勾配 フッ素ガルバリウム鋼板 元旦ビュティ:ラジアルーフ同等品	150.28	m2	雁木広場		屋根	床	150.28
屋根-2(雁木広場) 野地板	厚24 改質アスファルト防水厚1.0共	127.27	m2	雁木広場		屋根	床	127.27
屋根-2(雁木広場) 軒先伸縮唐草水切り	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4曲げ加工 下地力板:ガルバリウム鋼板素地厚1.0共 A-029図	43.20	m	雁木広場		屋根	巾木	43.20
屋根-2(雁木広場) ケラバ唐草水切り	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4曲げ加工 下地力板:ガルバリウム鋼板素地厚1.0共 A-030図	14.25	m	雁木広場		屋根	巾木	14.25
屋根-2(雁木広場) 頂部包み	W260 カラーガルバリウム鋼板 厚0.4曲げ加工 下地フレーム・力板:ガルバリウム鋼板素地 厚1.0共 A-022図	24.30	m	雁木広場		屋根	巾木	24.30
軒樋-1(雁木広場)床 高耐候塩ビシート防水	厚2 スチール防水(カラーガルバリウム鋼板厚0.4)共 元旦ビュティ:元旦スチール防水樋同等品	43.20	m2	雁木広場		軒樋	床	43.20
軒樋-1(雁木広場)床 野地板	厚12 耐水合板	43.20	m2	雁木広場		軒樋	床	43.20
軒樋-1(雁木広場)床 フシ下地	45×45@455 杉	43.20	m2	雁木広場		軒樋	床	43.20
軒樋-1(雁木広場)立上り 高耐久塩ビシート防水	厚2 スチール防水(カラーガルバリウム鋼板厚0.4)共 元旦ビュティ:元旦スチール防水樋同等品	50.08	m2	雁木広場		軒樋 軒樋	巾木 壁	9.60 40.48
軒樋-1(雁木広場)立上り 野地板	厚12 耐水合板	40.48	m2	雁木広場		軒樋	壁	40.48
軒樋-1(雁木広場)立上り 胴縁組	厚15	40.48	m2	雁木広場		軒樋	壁	40.48
軒樋-1(雁木広場) 笠木	W250 フッ素ガルバリウム鋼板厚0.6曲加工 下地:耐水合板 厚12共	48.00	m	雁木広場		軒樋	巾木	48.00

科目別内訳集計(根拠)	科 目	仕上区分						
	屋根	キャノピー						
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠				
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量
屋根-4(キャノピー)床 高耐候塩ビシート防水	厚2 スチール防水(カラーガルバリウム鋼板厚0.4)共 元旦ビュティ:元旦スチール防水樋同等品	29.30	m2	キャノピー		屋根	床	29.30
屋根-4(キャノピー)床 野地板	厚12 耐水合板	29.30	m2	キャノピー		屋根	床	29.30
屋根-4(キャノピー)床 フシ下地	45×60@455 杉	29.30	m2	キャノピー		屋根	床	29.30
屋根-4(キャノピー)立上り 高耐久塩ビシート防水	厚2 スチール防水(カラーガルバリウム鋼板厚0.4)共 元旦ビュティ:元旦スチール防水樋同等品	13.31	m2	キャノピー		屋根 屋根	巾木 壁	5.50 7.81
屋根-4(キャノピー)立上り 野地板	厚12 耐水合板	7.81	m2	キャノピー		屋根	壁	7.81
屋根-4(キャノピー)立上り 胴縁組	厚15	7.81	m2	キャノピー		屋根	壁	7.81
屋根-4(キャノピー)排水溝 高耐久塩ビシート防水	厚2×W250×H50(L型) スチール防水(カラーガルバリウム鋼板厚0.4)共 元旦ビュティ:元旦スチール防水樋同等品	8.40	m	キャノピー		屋根	巾木	8.40
屋根-4(キャノピー)排水溝 野地板	厚12×W250×H50(L型) 耐水合板	8.40	m	キャノピー		屋根	巾木	8.40
屋根-4(キャノピー) 笠木	W214 フッ素ガルバリウム鋼板厚0.6曲加工 下地:耐水合板 厚12共	27.52	m	キャノピー		屋根	巾木	27.52
庇(キャノピー) 鋼板葺き	厚0.4 フッ素ガルバリウム鋼板	1.62	m2	キャノピー		庇	床	1.62
庇(キャノピー) 野地板	厚12 耐水合板	1.62	m2	キャノピー		庇	床	1.62
庇(キャノピー) 広小舞	杉:120×24加工 フッ素ガルバリウム鋼板厚0.4包み	4.50	m	キャノピー		庇	巾木	4.50
庇(キャノピー) 鼻隠し	杉:90×24加工	3.60	m	キャノピー		庇	巾木	3.60
庇(キャノピー) 鼻隠し	杉:90～150×24加工	0.90	m	キャノピー		庇	巾木	0.90

科目別内訳集計(根拠)		科 目	仕上区分		根 拠				
		外壁	販売外部						
名 称	仕 様	計上数量	単位	仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量	
外壁-1 ガラス繊維複合板	厚12.5	126.56	m2	販売外部		東面外壁 (AX14通り) 東面外壁 (AX17通り) 西面外壁 (AX1通り)	壁	13.61 41.11 71.84	
外壁-1 ガラス繊維複合板	厚12.5 (R付)	142.21	m2	販売外部		北面外壁 (Y19通り) 北面外壁 (Y15通り) 南面外壁 (売場) 南面外壁 (Y1通り) 北面外壁 (天窓部分)	壁	44.37 12.15 9.12 6.66 69.91	
外壁-1 木胴縁	縦胴縁:厚15 横胴縁:厚15	126.56	m2	販売外部		東面外壁 (AX14通り) 東面外壁 (AX17通り) 西面外壁 (AX1通り)	壁	13.61 41.11 71.84	
外壁-1 木胴縁	縦胴縁:厚15 横胴縁:厚15 (R付)	72.30	m2	販売外部		北面外壁 (Y19通り) 北面外壁 (Y15通り) 南面外壁 (売場) 南面外壁 (Y1通り)	壁	44.37 12.15 9.12 6.66	
外壁-1 木胴縁	縦胴縁:60×300 @300 横胴縁:厚15 (R付)	69.91	m2	販売外部		北面外壁 (天窓部分)	壁	69.91	
外壁-1 フェノールフォーム断熱材	厚35 1種2号CⅡ	268.77	m2	販売外部		北面外壁 (Y19通り) 東面外壁 (AX14通り) 北面外壁 (Y15通り) 東面外壁 (AX17通り) 南面外壁 (売場) 南面外壁 (Y1通り) 西面外壁 (AX1通り) 北面外壁 (天窓部分)	壁	44.37 13.61 12.15 41.11 9.12 6.66 71.84 69.91	
	透湿防水シート共								
外壁-1 水切り	杉:90×35加工 フッ素がルバリウム鋼板包み	19.00	m	販売外部		東面外壁 (AX17通り) 南面外壁 (売場)	巾木	16.35 2.65	
外壁-1 通気部材	SUS厚0.4	19.00	m	販売外部		東面外壁 (AX17通り) 南面外壁 (売場)	巾木	16.35 2.65	
外壁-2 EPSボード	厚60	30.64	m2	販売外部		東面外壁 (AX14通り) 東面外壁 (風除室-1) 西面外壁 (AX1通り)	壁	7.02 8.02 15.60	
外壁-2 EPSボード	厚60 (R付)	41.48	m2	販売外部		北面外壁 (Y19通り) 北面外壁 (Y15通り) 東面外壁 (風除室-1) 西面外壁 (風除室-2)	壁	29.69 3.38 2.76 5.65	

科目別内訳集計(根拠)		科 目	仕上区分						
		外壁	販売外部						
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠					
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量	
外壁-3 羽目板	新潟県産杉 厚12×巾85 水蒸気式高温熱処理木材	18.95	m2	販売外部		東面外壁 (風除室-1)	壁	12.44	
	越井木材:スパーサーモット 同等品 A-011図					西面外壁 (風除室-2)		6.51	
外壁-3 木胴縁	縦胴縁:厚15 横胴縁:厚15	18.95	m2	販売外部		東面外壁 (風除室-1)	壁	12.44	
						西面外壁 (風除室-2)		6.51	
外壁-3 フェノールフォーム断熱材	厚35 1種2号CⅡ	18.95	m2	販売外部		東面外壁 (風除室-1)	壁	12.44	
	透湿防水シート共					西面外壁 (風除室-2)		6.51	

科目別内訳集計(根拠)		科 目	仕上区分						
		外壁	飲食外部						
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠					
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量	
外壁-1 ガラス繊維複合板	厚12.5	111.59	m2	飲食外部		東面外壁 (BX13通り)	壁	37.38	
						東面外壁 (BX14通り)		12.75	
						東面外壁 (ゴミ庫前)		3.37	
						西面外壁 (BX5通り)		7.56	
						西面外壁 (BX1通り)		50.53	
外壁-1 ガラス繊維複合板	厚12.5 (R付)	108.75	m2	飲食外部		北面外壁 (Y9通り)	壁	8.24	
						南面外壁 (Y4通り)		9.11	
						東面外壁 (ゴミ庫前)		7.55	
						南面外壁 (Y1通り)		31.35	
						北面外壁 (天窓部分)		52.50	
外壁-1 木胴縁	縦胴縁:厚15 横胴縁:厚15	119.66	m2	飲食外部		屋根 (通路上)	壁	8.07	
						東面外壁 (BX13通り)		37.38	
						東面外壁 (BX14通り)		12.75	
						東面外壁 (ゴミ庫前)		3.37	
						西面外壁 (BX5通り)		7.56	
						西面外壁 (BX1通り)		50.53	
外壁-1 木胴縁	縦胴縁:厚15 横胴縁:厚15 (R付)	56.25	m2	飲食外部		北面外壁 (Y9通り)	壁	8.24	
						南面外壁 (Y4通り)		9.11	
						東面外壁 (ゴミ庫前)		7.55	
						南面外壁 (Y1通り)		31.35	
						北面外壁 (天窓部分)		52.50	
外壁-1 木胴縁	縦胴縁:60×300 @300 横胴縁:厚15 (R付)	52.50	m2	飲食外部		屋根 (通路上)	壁	8.07	
外壁-1 フェノールフォーム断熱材	厚35 1種2号CⅡ	228.41	m2			東面外壁 (BX13通り)		37.38	
	透湿防水シート共					北面外壁 (Y9通り)		8.24	
						東面外壁 (BX14通り)		12.75	
						南面外壁 (Y4通り)		9.11	
				飲食外部		東面外壁 (ゴミ庫前)	壁	10.92	
						南面外壁 (Y1通り)		31.35	
						西面外壁 (BX5通り)		7.56	
						西面外壁 (BX1通り)		50.53	
						北面外壁 (天窓部分)		52.50	
外壁-2 EPSボード	厚60	37.30	m2	飲食外部		東面外壁 (BX13通り)	壁	7.21	
						東面外壁 (BX14通り)		8.97	
						東面外壁 (ゴミ庫前)		1.76	
						西面外壁 (BX5通り)		4.32	
						西面外壁 (BX2通り)		8.02	
						西面外壁 (BX1通り)		7.02	

科目別内訳集計(根拠)		科 目	仕上区分						
		外壁	飲食外部						
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠					
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量	
外壁-2 EPSボード	厚60 (R付)	59.21	m2	飲食外部		東面外壁 (風除室-2)	壁	5.65	
						北面外壁 (Y9通り)		4.33	
						南面外壁 (Y4通り)		4.78	
						東面外壁 (ゴミ庫前)		6.56	
						南面外壁 (Y1通り)		35.13	
						南面外壁 (Y11通り)		2.76	
外壁-3 羽目板	新潟県産杉 厚12×巾85 水蒸気式高温熱処理木材	18.95	m2	飲食外部		東面外壁 (風除室-2)	壁	6.51	
	越井木材:スーパーモット 同等品 A-011図					西面外壁 (BX2通り)		9.26	
						南面外壁 (Y11通り)		3.18	
外壁-3 木胴縁	縦胴縁:厚15 横胴縁:厚15	18.95	m2	飲食外部		東面外壁 (風除室-2)	壁	6.51	
						西面外壁 (BX2通り)		9.26	
						南面外壁 (Y11通り)		3.18	
外壁-3 フェノールフォーム断熱材	厚35 1種2号CⅡ	18.95	m2	飲食外部		東面外壁 (風除室-2)	壁	6.51	
	透湿防水シート共					西面外壁 (BX2通り)		9.26	
						南面外壁 (Y11通り)		3.18	
外壁-4 完全嵌合式立平葺き	厚0.45 フッ素ガルバリウム鋼板	8.07	m2	飲食外部		屋根 (通路上)	壁	8.07	
	元旦ビュティ:ラジアル7同等品 質回No.145								
外壁-4 野地板	厚12 耐水合板	8.07	m2	飲食外部		屋根 (通路上)	壁	8.07	
外壁-5 羽目板	新潟県産杉 厚12×巾90 水蒸気式高温熱処理木材	9.18	m2	飲食外部		南面外壁 (Y1通り)	壁	9.18	
	越井木材:スーパーモット 同等品 A-011図								
外壁-5 透湿防水シート		9.18	m2	飲食外部		南面外壁 (Y1通り)	壁	9.18	
外壁-5 通気胴縁	厚15	9.18	m2	飲食外部		南面外壁 (Y1通り)	壁	9.18	

科目別内訳集計(根拠)	科 目	仕上区分							
	外壁	雁木広場							
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠					
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量	
外壁-5 羽目板	新潟県産杉 厚12×巾90	33.00	m2	雁木広場		屋根	壁	33.00	
	越井木材:スパーサーモット 同等品								
外壁-5 透湿防水シート		33.00	m2	雁木広場		屋根	壁	33.00	
外壁-5 通気胴縁	厚15	33.00	m2	雁木広場		屋根	壁	33.00	
外壁-6(雁木広場) ガラス繊維複合板	厚12.5	42.68	m2	雁木広場		軒樋	壁	42.68	
	吉野石膏:テラクリートセメントボードシステム 同等品								
外壁-6(雁木広場) 胴縁組	厚15 @300内外	42.68	m2	雁木広場		軒樋	壁	42.68	
外壁-6(雁木広場) 水切り	杉:90×35加工 フッ素がルパリウム鋼板包み	94.20	m	雁木広場		屋根 軒樋	巾木	44.00 50.20	
	A-023図								
外壁-6(雁木広場) 通気部材	SUS厚0.4	94.20	m	雁木広場		屋根 軒樋	巾木	44.00 50.20	
	A-023図								



科目別内訳集計(根拠)		科 目	仕上区分						
		外壁	キャノピー						
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠					
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量	
外壁-6(キャノピー) ガラス繊維複合板	厚12.5	26.71	m2	キャノピー		屋根	壁	26.71	
外壁-6(キャノピー) 胴縁組	厚15 @300内外	26.71	m2	キャノピー		屋根	壁	26.71	
外壁-6(キャノピー) 水切り	杉:90×35加工 フッ素がルバリウム鋼板包み	28.12	m	キャノピー		屋根	巾木	28.12	
	A-023図								
外壁-6(キャノピー) 通気部材	SUS厚0.4	29.02	m	キャノピー		屋根 庇	巾木	28.12 0.90	
	A-023図								

科目別内訳集計(根拠)	科 目	仕上区分								
	木工	販売外部								
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠						
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量		
軒天-1 野縁組	30×45@300以内 杉	34.27	m2	販売外部		屋根（西面シャッター上）	天井	4.48		
						南面外壁（売場）		29.79		
軒斜め天-1 野縁組	30×45@300以内 杉	228.03	m2			屋根（売場側）	天井	26.76		
						屋根（事務室側）		17.47		
						北面外壁（Y19通り）		30.36		
						北面外壁（Y15通り）		7.78		
						南面外壁（売場）		104.03		
						南面外壁（Y1通り）		10.81		
						北面外壁（天窓部分）		30.82		
屋根 広小舞	24×150 杉	175.27	m	販売外部		屋根（売場側）	巾木	112.05		
	質回No. 76(別図)					屋根（事務室側）		53.43		
						屋根（西面シャッター上）		9.79		
屋根 鼻隠し	24×180 杉	175.27	m	販売外部		屋根（売場側）	巾木	112.05		
	質回No. 76(別図)					屋根（事務室側）		53.43		
						屋根（西面シャッター上）		9.79		
屋根 破風板	24×210+24×280 杉	175.27	m	販売外部		屋根（売場側）	巾木	112.05		
	質回No. 76(別図)					屋根（事務室側）		53.43		
						屋根（西面シャッター上）		9.79		
軒天-2 スノコ-バー	新潟県産杉12×60(難燃処理) 溝加工3本	10.85	m2	販売外部		屋根（西面シャッター上）	天井	2.24		
	下地:杉 24×30 四周及び@450 越井木材:ス-パ-サーモット 同等品					東面外壁（風除室-1）			5.86	
	A-012図					西面外壁（風除室-2）			2.75	
軒天-3 羽目板	新潟県産杉 厚12×巾90	19.12	m2	販売外部		東面外壁（風除室-1）	天井	19.12		
	越井木材:ス-パ-サーモット 同等品									

科目別内訳集計(根拠)		科 目	仕上区分	単位	根 拠				
		木工	販売内部						
名 称	仕 様	計上数量	単位	仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量	
●特記なき限り、 壁 胴縁組(60)	F☆☆☆☆とする。 60×36 @303 杉	1.00		販売内部	その他	その他	その他	1.00	
		123.74	m2	販売内部	販売棟	売場	巾木	1.03	
					販売棟	売場	壁	112.85	
					販売棟	風除室－1	巾木	0.12	
					販売棟	風除室－1	壁	4.81	
					販売棟	風除室－2	巾木	0.12	
壁 胴縁組(15)	15×45 @303 杉	138.24	m2	販売内部	販売棟	風除室－2	壁	4.81	
					販売棟	売場	巾木	0.48	
					販売棟	売場	壁	37.68	
					販売棟	観光案内所・コンシェルジュ	巾木	0.35	
					販売棟	観光案内所・コンシェルジュ	壁	13.95	
					販売棟	体験スペース	巾木	0.27	
					販売棟	体験スペース	壁	10.98	
					販売棟	事務室	巾木	0.62	
					販売棟	事務室	壁	23.67	
					販売棟	会議室	巾木	0.20	
					販売棟	会議室	壁	6.59	
					販売棟	休憩室	巾木	0.20	
					販売棟	休憩室	壁	6.59	
					販売棟	給湯室	巾木	0.10	
					販売棟	給湯室	壁	3.12	
					販売棟	倉庫－1	巾木	0.26	
					販売棟	倉庫－1	壁	11.06	
					販売棟	倉庫－2	巾木	0.20	
					販売棟	倉庫－2	壁	6.59	
					販売棟	外倉庫	巾木	0.22	
					販売棟	外倉庫	壁	9.56	
					販売棟	機械室	巾木	0.12	
					販売棟	機械室	壁	5.43	
ラインク壁 胴縁組	45×60 @455 杉 A-024図(D-Z10)	14.58	m2	販売内部	販売棟	観光案内所・コンシェルジュ	巾木	0.07	
					販売棟	観光案内所・コンシェルジュ	壁	1.13	
					販売棟	更衣室－1	巾木	0.05	
					販売棟	更衣室－1	壁	0.80	
					販売棟	更衣室－2	巾木	0.05	
					販売棟	更衣室－2	壁	0.80	
					販売棟	倉庫－1	巾木	0.09	
					販売棟	倉庫－1	壁	1.34	
					販売棟	M／WC	巾木	0.55	
					販売棟	M／WC	壁	5.15	

科目別内訳集計(根拠)		科 目	仕上区分	単位	根 拠				
		木工	販売内部						
名 称	仕 様	計上数量			仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量
					販売内部	販売棟 販売棟 販売棟 販売棟	W／WC W／WC S K S K	巾木 壁 巾木 壁	0.38 3.17 0.08 0.92
天井 野縁組	30×45@300以内 杉	161.59	m2		販売内部	販売棟	売場	天井	161.59
斜め天井 野縁組	30×45@300以内 杉	156.77	m2		販売内部	販売棟	売場	天井	156.77
●明細では合算する事 巾木	H=60×厚12 新潟県産ク	104.95	m		販売内部	販売棟	売場	巾木	66.17
	A-012図					販売棟	観光案内所・コンシェルジュ		15.04
						販売棟	体験スペース		13.11
						販売棟	風除室－1		4.04
						販売棟	風除室－2		4.04
						販売棟	風除室－3		2.55
●明細では合算する事 巾木	H=60×厚12 新潟県産ク	1.20	m		販売内部	販売棟	観光案内所・コンシェルジュ	巾木	1.20
	A-012図								
壁 羽目板	新潟県産杉 厚12×巾120 押縁：新潟県産杉15×30@1200内外共	335.33	m2		販売内部	販売棟	売場	壁	246.65
	越井木材：スパーサーモット 同等品 A-011図					販売棟	観光案内所・コンシェルジュ		30.38
						販売棟	体験スペース		32.36
						販売棟	風除室－1		9.86
						販売棟	風除室－2		9.86
						販売棟	風除室－3		6.22
天井 スノコルーバー	新潟県産杉12×60(難燃処理) 溝加工3本	86.84	m2		販売内部	販売棟 販売棟	観光案内所・コンシェルジュ 体験スペース	天井	53.70 33.14
	下地：杉 24×30 四周及び@450 越井木材：スパーサーモット 同等品 A-012図								
天井 ルーバー	新潟県産杉30×90 @60(準不燃処理)	16.42	m2		販売内部	販売棟 販売棟 販売棟	風除室－1 風除室－2 風除室－3	天井	5.15 5.15 6.12
	越井木材：スパーサーモット 同等品 A-012図								
サッシ 額縁	160×25 新潟県産杉	34.20	m		販売内部	販売棟 販売棟 販売棟 販売棟 販売棟	事務室 会議室 休憩室 給湯室 倉庫－2	その他	7.60 7.60 7.60 3.80 7.60
	質回No. 102								

科目別内訳集計(根拠)		科 目	仕上区分						
		木工	販売内部						
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠					
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量	
サッシ 額縁	500×25 新潟県産杉 質回No. 102	45.44	m	販売内部	販売棟	売場	その他	45.44	
壁出隅 コーナーガード	45×45 ナラ	32.50	m	販売内部	販売棟	売場	その他	15.00	
	A-024図				販売棟	観光案内所・コンシェルジュ		5.00	
					販売棟	体験スペース		5.00	
					販売棟	倉庫－1		7.50	
ブラインドボックス	W150×H150 杉 厚25	15.69	m	販売内部	販売棟	体験スペース	その他	7.59	
	A-025図				販売棟	事務室		1.80	
					販売棟	会議室		1.80	
					販売棟	休憩室		1.80	
					販売棟	給湯室		0.90	
					販売棟	倉庫－2		1.80	
					販売棟				
ロールブラインドボックス	W150×H150 杉 厚25	2.35	m	販売内部	販売棟	売場	その他	2.35	
	A-025図								
売場 ロールブラインドボックス	W150×H150(見付H360) 杉 厚30及び35	28.20	m	販売内部	販売棟	売場	その他	28.20	
	補強: 杉厚15加工@600 取付金物: ST L65×65×5共								
	A-027図								
木製建具枠	245×25 ナラ	5.80	m	建具		WD-A01	モルタル・コーキング	5.80	
壁(スチールハーバ－裏) 普通合板	厚9	10.32	m2	販売内部	販売棟	売場	その他	10.32	

科目別内訳集計(根拠)	科 目	仕上区分						
	木工	飲食外部						
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠				
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量
軒斜め天-1 野縁組	30×45@300以内 杉	170.30	m2	飲食外部		屋根(厨房側)	天井	44.66
						屋根(食堂側)		4.46
						屋根(休憩室側)		5.55
						北面外壁(Y15通り)		83.69
						東面外壁(ゴミ庫前)		8.83
						北面外壁(天窓部分)		23.11
屋根 広小舞	24×150 杉	199.55	m	飲食外部		屋根(厨房側)	巾木	89.82
	質回No.76(別図)					屋根(食堂側)		41.84
						屋根(休憩室側)		15.70
						屋根(駐車場上)		52.19
屋根 鼻隠し	24×180 杉	180.19	m	飲食外部		屋根(厨房側)	巾木	89.82
	質回No.76(別図)					屋根(食堂側)		41.84
						屋根(休憩室側)		15.70
						屋根(駐車場上)		32.83
屋根 破風板	24×210+24×280 杉	147.36	m	飲食外部		屋根(厨房側)	巾木	89.82
	質回No.76(別図)					屋根(食堂側)		41.84
						屋根(休憩室側)		15.70
軒天-2 ス/コルバー	新潟県産杉12×60(難燃処理) 溝加工3本	10.69	m2	飲食外部		東面外壁(風除室-2)	天井	4.83
	下地:杉 24×30 四周及びび@450 越井木材:スパーサーモット 同等品					南面外壁(Y11通り)		5.86
	A-012図							
軒天-3 羽目板	新潟県産杉 厚12×巾90	147.62	m2	飲食外部		南面外壁(Y1通り)	天井	61.52
	越井木材:スパーサーモット 同等品					南面外壁(Y3通り)		48.75
						南面外壁(Y11通り)		37.35
軒天-4 羽目板	新潟県産杉 厚12×巾90(不燃処理)	82.25	m2	飲食外部		屋根(駐車場上)	天井	82.25
	越井木材:スパーサーモット 同等品							
軒斜め天-4 羽目板	新潟県産杉 厚12×巾90(不燃処理)	44.25	m2	飲食外部		屋根(駐車場上)	天井	44.25
	越井木材:スパーサーモット 同等品							



科目別内訳集計(根拠)		科 目	仕上区分						
		木工	飲食内部						
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠					
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量	
小上り 畳下地板	厚12 構造用合板	17.34	m2	飲食内部	飲食棟	食堂（飲食部分）	床	17.34	
小上り フローリング	厚18 桧無垢	2.36	m2	飲食内部	飲食棟	食堂（飲食部分）	床	2.36	
小上り 畳寄せ	55×15 桧	6.80	m	飲食内部	飲食棟	食堂（飲食部分）	巾木	6.80	
小上り ボード寄せ	55×15 桧	11.40	m	飲食内部	飲食棟	食堂（飲食部分）	巾木	11.40	
小上り 上り框	W600 新潟県産杉CLT 厚36(3層3P)	5.25	m	飲食内部	飲食棟	食堂（飲食部分）	その他	5.25	
	A-027図								
小上り上り框下 束	W240×H264 新潟県産杉CLT 厚36(3層3P)	5.00	か所						
	A-027図			飲食内部	飲食棟	食堂（飲食部分）	その他	5.00	
小上り上り框下 壁板	H264 新潟県産杉 厚15	5.25	m						
	A-027図								
巾木 ●明細では合算する事	H=60×厚12 新潟県産㍿	66.15	m	飲食内部	飲食棟 飲食棟 飲食棟 飲食棟 飲食棟	食堂（飲食部分） 食堂（通路部分） c a f eスペース 風除室－1 風除室－2	巾木	30.12	
	A-012図							11.18	
								16.77	
								4.04	
								4.04	
巾木 ●明細では合算する事	H=60×厚12 新潟県産㍿	0.80	m	飲食内部	飲食棟	食堂（通路部分）	巾木	0.80	
	A-012図								
壁 羽目板	新潟県産杉 厚12×巾120 押縁:新潟県産杉15×30@1200内外共	270.08	m2	飲食内部	飲食棟 飲食棟 飲食棟 飲食棟 飲食棟	食堂（飲食部分） 食堂（通路部分） c a f eスペース 風除室－1 風除室－2	壁	67.09	
	越井木材:スﾊﾟｰｻｰﾓｯﾄﾞ 同等品							152.31	
	A-011図							30.96	
								9.86	
								9.86	
天井 羽目板	新潟県産杉 厚12×巾120	0.93	m2	飲食内部	飲食棟	食堂（通路部分）	天井	0.93	
	越井木材:スﾊﾟｰｻｰﾓｯﾄﾞ 同等品								
	A-012図								



科目別内訳集計(根拠)		科 目	仕上区分						
		木工	飲食内部						
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠					
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量	
斜め天井 羽目板 ●明細では合算する事	新潟県産杉 厚12×巾120	58.39	m2	飲食内部	飲食棟	食堂（飲食部分）	天井	58.39	
	越井木材：スﾊﾟｰｻｰﾓｯﾄﾞ 同等品 A-012図								
斜め天井 羽目板 ●明細では合算する事	新潟県産杉 厚12×巾120	47.57	m2	飲食内部	飲食棟	食堂（通路部分）	天井	47.57	
	越井木材：スﾊﾟｰｻｰﾓｯﾄﾞ 同等品 A-012図								
天井 ﾙｰﾊﾞｰ	新潟県産杉30×90 @60(準不燃処理)	52.29	m2	飲食内部	飲食棟 飲食棟 飲食棟	c a f eスペース 風除室－1 風除室－2	天井	41.99	
	越井木材：スﾊﾟｰｻｰﾓｯﾄﾞ 同等品 A-012図							5.15	
斜め天井 ﾙｰﾊﾞｰ	新潟県産杉30×90 @60(準不燃処理)	66.39	m2	飲食内部	飲食棟	食堂（飲食部分）	天井	66.39	
	越井木材：スﾊﾟｰｻｰﾓｯﾄﾞ 同等品 A-012図								
サッシ 額縁	160×25 新潟県産杉	9.98	m	飲食内部	飲食棟	休憩室	その他	9.98	
	質回No. 102								
サッシ 額縁	500×25 新潟県産杉	34.08	m	飲食内部	飲食棟	食堂（通路部分）	その他	34.08	
	質回No. 102								
壁出隅 ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ	45×45 ﾗﾗ	17.50	m	飲食内部	飲食棟 飲食棟 飲食棟	食堂（飲食部分） 食堂（通路部分） c a f eスペース	その他	5.00	
	A-024図							10.00	
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ	W150×H150 杉 厚25	12.60	m	飲食内部	飲食棟 飲食棟	c a f eスペース 休憩室	その他	9.60	
	A-025図							3.00	
ﾛｰﾙﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ	W150×H150 杉 厚25	22.68	m	飲食内部	飲食棟	食堂（飲食部分）	その他	22.68	
	A-025図								

科目別内訳集計(根拠)	科 目	仕上区分						
	木工	雁木広場						
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠				
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量
屋根 広小舞	24×150 杉	43.20	m	雁木広場		屋根	巾木	43.20
	質回No. 76(別図)							
屋根 広小舞	24×150 杉	14.25	m	雁木広場		屋根	巾木	14.25
	質回No. 83(別図)							
屋根 破風板	24×90 杉	14.25	m	雁木広場		屋根	巾木	14.25
	質回No. 83(別図)							
屋根 破風板	24×360 杉	14.25	m	雁木広場		屋根	巾木	14.25
	質回No. 83(別図)							
軒天-3 羽目板	新潟県産杉 厚12×巾90	136.40	m2	雁木広場		軒樋	天井	136.40
	越井木材:スﾊﾟｰｻｰﾓｯﾄﾞ 同等品							
軒斜め天-3 羽目板	新潟県産杉 厚12×巾90	115.67	m2	雁木広場		屋根	天井	115.67
	越井木材:スﾊﾟｰｻｰﾓｯﾄﾞ 同等品							

科目別内訳集計(根拠)		科 目	仕上区分					
		木工	キャノピー					
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠				
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量
軒天-2 スノコルーバー	新潟県産杉12×60(難燃処理) 溝加工3本	1.62	m2	キャノピー		庇	天井	1.62
	下地:杉 24×30 四周及び@450 越井木材:スノコルーバー同等品 A-012図							
軒天-3 羽目板	新潟県産杉 厚12×巾90	35.53	m2	キャノピー		屋根	天井	35.53
	越井木材:スノコルーバー同等品							
庇(キャノピー) 木下地	厚45 120×450加工 @455	3.60	m	キャノピー		庇	巾木	3.60
	質回No. 90							

科目別内訳集計(根拠)	科 目	仕上区分							
	金属	販売外部							
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠					
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量	
天井 軽量鉄骨天井下地	25形(耐風仕様) ふところ1.0m未満 下地張りあり @360 インサート含む	2.24	m2	販売外部		屋根(西面シャッター上)	天井	2.24	
天井 軽量鉄骨天井下地	25形(耐風仕様) 2.5m以上 下地張りあり @360 インサート含む	8.61	m2	販売外部		東面外壁(風除室-1) 西面外壁(風除室-2)	天井	5.86 2.75	
天井 軽量鉄骨天井下地	25形(耐風仕様) 1.0m以上2.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	19.12	m2	販売外部		東面外壁(風除室-1)	天井	19.12	
軒天-1 間接照明下地	W350+H250+H75 St □-19×19×1.2 A-027図(D-102)	33.10	m	販売外部		南面外壁(売場)	その他	33.10	
軒天-1 間接照明幕板	H=125 St FB-9×125 A-BE A-027図(D-102)	33.10	m	販売外部		南面外壁(売場)	その他	33.10	
軒天-1 間接照明壁	H=250 StPL t=1.2曲げ加工 A-BE A-027図(D-102)	33.10	m	販売外部		南面外壁(売場)	その他	33.10	
軒天井 防鳥ワイヤー	SUS T型ステー(ビス止め用) 2段式φ6×H100 @2000	450.13	m	販売外部		屋根(売場側) 屋根(事務室側) 屋根(西面シャッター上) 北面外壁(Y19通り) 北面外壁(Y15通り) 東面外壁(風除室-1) 南面外壁(売場) 南面外壁(Y1通り) 西面外壁(風除室-2) 北面外壁(天窓部分)	その他	33.05 24.42 8.10 33.64 13.87 12.92 247.30 24.30 4.71 47.82	
	SUS316ワイヤーφ0.18 2段 エドバンコーホレーション:T型ステイビス留め								
	台座2段式同等品 質回No. 86								

科目別内訳集計 (根拠)	科 目	仕上区分							
	金属	販売内部							
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠					
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量	
天井 軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふこころ1.5m未満 下地張りなし	182.04	m2	販売内部	販売棟	事務室	天井	33.11	
	@225 インサート含む		販売棟		会議室	11.42			
			販売棟		休憩室	17.39			
			販売棟		給湯室	5.48			
			販売棟		更衣室－ 1	4.67			
			販売棟		更衣室－ 2	4.67			
			販売棟		廊下－ 2	20.25			
			販売棟		P S (廊下－ 2)	0.59			
			販売棟		倉庫－ 1	64.81			
			販売棟		倉庫－ 2	18.53			
			販売棟		S K	1.12			
天井 軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし	12.47	m2		販売内部	販売棟		倉庫－ 3	天井
	@225 インサート含む		販売棟	倉庫－ 4		2.78			
天井 軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 3.0m以上 下地張りなし	5.57	m2	販売内部	販売棟	倉庫－ 4	天井	5.57	
	@225 インサート含む								
天井 軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふこころ1.5m未満 下地張りなし	5.61	m2	販売内部	販売棟	外倉庫	天井	5.61	
	@300 インサート含む								
天井 軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふこころ1.5m未満 下地張りあり	44.11	m2	販売内部	販売棟	観光案内所・コンシェルジュ	天井	25.64	
	@360 インサート含む		販売棟		風除室－ 3	6.12			
			販売棟		廊下－ 1	3.70			
天井 軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りあり	54.34	m2	販売内部	販売棟	W／WC	天井	8.65	
	@360 インサート含む		販売棟		観光案内所・コンシェルジュ	28.06			
			販売棟		廊下－ 1	3.70			
			販売棟		機械室	7.06			
			販売棟		M／WC	10.20			
天井 軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 3.0m以上 下地張りあり	43.44	m2	販売内部	販売棟	H／WC	天井	5.32	
	@360 インサート含む		販売棟		体験スペース	33.14			
			販売棟		風除室－ 1	5.15			
				販売棟	風除室－ 2	5.15			

科目別内訳集計(根拠)	科 目	仕上区分							
	金属	販売内部							
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠					
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量	
ステンス巾木	H=100	38.12	m	販売内部	販売棟	M／WC	巾木	13.10	
					販売棟	W／WC		12.92	
	創建：ステンス複合幅木同等品				販売棟	H／WC		8.34	
					販売棟	S K		3.76	
床下点検口	600×600 アルミ密閉タイプ 仕上充填	4.00	か所	販売内部	販売棟	給湯室	その他	1.00	
					販売棟	倉庫－1		1.00	
					販売棟	倉庫－3		1.00	
					販売棟	倉庫－4		1.00	
天井点検口	450×450 アルミ目地タイプ	0.01	か所	販売内部	その他	その他	その他	0.01	
売場天井 間接照明下地	W350＋H250＋H75 St □-19×19×1.2	118.47	m	販売内部	販売棟	売場	その他	118.47	
	A-027図(D-102)								
売場天井 間接照明幕板	H=125 St FB-9×125 A-BE	118.47	m	販売内部	販売棟	売場	その他	118.47	
	A-027図(D-102)								
売場天井 間接照明壁	H=250 StPL t=1.2曲げ加工 A-BE	118.47	m	販売内部	販売棟	売場	その他	118.47	
	A-027図(D-102)								
売場壁 スチールハーフ	W2100×H612 四辺：ST-FB-6×44 A-BE	12.00	か所	販売内部	販売棟	売場	その他	12.00	
	横ルーフ：ST-FB-3×38 @30 A-BE								
	縦：ST-○-6 @700 A-BE								
	取付下地：ST-L-65×65×5 L=150 @600 A-BE								
	A-027図								
売場壁 スチールハーフ	W900×H612 四辺：ST-FB-6×44 A-BE	1.00	か所	販売内部	販売棟	売場	その他	1.00	
	横ルーフ：ST-FB-3×38 @30 A-BE								
	縦：ST-○-6 @700 A-BE								
	取付下地：ST-L-65×65×5 L=150 @600 A-BE								
	A-027図								

科目別内訳集計(根拠)		科 目	仕上区分						
		金属	販売内部						
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠					
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量	
小便器用手摺		1.00	か所	販売内部	販売棟	M／WC	その他	1.00	
	TOTO:T112CU22同等品 質疑回答No.183								
建具開口部 床目地棒	FB-6×12 ステンス	10.80	m	建具		LD-A02 LD-A04 LD-A05 LD-A06 LD-A07 LHD-A02 LHD-A03 LHD-A04 WD-A01	モルタル・コーキング	0.80 1.50 1.35 0.75 0.60 1.05 1.90 1.05 1.80	

科目別内訳集計(根拠)	科 目	仕上区分		根 拠				
	金属	飲食外部						
名 称	仕 様	計上数量	単位	仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量
天井 軽量鉄骨天井下地	25形(耐風仕様) ふところ1.0m未満 下地張りあり @360 インサート含む	2.08	m2	飲食外部		東面外壁 (風除室-2)	天井	2.08
天井 軽量鉄骨天井下地	25形(耐風仕様) 2.5m以上 下地張りあり @360 インサート含む	8.61	m2	飲食外部		東面外壁 (風除室-2) 南面外壁 (Y11通り)	天井	2.75 5.86
天井 軽量鉄骨天井下地	25形(耐風仕様) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 インサート含む	181.17	m2	飲食外部		屋根 (駐車場上) 南面外壁 (Y1通り) 南面外壁 (Y3通り) 南面外壁 (Y11通り)	天井	82.25 61.52 28.44 8.96
天井 軽量鉄骨天井下地	25形(耐風仕様) 1.0m以上2.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	48.70	m2	飲食外部		南面外壁 (Y3通り) 南面外壁 (Y11通り)	天井	20.31 28.39
斜め天井 軽量鉄骨天井下地	25形(耐風仕様) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 インサート含む	44.25	m2	飲食外部		屋根 (駐車場上)	天井	44.25
屋根-3(通路上) ルーフトレイン	φ120 縦型 鋳鉄製ねじ込み式	4.00	か所	飲食外部		屋根 (通路上)	その他	4.00
屋根-3(通路上) 縦樋	φ120 アルミ既製品 フッ素樹脂焼付塗 パントレス	11.40	m	飲食外部		屋根 (通路上)	その他	11.40
屋根-3(通路上) オーバーフロー管	φ60×L200 SUS	1.00	か所	飲食外部		屋根 (通路上)	その他	1.00
軒天井 防鳥ワイヤー	SUS T型ステー(ビス止め用) 2段式φ6×H100 @2000	281.08	m	飲食外部		屋根 (厨房側) 屋根 (食堂側) 屋根 (休憩室側) 屋根 (駐車場上) 北面外壁 (Y15通り) 東面外壁 (風除室-2) 東面外壁 (ゴミ庫前) 南面外壁 (Y1通り) 南面外壁 (Y3通り) 南面外壁 (Y11通り) 北面外壁 (天窓部分)	その他	30.29 18.99 6.90 0.00 120.90 6.71 21.56 16.54 10.20 12.92 36.07
	SUS316ワイヤーφ0.18 2段 イトバンコーホレーション:T型スティス留め 台座2段式同等品 質回No. 86							



科目別内訳集計(根拠)		科 目	仕上区分	単位	根 拠				
		金属	飲食内部						
名 称	仕 様	計上数量			仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量
壁 軽量鉄骨壁下地	角スタット <sup>®</sup> :20×40	94.66	m2		飲食内部	飲食棟 飲食棟 飲食棟 飲食棟	厨房 厨房 テイクアウト厨房 テイクアウト厨房	巾木 壁 巾木 壁	2.43 63.31 1.23 27.69
天井 軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート含む	3.45	m2		飲食内部	飲食棟	調理員WC	天井	3.45
天井 軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @225 インサート含む	18.62	m2		飲食内部	飲食棟 飲食棟	休憩室 S K	天井	17.83 0.79
天井 軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 3.0m以上 下地張りなし @225 インサート含む	5.21	m2		飲食内部	飲食棟 飲食棟	食堂(通路部分) 休憩室	天井	0.93 4.28
天井 軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	23.11	m2		飲食内部	飲食棟 飲食棟	食品庫 ゴミ庫	天井	19.66 3.45
天井 軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @300 インサート含む	96.27	m2		飲食内部	飲食棟 飲食棟 飲食棟	厨房 テイクアウト厨房 検品検収室	天井	62.61 7.58 26.08
天井 軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 3.0m以上 下地張りなし @300 インサート含む	15.01	m2		飲食内部	飲食棟 飲食棟	厨房 テイクアウト厨房	天井	12.22 2.79
天井 軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート含む	7.20	m2		飲食内部	飲食棟	機械室	天井	7.20
斜め天井 軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート含む	124.78	m2		飲食内部	飲食棟	食堂(飲食部分)	天井	124.78
天井 軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りあり @360 インサート含む	62.21	m2		飲食内部	飲食棟 飲食棟 飲食棟 飲食棟	c a f eスペース おむつ替え室 授乳室 廊下	天井	30.19 4.13 1.25 2.13

科目別内訳集計(根拠)		科 目	仕上区分						
		金属	飲食内部						
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠					
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量	
				飲食内部	飲食棟	M／WC	天井	10.55	
					飲食棟	W／WC		11.04	
					飲食棟	H／WC		2.92	
天井 軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 3.0m以上 下地張りあり	36.80	m2	飲食内部	飲食棟	c a f eスペース	天井	11.80	
	@360 インサート含む		飲食棟		風除室－1	5.15			
			飲食棟		風除室－2	5.15			
			飲食棟		おむつ替え室	4.13			
			飲食棟		授乳室	1.25			
			飲食棟		廊下	6.40			
			飲食棟		H／WC	2.92			
ステンス巾木	H=100	45.45	m	飲食内部	飲食棟	M／WC	巾木	14.28	
	創建：ステンス複合幅木同等品		飲食棟		W／WC	12.66			
			飲食棟		H／WC	8.82			
			飲食棟		調理員WC	6.69			
			飲食棟		S K	3.00			
床下点検口	600×600 アルミ密閉タイプ 仕上充填	7.00	か所	飲食内部	飲食棟	c a f eスペース	その他	1.00	
			飲食棟		厨房	3.00			
			飲食棟		検品検収室	2.00			
			飲食棟		ゴミ庫	1.00			
天井点検口	450×450 アルミ目地タイプ	0.01	か所	飲食内部	その他	その他	その他	0.01	
小便器用手摺		1.00	か所	飲食内部	飲食棟	M／WC	その他	1.00	
	TOTO:T112CU22同等品 質疑回答No.183								
建具開口部 床目地棒	FB-6×12 ステンス	12.00	m	建具		LD-B02	モルタル・コーキング	0.90	
			LD-B03			0.90			
			LD-B04			0.75			
			LD-B05			0.60			
			LHD-B01			0.95			
			LHD-B02			1.05			
			LHD-B03			2.10			
			LHD-B04			1.90			
			LHD-B05			1.05			
			LHD-B06			0.90			
			LHD-B07			0.90			

科目別内訳集計(根拠)	科 目	仕上区分						
	金属	雁木広場						
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠				
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量
天井 軽量鉄骨天井下地	25形(耐風仕様) ふこころ1.0m未満 下地張りなし @300 インサート含む	136.40	m2	雁木広場		軒樋	天井	136.40
斜め天井 軽量鉄骨天井下地	25形(耐風仕様) ふこころ1.0m未満 下地張りなし @300 インサート含む	115.67	m2	雁木広場		屋根	天井	115.67
軒樋-1(雁木広場) ルーフ・レイン	φ120 縦型 鋳鉄製ねじ込み式	8.00	か所	雁木広場		軒樋	その他	8.00
軒樋-1(雁木広場) 縦樋	φ120 アルミ既製品 フッ素樹脂焼付塗 パンドレス	22.40	m	雁木広場		軒樋	その他	22.40

科目別内訳集計(根拠)		科 目	仕上区分					
		金属	キャノピー					
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠				
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量
天井 軽量鉄骨天井下地	25形(耐風仕様) ふところ1.0m未満 下地張りあり @360 インサート含む	1.62	m2	キャノピー		庇	天井	1.62
天井 軽量鉄骨天井下地	25形(耐風仕様) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 インサート含む	35.53	m2	キャノピー		屋根	天井	35.53
屋根-4(キャノピー) ルーフトレイン	φ50 縦型 鋳鉄製ねじ込み式	2.00	か所	キャノピー		屋根	その他	2.00
屋根-4(キャノピー) 縦樋	φ50 アルミ既製品(黒色) バンドレス	6.00	m	キャノピー		屋根	その他	6.00
屋根-4(キャノピー) オーバーフロー菅	φ60×L200 SUS	1.00	か所	キャノピー		屋根	その他	1.00

科目別内訳集計(根拠)		科 目	仕上区分								
		左官	販売外部								
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠							
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量			
柱脚天端 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗装下地	2. 07	m2	販売外部		東面外壁 (風除室-1)	その他	0. 90			
						南面外壁 (売場)		1. 17			
建具周囲 モルタル充填	外部建具	85. 83	m	建具		AW-A02	モルタル・コーキング	5. 40			
						SD-A01		2. 90			
						SD-A02		6. 70			
						SSD-A01		9. 10			
						SS-A01		2. 00			
						AWW-A1-1		30. 78			
						AWW-A1-2		2. 20			
						AWW-A1-3		11. 15			
						AWW-A1-4		3. 08			
						AWW-A2-1		6. 05			
						AWW-A2-2		6. 47			
打放し面補修	A種	21. 40	m2	販売外部		東面外壁 (風除室-1)	壁	5. 80			
						南面外壁 (売場)		15. 60			
打放し面補修	B種	30. 64	m2	販売外部		東面外壁 (AX14通り)	壁	7. 02			
						東面外壁 (風除室-1)		8. 02			
						西面外壁 (AX1通り)		15. 60			
打放し面補修	B種 R付面	41. 48	m2	販売外部		北面外壁 (Y19通り)	壁	29. 69			
						北面外壁 (Y15通り)		3. 38			
						東面外壁 (風除室-1)		2. 76			
						西面外壁 (風除室-2)		5. 65			

科目別内訳集計(根拠)		科 目	仕上区分						
		左官	販売内部						
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠					
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量	
床 セルフベリング	セメント系 厚8	25.29	m2	販売内部	販売棟	M／WC	床	10.20	
					販売棟	W／WC		8.65	
					販売棟	H／WC		5.32	
					販売棟	S K		1.12	
床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて セルフベリング下地	25.29	m2	販売内部	販売棟	M／WC	床	10.20	
					販売棟	W／WC		8.65	
					販売棟	H／WC		5.32	
					販売棟	S K		1.12	
床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 薄張物下地	165.26	m2	販売内部	販売棟	会議室	床	11.42	
					販売棟	休憩室		17.39	
					販売棟	給湯室		5.48	
					販売棟	更衣室－1		4.67	
					販売棟	更衣室－2		4.67	
					販売棟	廊下－2		20.25	
					販売棟	倉庫－1		64.81	
					販売棟	倉庫－2		18.53	
					販売棟	倉庫－3		9.69	
					販売棟	倉庫－4		8.35	
床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防塵塗装下地	13.26	m2	販売内部	販売棟	P S (廊下－2)	床	0.59	
					販売棟	外倉庫		5.61	
					販売棟	機械室		7.06	
床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて OA707下地	33.11	m2	販売内部	販売棟	事務室	床	33.11	
床 コンクリート直均し磨き仕上げ	ポリッシュコンクリート #1500 削厚3mm(中骨材層) 表面硬化剤 トップコート共	425.95	m2	販売内部	販売棟	売場	床	315.29	
					販売棟	観光案内所・コンシェルジュ		53.70	
					販売棟	体験スペース		33.14	
					販売棟	風除室－1		5.15	
					販売棟	風除室－2		5.15	
					販売棟	風除室－3		6.12	
					販売棟	廊下－1		7.40	
建具周囲 モルタル充填	内部建具	12.40	m	建具		AWD-A01	モルタル・コーキング	2.35	
						LD-A01		0.75	
						LD-A03		1.60	
						LHD-A01		0.95	
						SD-A03		1.65	
						SSD-A01'		5.10	

科目別内訳集計(根拠)	科 目	仕上区分							
	左官	飲食外部							
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠					
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量	
柱脚天端 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗装下地	3.33	m2	飲食外部		屋根（駐車場上）	その他	0.70	
			北面外壁（Y15通り）			1.17			
			南面外壁（Y1通り）			0.42			
			南面外壁（Y3通り）			0.42			
			南面外壁（Y11通り）			0.62			
建具周囲 モルタル充填	外部建具	56.46	m	建具		AW-B02	モルタル・コーキング	2.40	
			SD-B01			6.70			
			SSD-B01			9.10			
			AWW-B1-1			23.17			
			AWW-B1-2			1.79			
			AWW-B1-3			2.11			
			AWW-B2-1			8.11			
			AWW-B2-2			3.08			
打放し面補修	A種	39.06	m2	飲食外部		屋根（駐車場上）	壁	7.50	
			北面外壁（Y15通り）			17.16			
			南面外壁（Y1通り）			4.50			
			南面外壁（Y3通り）			4.50			
			南面外壁（Y11通り）			5.40			
打放し面補修	B種	37.30	m2	飲食外部		東面外壁（BX13通り）	壁	7.21	
			東面外壁（BX14通り）			8.97			
			東面外壁（ゴミ庫前）			1.76			
			西面外壁（BX5通り）			4.32			
			西面外壁（BX2通り）			8.02			
			西面外壁（BX1通り）			7.02			
打放し面補修	B種 R付面	59.21	m2	飲食外部		東面外壁（風除室-2）	壁	5.65	
			北面外壁（Y9通り）			4.33			
			南面外壁（Y4通り）			4.78			
			東面外壁（ゴミ庫前）			6.56			
			南面外壁（Y1通り）			35.13			
			南面外壁（Y11通り）			2.76			

科目別内訳集計(根拠)		科 目	仕上区分		根 拠				
		左官	飲食内部						
名 称	仕 様	計上数量	単位	仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量	
床 セルフレベルング	セメント系 厚8	173.37	m2	飲食内部	飲食棟	厨房	床	74.83	
					飲食棟	テイクアウト厨房		10.37	
					飲食棟	検品検収室		26.08	
					飲食棟	食品庫		19.66	
					飲食棟	おむつ替え室		8.26	
					飲食棟	授乳室		2.50	
					飲食棟	M/WC		10.55	
					飲食棟	W/WC		11.04	
					飲食棟	H/WC		5.84	
					飲食棟	調理員WC		3.45	
					飲食棟	S K		0.79	
床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて セルフレベルング 下地	173.37	m2	飲食内部	飲食棟	厨房	床	74.83	
					飲食棟	テイクアウト厨房		10.37	
					飲食棟	検品検収室		26.08	
					飲食棟	食品庫		19.66	
					飲食棟	おむつ替え室		8.26	
					飲食棟	授乳室		2.50	
					飲食棟	M/WC		10.55	
					飲食棟	W/WC		11.04	
					飲食棟	H/WC		5.84	
					飲食棟	調理員WC		3.45	
					飲食棟	S K		0.79	
床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 薄張物下地	22.11	m2	飲食内部	飲食棟	休憩室	床	22.11	
床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防塵塗装下地	10.65	m2	飲食内部	飲食棟	ゴミ庫	床	3.45	
					飲食棟	機械室		7.20	
床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 木床組下地	19.70	m2	飲食内部	飲食棟	食堂（飲食部分）	床	19.70	
床 コンクリート直均し磨き仕上げ	ポリッシュコンクリート #1500 削厚3mm(中骨材層)	212.54	m2	飲食内部	飲食棟	食堂（飲食部分）	床	104.15	
					飲食棟	食堂（通路部分）		47.57	
					飲食棟	c a f e s ペース		41.99	
					飲食棟	風除室－1		5.15	
					飲食棟	風除室－2		5.15	
					飲食棟	廊下		8.53	
建具周囲 モルタル充填	内部建具	8.15	m	建具		LD-B01	モルタル・コーキング	0.80	
						LD-B06		1.35	
						LHD-B08		0.90	
						SSD-B01'		5.10	



科目別内訳集計(根拠)	科 目	仕上区分						
	左官	雁木広場						
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠				
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量
柱脚天端 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗装下地	2. 52	m2	雁木広場		柱型	その他	2. 52
打放し面補修	A種	48. 60	m2	雁木広場		柱型	壁	48. 60

科目別内訳集計(根拠)	科 目	仕上区分						
	左官	キャノピー						
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠				
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量
柱脚天端 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗装下地	0.90	m2	キャノピー		柱型	その他	0.90
打放し面補修	A種	12.98	m2	キャノピー		柱型	壁	12.98

科目別内訳集計(根拠)	科 目	仕上区分						
	木製建具工事							
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠				
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量
建具金物		1.00	式	建具		ソ/他-2	その他	1.00
取付け調整費		1.00	式	建具		ソ/他-2	その他	1.00

科目別内訳集計(根拠)		科 目	仕上区分					
		金属製建具工事						
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠				
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量
運搬費		1.00	式	建具		ソ/他-1	その他	1.00
取付け調整費		1.00	式	建具		ソ/他-1	その他	1.00
AWW ●特記なき限り、	耐風圧: +1075N/㎡・-572N/㎡ 気密性: A-4 (A-4等級線) (FIX部) 水密性: W-5 (500Pa) (FIX部) 仕上:	1.00	式	建具		ソ/他-3	その他	1.00
	外部アルミ材: 陽極酸化塗装被膜 外部化粧木: 新潟県産スギ集成材 木材保護塗料「ノロット」 内部集成材: 新潟県産スギ集成材 ウレタンクリア塗装 断熱材:							
AWW ●(追記事項)	材質: グラスファイバー入りポリプロピレン樹脂 接合方法: 加締め嵌合方式	1.00	式	建具		ソ/他-3	その他	1.00
	付属品: クレセント、障子ストッパー、掘込引手 戸車、ドアクローザー、レバーハンドル錠、 SUS沓摺、丁番、自動ドア装置一式、 錠前、SUSガイドレール							
アルミ製 ●特記なき限り、	耐風圧: S-5、気密性: A-4、 水密性: W-4、表面処理: BC-2種、	1.00	式	建具		ソ/他-3	その他	1.00
	色合い: 標準色(ブラック)、 網戸: 合成樹脂製、 付属金物一式							

科目別内訳集計(根拠)	科 目	仕上区分						
	(建具)ガラス	販売外部						
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠				
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量
Low-Eガラス	T24 4.00㎡以下 LE6+A12+FL6	50.29	m2	建具		AWW-A1-1	ガラス・表面仕上	6.49
						AWW-A1-2		5.63
						AWW-A1-3		21.24
						AWW-A1-4		4.85
						AWW-A2-1		12.08
Low-Eガラス	T24 6.00㎡以下 LE6+A12+FL6	102.09	m2	建具		AWW-A1-1 AWW-A2-2	ガラス・表面仕上	92.98 9.11
Low-Eガラス	T18 2.00㎡以下 LE6+A6+FL6	14.86	m2	建具		AW-A01 AW-A02	ガラス・表面仕上	7.84 7.02
Low-Eガラス	T20 4.00㎡以下 LEE6+A6+T8	12.76	m2	建具		SSD-A01	ガラス・表面仕上	12.76
強化ガラス	T8 4.00㎡以下	15.30	m2	建具		AWW-A1-1 AWW-A1-3	ガラス・表面仕上	12.18 3.12
飛散防止フィルム		176.48	m2	建具		SSD-A01	その他	12.76
						AWW-A1-1		107.69
						AWW-A1-2		5.63
						AWW-A1-3		24.36
						AWW-A1-4		4.85
衝突防止シール	SUS製	40.00	か所	建具		SSD-A01	その他	16.00
						AWW-A1-1		16.00
						AWW-A1-3		8.00
ガラスとめ(シーリング)(両面)	強化ガラス用 ガラス規格4.00㎡以下	75.28	m	建具		AWW-A1-1 AWW-A1-3	モルタル・コーキング	60.16 15.12
ガラスとめ(シーリング)(両面)	Low-Eガラス用 ガラス規格4.00㎡以下	60.40	m	建具		SSD-A01	モルタル・コーキング	60.40
ガラスとめ(カセット)	Low-Eガラス用 ガラス規格2.00㎡以下	79.64	m	建具		AW-A01 AW-A02	モルタル・コーキング	45.44 34.20
ガラスとめ(カセット)	Low-Eガラス用 ガラス規格4.00㎡以下	123.86	m	建具		AWW-A1-1	モルタル・コーキング	14.92
						AWW-A1-2		14.64
						AWW-A1-3		52.44
						AWW-A1-4		11.94
						AWW-A2-1		29.92
ガラスとめ(カセット)	Low-Eガラス用 ガラス規格6.00㎡以下	216.56	m	建具		AWW-A1-1 AWW-A2-2	モルタル・コーキング	199.20 17.36

科目別内訳集計(根拠)	科 目	仕上区分						
	(建具)ガラス	販売外部						
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠				
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量
ガラスクリーニング	●明細の数量を使用	0.01	m2	建具		ソ/他-4	その他	0.01

科目別内訳集計(根拠)	科 目	仕上区分						
	(建具)ガラス	販売内部						
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠				
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量
Low-Eガラス	T20 4.00㎡以下 LEE6+A6+T8	18.64	m2	建具		SSD-A01'	ガラス・表面仕上	12.76
						AWD-A01'		5.88
強化ガラス	T8 2.00㎡以下	0.72	m2	建具		WD-A01	ガラス・表面仕上	0.72
型板ガラス	T4 W120×H1700	7.00	か所	建具		LD-A03	その他	2.00
						LHD-A01		1.00
						LHD-A02		1.00
						LHD-A03		2.00
						LHD-A04		1.00
型板ガラス	T4 W150×H150	2.00	か所	建具		LD-A04	その他	2.00
防護柵 合わせガラス	T6 2.00㎡以下 FL3+60mil+FL3	5.70	m2	販売内部	販売棟 販売棟 販売棟	風除室－1	その他	1.90
						風除室－2		1.90
						風除室－3		1.90
飛散防止フィルム		18.64	m2	建具		SSD-A01' AWD-A01'	その他	12.76 5.88
スモークフィルム		0.72	m2	建具		WD-A01	その他	0.72
衝突防止シール	SUS製	24.00	か所	建具		SSD-A01' AWD-A01'	その他	16.00 8.00
ガラスとめ(シーリング)(両面)	ガラス規格2.18㎡以下	53.36	m	建具		LD-A03	モルタル・コーキング	14.56
						LD-A04		2.40
						LHD-A01		7.28
						LHD-A02		7.28
						LHD-A03		14.56
						LHD-A04		7.28
ガラスとめ(シーリング)(両面)	強化ガラス用 ガラス規格2.00㎡以下	9.60	m	建具		WD-A01	モルタル・コーキング	9.60
ガラスとめ(シーリング)(両面)	Low-Eガラス用 ガラス規格4.00㎡以下	89.80	m	建具		SSD-A01'	モルタル・コーキング	60.40
						AWD-A01'		29.40
ガラスとめ(シーリング)(両面)	合わせガラス用 ガラス規格2.00㎡以下	47.76	m	販売内部	販売棟 販売棟 販売棟	風除室－1	その他	15.92
						風除室－2		15.92
						風除室－3		15.92
ガラスクリーニング	●明細の数量を使用	0.01	m2	建具		ソノ他-4	その他	0.01

科目別内訳集計(根拠)		科 目	仕上区分					
		(建具)ガラス	飲食外部					
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠				
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量
Low-Eガラス	T24 2.00㎡以下 LE6+A12+FL6	25.92	m2	建具		AWW-B1-1	ガラス・表面仕上	23.50
						AWW-B1-2		1.20
						AWW-B1-3		1.22
Low-Eガラス	T24 4.00㎡以下 LE6+A12+FL6	67.25	m2	建具		AWW-B1-1	ガラス・表面仕上	39.39
						AWW-B1-2		2.25
						AWW-B1-3		2.29
Low-Eガラス	T18 2.00㎡以下 LE6+A6+FL6	9.00	m2	建具		AW-B01	ガラス・表面仕上	5.88
						AW-B02		3.12
Low-Eガラス	T20 4.00㎡以下 LEE6+A6+T8	12.76	m2	建具		SSD-B01	ガラス・表面仕上	12.76
強化ガラス	T8 4.00㎡以下	4.20	m2	建具		AWW-B1-1	ガラス・表面仕上	4.20
飛散防止フィルム		110.13	m2	建具		SSD-B01	その他	12.76
						AWW-B1-1		67.09
						AWW-B1-2		3.45
衝突防止シール	SUS製	32.00	か所	建具		AWW-B1-3	その他	3.51
						AWW-B2-1		18.12
						AWW-B2-2		5.20
ガラスとめ(シーリング)(両面)	強化ガラス用 ガラス規格4.00㎡以下	26.00	m	建具		SSD-B01	その他	16.00
						AWW-B1-1		16.00
ガラスとめ(シーリング)(両面)	Low-Eガラス用 ガラス規格4.00㎡以下	60.40	m	建具		AWW-B1-1	モルタル・コーキング	26.00
ガラスとめ(カセット)	Low-Eガラス用 ガラス規格2.00㎡以下	127.20	m	建具		SSD-B01	モルタル・コーキング	60.40
ガラスとめ(カセット)	Low-Eガラス用 ガラス規格4.00㎡以下	161.28	m	建具		AW-B01	モルタル・コーキング	34.08
						AW-B02		15.20
						AWW-B1-1		69.12
						AWW-B1-2		4.38
						AWW-B1-3		4.42
						AWW-B1-1	モルタル・コーキング	89.60
						AWW-B1-2		6.30
						AWW-B1-3		6.34
						AWW-B2-1		44.88
						AWW-B2-2		14.16



科目別内訳集計(根拠)	科 目	仕上区分						
	(建具)ガラス	飲食外部						
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠				
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量
ガラスクリーニング	●明細の数量を使用	0.01	m2	建具		ソ/他-4	その他	0.01

科目別内訳集計(根拠)	科 目	仕上区分						
	(建具)ガラス	飲食内部						
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠				
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量
Low-Eガラス	T20 4.00㎡以下 LEE6+A6+T8	12.76	m2	建具		SSD-B01'	ガラス・表皿仕上	12.76
型板ガラス	T4 W120×H1700	5.00	か所	建具		LHD-B04 LHD-B05 LHD-B06 LHD-B08	その他	2.00 1.00 1.00 1.00
型板ガラス	T4 W150×H150	2.00	か所	建具		LD-B04 LHD-B07	その他	1.00 1.00
防護柵 合わせガラス	T6 2.00㎡以下 FL3+60mil+FL3	3.80	m2	飲食内部	飲食棟 飲食棟	風除室ー 1 風除室ー 2	その他	1.90 1.90
飛散防止フィルム		12.76	m2	建具		SSD-B01'	その他	12.76
衝突防止シール	SUS製	16.00	か所	建具		SSD-B01'	その他	16.00
ガラスとめ(シーリング) (両面)	ガラス規格2.18㎡以下	38.80	m	建具		LD-B04 LHD-B04 LHD-B05 LHD-B06 LHD-B07 LHD-B08	モルタル・コーキング	1.20 14.56 7.28 7.28 1.20 7.28
ガラスとめ(シーリング) (両面)	Low-Eガラス用 ガラス規格4.00㎡以下	60.40	m	建具		SSD-B01'	モルタル・コーキング	60.40
ガラスとめ(シーリング) (両面)	合わせガラス用 ガラス規格2.00㎡以下	31.84	m	飲食内部	飲食棟 飲食棟	風除室ー 1 風除室ー 2	その他	15.92 15.92
ガラスクリーニング	●明細の数量を使用	0.01	m2	建具		ソノ他-4	その他	0.01

科目別内訳集計(根拠)	科 目	仕上区分						
	塗装	販売外部						
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠				
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量
外壁-1 高耐候弾性吹付塗材鋳押え	ガラス繊維複合板面	126.56	m2	販売外部		東面外壁 (AX14通り)	壁	13.61
	アイカ:ジョリハットインフィニティ (JQ-500)					東面外壁 (AX17通り)		41.11
	同等品					西面外壁 (AX1通り)		71.84
外壁-1 高耐候弾性吹付塗材鋳押え	ガラス繊維複合板 (R付) 面	142.21	m2	販売外部		北面外壁 (Y19通り)	壁	44.37
	アイカ:ジョリハットインフィニティ (JQ-500)					北面外壁 (Y15通り)		12.15
	同等品					南面外壁 (売場)		9.12
						南面外壁 (Y1通り)		6.66
						北面外壁 (天窓部分)		69.91
外壁-2 高耐候弾性吹付塗材鋳押え	EPSボード 面	30.64	m2	販売外部		東面外壁 (AX14通り)	壁	7.02
	アイカ:ジョリハットインフィニティ (JQ-500)					東面外壁 (風除室-1)		8.02
	同等品					西面外壁 (AX1通り)		15.60
外壁-2 高耐候弾性吹付塗材鋳押え	EPSボード (R付) 面	41.48	m2	販売外部		北面外壁 (Y19通り)	壁	29.69
	アイカ:ジョリハットインフィニティ (JQ-500)					北面外壁 (Y15通り)		3.38
	同等品					東面外壁 (風除室-1)		2.76
						西面外壁 (風除室-2)		5.65
壁 クリア塗装	RC (A) 面	21.40	m2	販売外部		東面外壁 (風除室-1)	壁	5.80
						南面外壁 (売場)		15.60
柱脚天端 クリア塗装	コンクリート面	2.07	m2	販売外部		東面外壁 (風除室-1)	その他	0.90
						南面外壁 (売場)		1.17
外壁-3 WP (B) 塗り	木面	18.95	m2	販売外部		東面外壁 (風除室-1)	壁	12.44
						西面外壁 (風除室-2)		6.51
軒天-2 WP (B) 塗り	木ルーバー面	9.77	m2	販売外部		屋根 (西面シャッター上)	その他	2.02
						東面外壁 (風除室-1)		5.27
						西面外壁 (風除室-2)		2.48
軒天-3 WP (B) 塗り	木面	19.12	m2	販売外部		東面外壁 (風除室-1)	天井	19.12
屋根破風板 WP (B) 塗り	木面	145.69	m2	販売外部		屋根 (売場側)	巾木	95.52
						屋根 (事務室側)		41.22
	質回No. 76 (別図)					屋根 (西面シャッター上)		8.95
柱型 WP (C) 塗り	木面	19.40	m2	販売外部		東面外壁 (風除室-1)	壁	6.30
						南面外壁 (売場)		13.10
梁型 WP (C) 塗り	木面	98.41	m2	販売外部		北面外壁 (Y19通り)	天井	4.20
						北面外壁 (Y15通り)		3.04
						南面外壁 (売場)		78.98
						南面外壁 (Y1通り)		7.09

科目別内訳集計(根拠)		科 目	仕上区分						
		塗装							
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠					
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量	
				販売外部		北面外壁（天窓部分）	天井	5. 10	
方杖 WP (C) 塗り	木面	10. 14	m2	販売外部		南面外壁（売場）	天井	10. 14	
天井ルーフ下地 SOP塗り(暗色)	木面	1. 63	m2	販売外部		屋根（西面シャッター上）	その他	0. 34	
						東面外壁（風除室-1）		0. 88	
						西面外壁（風除室-2）		0. 41	
鋼製建具枠面 DP塗り	鉄部	5. 58	m2	建具		SD-A01 SD-A02	モルタル・コーキング	1. 75 3. 83	

科目別内訳集計(根拠)		科 目	仕上区分			根 拠			
		塗装	販売内部						
名 称	仕 様	計上数量	単位	仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量	
●特記なき限り、	F☆☆☆☆とする。	1.00	式	販売内部	その他	その他	その他	1.00	
巾木 WP(A)塗り	H=60 木面	106.15	m	販売内部	販売棟 販売棟 販売棟 販売棟 販売棟 販売棟	売場 観光案内所・コンシェルジュ 体験スペース 風除室－1 風除室－2 風除室－3	巾木	66.17 16.24 13.11 4.04 4.04 2.55	
壁 WP(A)塗り	木面	335.33	m2	販売内部	販売棟 販売棟 販売棟 販売棟 販売棟 販売棟	売場 観光案内所・コンシェルジュ 体験スペース 風除室－1 風除室－2 風除室－3	壁	246.65 30.38 32.36 9.86 9.86 6.22	
柱型 WP(A)塗り	木面	158.08	m2	販売内部	販売棟 販売棟 販売棟	売場 観光案内所・コンシェルジュ 倉庫－1	壁	147.76 8.49 1.83	
梁型 WP(A)塗り	木面	174.65	m2	販売内部	販売棟	売場	天井	174.65	
天井 WP(A)塗り	木ルーバー面	135.64	m2	販売内部	販売棟 販売棟 販売棟 販売棟 販売棟	観光案内所・コンシェルジュ 体験スペース 風除室－1 風除室－2 風除室－3	その他	48.33 29.83 18.03 18.03 21.42	
壁出隅コーナーガード WP(A)塗り	糸巾82 木面	32.50	m	販売内部	販売棟 販売棟 販売棟 販売棟	売場 観光案内所・コンシェルジュ 体験スペース 倉庫－1	その他	15.00 5.00 5.00 7.50	
ライティングレールボックス WP(A)塗り	木面	77.78	m2	販売内部	販売棟	売場	その他	77.78	
上部ルーバー WP(A)塗り	木面	28.20	m2	販売内部	販売棟	売場	その他	28.20	
木製建具面 WP(A)塗り	木面	8.81	m2	建具		AWD-A01'	ガラス・表面仕上	8.81	
ブラインドボックス WP(A)塗り	木面	7.07	m2	販売内部	販売棟 販売棟 販売棟 販売棟	体験スペース 事務室 会議室 休憩室	その他	3.42 0.81 0.81 0.81	

科目別内訳集計(根拠)	科 目	仕上区分						
	塗装	販売内部						
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠				
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量
				販売内部	販売棟	給湯室	その他	0.41
					販売棟	倉庫－2		0.81
ロールライトボックス WP(A)塗り	木面	24.75	m2	販売内部	販売棟	売場	その他	24.75
防護柵 WP(A)塗り	木面	4.98	m2	販売内部	販売棟	風除室－1	その他	1.66
					販売棟	風除室－2		1.66
					販売棟	風除室－3		1.66
サッシ額縁 WP(A)塗り	アルミ樹脂面	29.80	m2	販売内部	販売棟	売場	その他	24.31
					販売棟	事務室		1.22
					販売棟	会議室		1.22
					販売棟	休憩室		1.22
					販売棟	給湯室		0.61
					販売棟	倉庫－2		1.22
壁 EP塗り	ケイカル板面 素地ごしらえA種	233.47	m2	販売内部	販売棟	廊下－2	壁	43.73
					販売棟	倉庫－1		71.79
					販売棟	倉庫－2		39.54
					販売棟	倉庫－3		28.37
					販売棟	倉庫－4		28.02
					販売棟	外倉庫		22.02
壁 EP-G塗り	ケイカル板面 素地ごしらえA種	9.32	m2	販売内部	販売棟	S K	壁	9.32
天井 EP-G塗り	ケイカル板面 素地ごしらえA種	5.61	m2	販売内部	販売棟	外倉庫	天井	5.61
ブレース SOP塗り	M16	86.00	m	販売内部	販売棟	売場	その他	86.00
家具 SOP塗り	鉄部	7.92	m2	販売内部	販売棟	売場	その他	7.92
鋼製建具枠面 SOP塗り	鉄部	23.65	m2	建具		LD-A01	モルタル・コーキング	1.52
						LD-A02		1.38
						LD-A03		2.84
						LD-A04		2.69
						LD-A05		1.51
						LD-A06		1.39
						LD-A07		1.26
						LHD-A01		1.54
						LHD-A02		1.57
						LHD-A03		3.08
						LHD-A04		1.57
						SD-A03		2.02

科目別内訳集計(根拠)		科 目	仕上区分						
		塗装	販売内部						
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠					
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量	
				建具		SF-A01	モルタル・コーキング	1.28	
棚板受け SOP塗り	鉄面	0.05	m2	販売内部	販売棟	S K	その他	0.05	
モップ掛け SOP塗り	鉄面	0.05	m2	販売内部	販売棟	S K	その他	0.05	
棚板 SOP塗り	木面	0.40	m2	販売内部	販売棟	S K	その他	0.40	
壁ルーバー下地 SOP塗り(黒)	木面	10.32	m2	販売内部	販売棟	売場	その他	10.32	
天井ルーバー下地 SOP塗り(黒)	木面	2.30	m2	販売内部	販売棟	風除室－1	その他	0.72	
					販売棟	風除室－2		0.72	
					販売棟	風除室－3		0.86	
天井ルーバー下地 SOP塗り(暗色)	木面	13.03	m2	販売内部	販売棟	観光案内所・コンシェルジュ 体験スペース	その他	8.06	
木製建具面 UC塗り	木面	7.92	m2	建具		WD-A01	ガラス・表面仕上	4.97	
家具面 UC塗り	木面	14.44	m2	販売内部	販売棟	観光案内所・コンシェルジュ 体験スペース	その他	7.92	
木製建具枠 UC塗り	木面	1.83	m2	建具		WD-A01	モルタル・コーキング	12.82	
								1.62	
								1.83	

科目別内訳集計(根拠)	科 目	仕上区分							
	塗装	飲食外部							
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠					
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量	
外壁-1 高耐候弾性吹付塗材鋳押え	ガラス繊維複合板面	111.59	m2	飲食外部		東面外壁 (BX13通り)	壁	37.38	
	アイカ:ジョリハットインフィニティ (JQ-500) 同等品		東面外壁 (BX14通り)			12.75			
						東面外壁 (ゴミ庫前)		3.37	
						西面外壁 (BX5通り)		7.56	
						西面外壁 (BX1通り)		50.53	
外壁-1 高耐候弾性吹付塗材鋳押え	ガラス繊維複合板 (R付) 面	108.75	m2	飲食外部		北面外壁 (Y9通り)	壁	8.24	
	アイカ:ジョリハットインフィニティ (JQ-500) 同等品		南面外壁 (Y4通り)			9.11			
						東面外壁 (ゴミ庫前)		7.55	
						南面外壁 (Y1通り)		31.35	
						北面外壁 (天窓部分)		52.50	
外壁-2 高耐候弾性吹付塗材鋳押え	EPSボード 面	37.30	m2	飲食外部		東面外壁 (BX13通り)	壁	7.21	
	アイカ:ジョリハットインフィニティ (JQ-500) 同等品		東面外壁 (BX14通り)			8.97			
						東面外壁 (ゴミ庫前)		1.76	
						西面外壁 (BX5通り)		4.32	
						西面外壁 (BX2通り)		8.02	
						西面外壁 (BX1通り)		7.02	
外壁-2 高耐候弾性吹付塗材鋳押え	EPSボード (R付) 面	59.21	m2	飲食外部		東面外壁 (風除室-2)	壁	5.65	
	アイカ:ジョリハットインフィニティ (JQ-500) 同等品		北面外壁 (Y9通り)			4.33			
						南面外壁 (Y4通り)		4.78	
						東面外壁 (ゴミ庫前)		6.56	
						南面外壁 (Y1通り)		35.13	
						南面外壁 (Y11通り)		2.76	
壁 クリ塗装	RC (A) 面	39.06	m2	飲食外部		屋根 (駐車場上)	壁	7.50	
			北面外壁 (Y15通り)			17.16			
						南面外壁 (Y1通り)		4.50	
						南面外壁 (Y3通り)		4.50	
						南面外壁 (Y11通り)		5.40	
柱脚天端 クリ塗装	コンクリ面	3.33	m2	飲食外部		屋根 (駐車場上)	その他	0.70	
			北面外壁 (Y15通り)			1.17			
						南面外壁 (Y1通り)		0.42	
						南面外壁 (Y3通り)		0.42	
						南面外壁 (Y11通り)		0.62	
外壁-3 WP (B) 塗り	木面	18.95	m2	飲食外部		東面外壁 (風除室-2)	壁	6.51	
			西面外壁 (BX2通り)			9.26			
						南面外壁 (Y11通り)		3.18	



科目別内訳集計(根拠)	科 目	仕上区分							
	塗装	飲食外部							
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠					
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量	
外壁-5 ●明細では合算する事 WP(B) 塗り	木面	9. 18	m2	飲食外部		南面外壁 (Y1通り)	壁	9. 18	
軒天-2 WP(B) 塗り	木ルーバー面	25. 48	m2	飲食外部		東面外壁 (風除室-2) 南面外壁 (Y3通り) 南面外壁 (Y11通り)	その他	4. 95 15. 26 5. 27	
軒天-3 WP(B) 塗り	木面	147. 62	m2	飲食外部		南面外壁 (Y1通り) 南面外壁 (Y3通り) 南面外壁 (Y11通り)	天井	61. 52 48. 75 37. 35	
軒天-4 WP(B) 塗り	木面	82. 25	m2	飲食外部		屋根 (駐車場上)	天井	82. 25	
軒斜め天-4 WP(B) 塗り	木面	44. 25	m2	飲食外部		屋根 (駐車場上)	天井	44. 25	
屋根破風板 WP(B) 塗り	木面	118. 33	m2	飲食外部		屋根 (厨房側) 屋根 (食堂側) 屋根 (休憩室側)	巾木	74. 68 32. 35 11. 30	
柱型 WP(C) 塗り	木面	36. 57	m2	飲食外部		屋根 (駐車場上) 北面外壁 (Y15通り) 南面外壁 (Y1通り) 南面外壁 (Y3通り) 南面外壁 (Y11通り)	壁	9. 45 13. 73 5. 29 3. 51 4. 59	
梁型 WP(C) 塗り	木面	49. 24	m2	飲食外部		北面外壁 (Y15通り) 東面外壁 (ゴミ庫前) 北面外壁 (天窓部分)	天井	39. 49 5. 85 3. 90	
天井ルーバー下地 SOP塗り(暗色)	木面	1. 71	m2	飲食外部		東面外壁 (風除室-2) 南面外壁 (Y11通り)	その他	0. 83 0. 88	
鋼製建具枠面 DP塗り	鉄部	3. 83	m2	建具		SD-B01	モルタル・コーキング	3. 83	

科目別内訳集計(根拠)		科 目	仕上区分		根 拠				
		塗装	飲食内部						
名 称	仕 様	計上数量	単位	仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量	
●特記なき限り、	F☆☆☆☆とする。	1.00	式	飲食内部	その他	その他	その他	1.00	
巾木 WP(A) 塗り	H=60 木面	66.95	m	飲食内部	飲食棟 飲食棟 飲食棟 飲食棟 飲食棟	食堂（飲食部分） 食堂（通路部分） c a f eスペース 風除室－1 風除室－2	巾木	30.12	
								11.98	
								16.77	
								4.04	
								4.04	
壁 WP(A) 塗り	木面	270.08	m2	飲食内部	飲食棟 飲食棟 飲食棟 飲食棟 飲食棟	食堂（飲食部分） 食堂（通路部分） c a f eスペース 風除室－1 風除室－2	壁	67.09	
								152.31	
								30.96	
								9.86	
								9.86	
柱型 WP(A) 塗り	木面	57.90	m2	飲食内部	飲食棟 飲食棟 飲食棟	食堂（飲食部分） c a f eスペース 厨房	壁	37.62	
								7.68	
								12.60	
梁型 WP(A) 塗り	木面	33.07	m2	飲食内部	飲食棟	食堂（通路部分）	天井	33.07	
天井 WP(A) 塗り	木面	0.93	m2	飲食内部	飲食棟	食堂（通路部分）	天井	0.93	
天井 WP(A) 塗り	木ルﾊﾞｰ面	183.03	m2	飲食内部	飲食棟 飲食棟 飲食棟	c a f eスペース 風除室－1 風除室－2	その他	146.97	
								18.03	
								18.03	
斜め天井 WP(A) 塗り	木ルﾊﾞｰ面	232.37	m2	飲食内部	飲食棟	食堂（飲食部分）	その他	232.37	
斜め天井 WP(A) 塗り	木面	105.96	m2	飲食内部	飲食棟 飲食棟	食堂（飲食部分） 食堂（通路部分）	天井	58.39	
								47.57	
壁出隅コーナーガード WP(A) 塗り	糸巾82 木面	17.50	m	飲食内部	飲食棟 飲食棟 飲食棟 飲食棟	食堂（飲食部分） 食堂（通路部分） c a f eスペース	その他	5.00	
								10.00	
								2.50	
ブラインドボックス WP(A) 塗り	木面	5.67	m2	飲食内部	飲食棟 飲食棟	c a f eスペース 休憩室	その他	4.32	
								1.35	
ロールブラインドボックス WP(A) 塗り	木面	10.21	m2	飲食内部	飲食棟	食堂（飲食部分）	その他	10.21	
防護柵 WP(A) 塗り	木面	3.32	m2	飲食内部	飲食棟 飲食棟	風除室－1 風除室－2	その他	1.66	
								1.66	

科目別内訳集計(根拠)		科 目	仕上区分			根 拠			
		塗装	飲食内部						
名 称	仕 様	計上数量	単位	仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量	
サッシ額縁 WP(A) 塗り	アルミ樹脂面	19.83	m2	飲食内部	飲食棟 飲食棟	食堂（通路部分）	その他	18.23	
						休憩室		1.60	
壁 EP塗り	ケイカル板面 素地ごしらえA種	27.59	m2	飲食内部	飲食棟 飲食棟	ゴミ庫	壁	11.16	
						調理員WC		16.43	
壁 EP-G塗り	ケイカル板面 素地ごしらえA種	213.69	m2	飲食内部	飲食棟 飲食棟 飲食棟 飲食棟 飲食棟	厨房	壁	63.31	
						テイクアウト厨房		27.69	
						検品検収室		60.87	
						食品庫		54.32	
						S K		7.50	
壁 EP-G塗り	木面	2.52	m2	飲食内部	飲食棟	検品検収室	壁	2.52	
天井 EP-G塗り	ケイカル板面 素地ごしらえA種	134.39	m2	飲食内部	飲食棟 飲食棟 飲食棟 飲食棟 飲食棟	厨房	天井	74.83	
						テイクアウト厨房		10.37	
						検品検収室		26.08	
						食品庫		19.66	
						ゴミ庫		3.45	
開口三方枠 SOP塗り	鉄部	1.02	m2	飲食内部	飲食棟	テイクアウト厨房	その他	1.02	
ブレース SOP塗り	M16	72.80	m	飲食内部	飲食棟	食堂（飲食部分）	その他	72.80	
家具 SOP塗り	鉄部	4.20	m2	飲食内部	飲食棟	c a f eスペース	その他	4.20	
鋼製建具枠面 SOP塗り	鉄部	25.43	m2	建具		LD-B01	モルタル・コーキング	2.12	
						LD-B02		1.48	
						LD-B03		1.29	
						LD-B04		1.80	
						LD-B05		1.72	
						LD-B06		1.56	
						LHD-B01		1.54	
						LHD-B02		1.57	
						LHD-B03		3.14	
						LHD-B04		3.08	
						LHD-B05		1.57	
						LHD-B06		1.52	
						LHD-B07		1.52	
						LHD-B08		1.52	
棚板受け SOP塗り	鉄面	0.05	m2	飲食内部	飲食棟	S K	その他	0.05	

科目別内訳集計(根拠)	科 目	仕上区分						
	塗装	飲食内部						
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠				
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量
モップ掛け SOP塗り	鉄面	0.05	m2	飲食内部	飲食棟	S K	その他	0.05
棚板 SOP塗り	木面	0.35	m2	飲食内部	飲食棟	S K	その他	0.35
天井ルーバー下地 SOP塗り(黒)	木面	7.32	m2	飲食内部	飲食棟	c a f eスペース	その他	5.88
					飲食棟	風除室－1		0.72
					飲食棟	風除室－2		0.72
斜め天井ルーバー下地 SOP塗り(黒)	木面	9.29	m2	飲食内部	飲食棟	食堂(飲食部分)	その他	9.29
家具面 UC塗り	木面	14.84	m2	飲食内部	飲食棟	食堂(飲食部分)	その他	9.55
					飲食棟	厨房		5.29
上り框 UC塗り	木面	3.34	m2	飲食内部	飲食棟	食堂(飲食部分)	その他	3.34
上り框下束 UC塗り	木面	0.68	m2	飲食内部	飲食棟	食堂(飲食部分)	その他	0.68
上り框下壁板 UC塗り	木面	1.39	m2	飲食内部	飲食棟	食堂(飲食部分)	その他	1.39
床 UC塗り	フローリング面	2.36	m2	飲食内部	飲食棟	食堂(飲食部分)	床	2.36

科目別内訳集計(根拠)	科 目	仕上区分						
	塗装	雁木広場						
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠				
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量
外壁-6(雁木広場) 高耐候弾性吹付塗材鋳押え	ガラス繊維複合板面	42.68	m2	雁木広場		軒樋	壁	42.68
	アイカ:ジョリハットインフィニティ(JQ-500) 同等品							
壁 刈ア塗装	RC(A)面	48.60	m2	雁木広場		柱型	壁	48.60
柱脚天端 刈ア塗装	コンクリ面	2.52	m2	雁木広場		柱型	その他	2.52
外壁-5 ●明細では合算する事 WP(B)塗り	木面	33.00	m2	雁木広場		屋根	壁	33.00
軒天-3 WP(B)塗り	木面	136.40	m2	雁木広場		軒樋	天井	136.40
軒斜め天-3 WP(B)塗り	木面	115.67	m2	雁木広場		屋根	天井	115.67
屋根破風板 WP(B)塗り	木面	5.60	m2	雁木広場		屋根	巾木	5.60
	質回No. 83(別図)							
柱型 WP(C)塗り	木面	10.58	m2	雁木広場		柱型	壁	10.58
梁型 WP(C)塗り	木面	50.33	m2	雁木広場		柱型	天井	50.33

科目別内訳集計(根拠)		科 目	仕上区分						
		塗装	キャノピー						
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠					
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量	
外壁-6(キャノピー) 高耐候弾性吹付塗材鋳押え	ガラス繊維複合板面	26.71	m2	キャノピー		屋根	壁	26.71	
	アイカ:ジヨリハットインフィニティ(JQ-500) 同等品								
壁 ｸﾘｱ塗装	RC(A)面	12.98	m2	キャノピー		柱型	壁	12.98	
柱脚天端 ｸﾘｱ塗装	ｺﾝｸﾚｰﾄ面	0.90	m2	キャノピー		柱型	その他	0.90	
軒天-2 WP(B)塗り	木ルーバー面	1.46	m2	キャノピー		庇	その他	1.46	
軒天-3 WP(B)塗り	木面	35.53	m2	キャノピー		屋根	天井	35.53	
庇鼻隠し WP(B)塗り	木面	0.54	m2	キャノピー		庇	巾木	0.54	
柱型 WP(C)塗り	木面	11.70	m2	キャノピー		柱型	壁	11.70	
方杖 WP(C)塗り	木面	1.80	m2	キャノピー		柱型	天井	1.80	
天井ルーバー下地 SOP塗り(暗色)	木面	0.24	m2	キャノピー		庇	その他	0.24	

科目別内訳集計(根拠)	科 目	仕上区分							
	内外装	販売外部							
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠					
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量	
軒天-1 ホリッシュ木毛セメント板張り	厚16 目透し張り 目地テープ 鋼製、木、ボード下地	34.27	m2	販売外部		屋根（西面シャッター上） 南面外壁（売場）	天井	4.48	
	竹村工業：ホリッシュボードM （木毛セメント板タイプ）同等品		29.79						
軒斜め天-1 ホリッシュ木毛セメント板張り	厚16 目透し張り 目地テープ 鋼製、木、ボード下地	228.03	m2	販売外部		屋根（売場側） 屋根（事務室側） 北面外壁（Y19通り） 北面外壁（Y15通り） 南面外壁（売場） 南面外壁（Y1通り） 北面外壁（天窓部分）	天井	26.76	
	竹村工業：ホリッシュボードM （木毛セメント板タイプ）同等品		17.47						
軒天-2 せっこうボード張り(GB-R)	厚9.5 鋼製、木、ボード下地	10.85	m2	販売外部		屋根（西面シャッター上） 東面外壁（風除室-1） 西面外壁（風除室-2）	天井	30.36	
	下地張り		7.78						
軒天-2 ロックール化粧吸音板張り(DR塗装品)	厚9 鋼製、木、ボード下地	10.85	m2	販売外部		屋根（西面シャッター上） 東面外壁（風除室-1） 西面外壁（風除室-2）	天井	104.03	
	吉野石膏：ソーラトン平板アラシシステム同等品		10.81						
軒天 通気部材	SUS厚0.4	175.27	m	販売外部		屋根（売場側） 屋根（事務室側） 屋根（西面シャッター上）	巾木	30.82	
	質回No. 76(別図)		2.24						
外壁面 高性能グラスウール充填	厚120 GWHG24-35	217.81	m2	販売外部		北面外壁（Y19通り） 東面外壁（AX14通り） 北面外壁（Y15通り） 東面外壁（AX17通り） 東面外壁（風除室-1） 南面外壁（売場） 南面外壁（Y1通り） 西面外壁（AX1通り） 西面外壁（風除室-2）	壁	2.75	
	●内部に移項する事		2.24						
								5.86	
								2.75	
								2.24	
								53.43	
								9.79	
								44.37	
								13.61	
								12.15	
								41.11	
								12.44	
								9.12	
								6.66	
								71.84	
								6.51	

科目別内訳集計(根拠)		科 目	仕上区分						
		内外装	販売内部						
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠					
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量	
●特記なき限り、	F☆☆☆☆とする。	1.00	式	販売内部	その他	その他	その他	1.00	
床 タイルカーペット	厚6.5 ルーフパイル 500角 OA707面	33.11	m2	販売内部	販売棟	事務室	床	33.11	
	東リ:GA100SA同等品								
床 タイルカーペット	厚6.5 ルーフパイル 500角 コンテ面	28.81	m2	販売内部	販売棟 販売棟	会議室 休憩室	床	11.42	
	東リ:GA100SA同等品							17.39	
床 ノックスビニル床シート	厚2.0 熱溶接工法 一般床 コンテ面	14.82	m2	販売内部	販売棟 販売棟 販売棟	給湯室 更衣室－1 更衣室－2	床	5.48	
	東リ:マチュ7NW同等品							4.67	
床 防汚・消臭ビニル床シート	厚2.0 熱溶接工法 多湿部 セルフベリング面	24.24	m2	販売内部	販売棟 販売棟 販売棟 販売棟	M／WC W／WC H／WC S K	床	9.15	
	東リ:消臭NST7LNW同等品							8.65	
床(汚垂れ石部) 防汚・消臭ビニル床シート	厚2.0 熱溶接工法 多湿部 セルフベリング面	1.05	m2	販売内部	販売棟	M／WC	床	5.32	
	東リ:消臭NST7LNW同等品							1.12	
床 ビニル床タイル	厚2.0 コンポシションビニル床タイル コンテ面	121.63	m2	販売内部	販売棟 販売棟 販売棟 販売棟 販売棟	廊下－2 倉庫－1 倉庫－2 倉庫－3 倉庫－4	床	20.25	
	東リ:フェイソル7L同等品							64.81	
床 樹脂ワックス	ビニル床シート・ビニル床タイル面	146.92	m2	販売内部	販売棟 販売棟 販売棟 販売棟 販売棟 販売棟 販売棟 販売棟 販売棟 販売棟	廊下－2 倉庫－1 倉庫－2 倉庫－3 倉庫－4 M／WC W／WC H／WC S K	床	18.53	
								9.69	
床 防塵塗装	厚0.2～3 水性アクリル系塗料 コンテ面	13.26	m2	販売内部	販売棟 販売棟	P S (廊下－2) 外倉庫	床	8.35	
								0.59	
								5.61	



科目別内訳集計(根拠)		科 目	仕上区分			根 拠			
		内外装	販売内部						
名 称	仕 様	計上数量	単位	仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量	
				販売内部	販売棟	機械室	床	7.06	
床 OAフロア	H=150 ウット コアスチールタイプ (5000N) センクシア:WSA500N同等品	33.11	m2	販売内部	販売棟	事務室	床	33.11	
OAフロア 端部処理		26.92	m	販売内部	販売棟	事務室	その他	26.92	
ビニル巾木	H=60 東リ:ソフト幅木同等品	190.80	m	販売内部	販売棟	事務室 会議室 休憩室 給湯室 更衣室－1 更衣室－2 廊下－1 廊下－2 倉庫－1 倉庫－2 倉庫－3 倉庫－4 外倉庫 機械室	巾木	24.02 12.72 16.34 9.12 8.01 8.01 9.07 16.27 29.62 16.66 11.35 11.33 8.75 9.53	
壁 ビニルクロス	不燃 ボード面 サンゲツ:faith同等品	182.67	m2	販売内部	販売棟	事務室 会議室 休憩室 給湯室 更衣室－1 更衣室－2	壁	58.49 29.88 38.71 16.75 18.93 19.91	
壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 鋼製、木、ボード下地	527.61	m2	販売内部	販売棟	売場 売場 観光案内所・コンシェルジュ 観光案内所・コンシェルジュ 体験スペース 体験スペース 風除室－1 風除室－1 風除室－2 風除室－2 風除室－3 風除室－3	巾木 壁 巾木 壁 巾木 壁 巾木 壁 巾木 壁 巾木 壁	2.15 246.65 0.81 34.72 0.79 32.36 0.24 9.86 0.24 9.86 0.15 6.22	

科目別内訳集計(根拠)		科 目	仕上区分											
		内外装	販売内部											
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠										
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量						
				販売内部	販売棟	廊下－２	巾木	0.05						
					販売棟	廊下－２	壁	2.64						
					販売棟	倉庫－１	巾木	1.74						
					販売棟	倉庫－１	壁	71.23						
					販売棟	倉庫－２	巾木	1.00						
					販売棟	倉庫－２	壁	39.54						
					販売棟	倉庫－３	巾木	0.39						
					販売棟	倉庫－３	壁	15.72						
					販売棟	倉庫－４	巾木	0.68						
					販売棟	倉庫－４	壁	28.02						
					販売棟	外倉庫	巾木	0.53						
					販売棟	外倉庫	壁	22.02						
					壁 せっこうボード張り(GB-R)		厚12.5+9.5 鋼製、木、ボード下地	303.41	m2	販売内部	販売棟	事務室	巾木	1.44
									販売棟		事務室	壁	58.49	
				販売棟	会議室	巾木	0.76							
				販売棟	会議室	壁	29.88							
				販売棟	休憩室	巾木	0.98							
				販売棟	休憩室	壁	38.71							
				販売棟	給湯室	巾木	0.55							
				販売棟	給湯室	壁	21.87							
				販売棟	更衣室－１	巾木	0.48							
				販売棟	更衣室－１	壁	18.93							
				販売棟	更衣室－２	巾木	0.48							
				販売棟	更衣室－２	壁	19.91							
				販売棟	廊下－１	巾木	0.54							
				販売棟	廊下－１	壁	23.69							
				販売棟	廊下－２	巾木	0.92							
				販売棟	廊下－２	壁	41.09							
				販売棟	ＰＳ（廊下－２）		7.25							
				販売棟	倉庫－３	巾木	0.29							
				販売棟	倉庫－３	壁	12.65							
				販売棟	機械室	巾木	0.57							
販売棟	機械室	壁	23.93											
天井 せっこうボード張り(GB-R)		厚9.5 鋼製、木、ボード下地	0.59	m2	販売内部	販売棟	ＰＳ（廊下－２）	天井	0.59					
		下地張り												

科目別内訳集計(根拠)	科 目	仕上区分								
	内外装	販売内部								
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠						
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量		
天井 せっこうボード張り(GB-R)	厚9.5	110.66	m2	販売内部	販売棟	観光案内所・コンシェルジュ	天井	53.70		
	鋼製、木、ボード下地				販売棟	体験スペース		33.14		
	下地張り				販売棟	風除室－1		5.15		
					販売棟	風除室－2		5.15		
					販売棟	風除室－3		6.12		
					販売棟	廊下－1		7.40		
壁 ●明細では合計する事 シーリングせっこうボード張り(GB-S)	厚12.5+9.5	93.49	m2	販売内部	販売棟	観光案内所・コンシェルジュ	巾木	0.07		
	鋼製、木、ボード下地				販売棟	観光案内所・コンシェルジュ		壁	0.57	
	吉野石膏：タイル防水ボード同等品				販売棟	M／WC	巾木	1.31		
					販売棟	M／WC	壁	28.38		
					販売棟	W／WC	巾木	1.30		
					販売棟	W／WC	壁	30.87		
					販売棟	H／WC	巾木	0.83		
					販売棟	H／WC	壁	20.47		
					販売棟	S K	巾木	0.37		
					販売棟	S K	壁	9.32		
天井 不燃積層せっこうボード張り(GB-NC)	厚9.5	31.23	m2	販売内部	販売棟	機械室	天井	7.06		
	鋼製、木、ボード下地				販売棟	M／WC		10.20		
	下地張り 吉野石膏：不燃タイルボード同等品				販売棟	W／WC		8.65		
					販売棟	H／WC		5.32		
天井 ロックウール化粧吸音板張り(DR)	厚9	31.57	m2	販売内部	販売棟	廊下－1	天井	7.40		
	鋼製、木、ボード下地				販売棟	M／WC		10.20		
	吉野石膏：ソーラトン平板同等品				販売棟	W／WC		8.65		
					販売棟	H／WC		5.32		
天井 ロックウール化粧吸音板張り(DR塗装品)	厚9	103.26	m2	販売内部	販売棟	観光案内所・コンシェルジュ	天井	53.70		
	鋼製、木、ボード下地				販売棟	体験スペース		33.14		
	吉野石膏：ソーラトン平板アラシシステム同等品				販売棟	風除室－1		5.15		
					販売棟	風除室－2		5.15		
天井 ロックウール化粧吸音板張り(DR直)	厚12	132.21	m2	販売内部	販売棟	事務室	天井	33.11		
	鋼製、木、ボード下地				販売棟	会議室		11.42		
	吉野石膏：ソーラトンライト・ワイド同等品				販売棟	休憩室		17.39		
					販売棟	給湯室		5.48		
					販売棟	倉庫－1		64.81		
天井 化粧せっこうボード張り(GB-D)	厚9.5	67.28	m2	販売内部	販売棟	更衣室－1	天井	4.67		
	鋼製、木、ボード下地				販売棟	更衣室－2		4.67		
	吉野石膏：ジプトン同等品				販売棟	廊下－2		20.25		
					販売棟	倉庫－2		18.53		

科目別内訳集計(根拠)		科 目	仕上区分						
		内外装	販売内部						
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠					
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量	
				販売内部	販売棟	倉庫－ 3	天井	9.69	
					販売棟	倉庫－ 4		8.35	
					販売棟	S K		1.12	
壁 マシ不燃化粧板張り	厚3.0 鋼製、木、ボード下地	116.61	m2	販売内部	販売棟	観光案内所・コンシェルジュ	巾木	0.12	
			販売棟		観光案内所・コンシェルジュ	壁	1.13		
			販売棟		給湯室	巾木	0.13		
			販売棟		給湯室	壁	5.12		
			販売棟		廊下－ 1	巾木	0.54		
			販売棟		廊下－ 1	壁	23.69		
			販売棟		M／WC	巾木	1.31		
			販売棟		M／WC	壁	30.56		
			販売棟		W／WC	巾木	1.30		
			販売棟		W／WC	壁	31.41		
			販売棟		H／WC	巾木	0.83		
			販売棟		H／WC	壁	20.47		
壁マシ不燃化粧板 見切り縁		3.70	m		販売内部	販売棟	給湯室	その他	3.70
壁 けい酸カルシウム板張り	厚8 タイプ 2(ノアス)0.8FK 鋼製、木、ボード下地	248.76	m2	販売内部	販売棟	廊下－ 2	巾木	0.97	
					販売棟	廊下－ 2	壁	43.73	
					販売棟	倉庫－ 1	巾木	1.74	
					販売棟	倉庫－ 1	壁	71.79	
					販売棟	倉庫－ 2	巾木	1.00	
					販売棟	倉庫－ 2	壁	39.54	
					販売棟	倉庫－ 3	巾木	0.68	
					販売棟	倉庫－ 3	壁	28.37	
					販売棟	倉庫－ 4	巾木	0.68	
					販売棟	倉庫－ 4	壁	28.02	
					販売棟	外倉庫	巾木	0.53	
					販売棟	外倉庫	壁	22.02	
					販売棟	S K	巾木	0.37	
					販売棟	S K	壁	9.32	
天井 けい酸カルシウム板張り	厚6 タイプ 2(ノアス)0.8FK 鋼製、木、ボード下地	5.61	m2		販売内部	販売棟	外倉庫	天井	5.61
天井 ●明細では合計する事 ホリッシュ木毛セメント板張り	厚16 目透し張り 目地テープ 鋼製、木、ボード下地	161.59	m2	販売内部	販売棟	売場	天井	161.59	
	竹村工業:ホリッシュボードM (木毛セメント板タイプ)同等品								



科目別内訳集計(根拠)		科 目	仕上区分						
		内外装	販売内部						
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠					
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量	
				販売内部	販売棟	倉庫－ 2	その他	17. 56	
					販売棟	倉庫－ 3		12. 70	
					販売棟	倉庫－ 4		12. 08	
					販売棟	外倉庫		10. 10	
					販売棟	機械室		10. 88	
					販売棟	M／WC		13. 10	
					販売棟	W／WC		13. 72	
					販売棟	H／WC		9. 24	
					販売棟	S K		4. 36	
					ルバー-天井 見切り縁	塩ビ 目透かし見切り(黒) A-027図		9. 90	m
販売棟	体験スペース	2. 55							
販売棟	廊下－ 1	1. 44							
ピット壁 断熱材(C)	厚35 硬質ウレタンフォーム断熱材1種1号	158. 30	m2	販売内部	その他	地下ピット ( 1 )	壁	6. 87	
					その他	地下ピット ( 2 )		11. 58	
					その他	地下ピット ( 3 )		8. 47	
					その他	地下ピット ( 4 )		0. 00	
					その他	地下ピット ( 5 )		10. 71	
					その他	地下ピット ( 6 )		15. 30	
					その他	地下ピット ( 7 )		6. 90	
					その他	地下ピット ( 8 )		86. 19	
					その他	地下ピット ( 9 )		12. 28	
					ピット天井 断熱材(C)	厚35 硬質ウレタンフォーム断熱材1種1号		387. 80	m2
その他	地下ピット ( 2 )	15. 94							
その他	地下ピット ( 3 )	8. 98							
その他	地下ピット ( 4 )	25. 52							
その他	地下ピット ( 5 )	26. 99							
その他	地下ピット ( 6 )	20. 11							
その他	地下ピット ( 7 )	5. 66							
その他	地下ピット ( 8 )	264. 28							
その他	地下ピット ( 9 )	13. 57							
間仕切壁 グラスウール充填	厚120 16kg品	188. 90	m2	販売内部			その他		

科目別内訳集計(根拠)	科 目	仕上区分							
	内外装	飲食外部							
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠					
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量	
軒斜め天-1 ホリッシュ木毛セメント板張り	厚16 目透し張り 目地テープ 鋼製、木、ボード下地	170.30	m2	飲食外部		屋根（厨房側）	天井	44.66	
	竹村工業：ホリッシュボードM （木毛セメント板タイプ）同等品					屋根（食堂側）		4.46	
						屋根（休憩室側）		5.55	
						北面外壁（Y15通り）		83.69	
						東面外壁（ゴミ庫前）		8.83	
						北面外壁（天窓部分）		23.11	
軒天-2 せっこうボード張り（GB-R）	厚9.5 鋼製、木、ボード下地	10.69	m2	飲食外部		東面外壁（風除室-2）	天井	4.83	
	下地張り					南面外壁（Y11通り）		5.86	
軒天-2 ロックウール化粧吸音板張り（DR塗装品）	厚9 鋼製、木、ボード下地	10.69	m2	飲食外部		東面外壁（風除室-2）	天井	4.83	
	吉野石膏：ソーラトン平板アライシステム同等品					南面外壁（Y11通り）		5.86	
軒天 通気部材	SUS厚0.4	180.19	m	飲食外部		屋根（厨房側）	巾木	89.82	
	質回No. 76（別図）					屋根（食堂側）		41.84	
						屋根（休憩室側）		15.70	
						屋根（駐車場上）		32.83	
外壁面 高性能グラスウール充填	厚120 GWHG24-35	194.86	m2	飲食外部		屋根（通路上）	壁	8.07	
	●内部に移項する事					東面外壁（BX13通り）		37.38	
						東面外壁（風除室-2）		6.51	
						北面外壁（Y9通り）		8.24	
						東面外壁（BX14通り）		12.75	
						南面外壁（Y4通り）		9.11	
						東面外壁（ゴミ庫前）		10.92	
						南面外壁（Y1通り）		31.35	
						西面外壁（BX5通り）		7.56	
						西面外壁（BX2通り）		9.26	
						南面外壁（Y11通り）		3.18	
						西面外壁（BX1通り）		50.53	

科目別内訳集計(根拠)		科 目	仕上区分						
		内外装	飲食内部						
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠					
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量	
●特記なき限り、	F☆☆☆☆とする。	1.00	式	飲食内部	その他	その他	その他	1.00	
床 タイルカーペット	厚6.5 ルーフパイル 500角 コンクリート面	22.11	m2	飲食内部	飲食棟	休憩室	床	22.11	
	東リ:GA100SA同等品								
床 ノーワックスビニル床シート	厚2.0 熱溶接工法 一般床 セルフレリング面	10.76	m2	飲食内部	飲食棟 飲食棟	おむつ替え室 授乳室	床	8.26 2.50	
	東リ:マチュアNW同等品								
床 防汚・消臭ビニル床シート	厚2.0 熱溶接工法 多湿部 セルフレリング面	30.53	m2	飲食内部	飲食棟 飲食棟 飲食棟 飲食棟 飲食棟	M/WC W/WC H/WC 調理員WC SK	床	9.41 11.04 5.84 3.45 0.79	
	東リ:消臭NSTフレNW同等品								
床(汚垂れ石部) 防汚・消臭ビニル床シート	厚2.0 熱溶接工法 多湿部 セルフレリング面	1.14	m2	飲食内部	飲食棟	M/WC	床	1.14	
	東リ:消臭NSTフレNW同等品								
床 防滑性ビニル床シート	厚2.0 熱溶接工法 多湿部 セルフレリング面	130.94	m2	飲食内部	飲食棟 飲食棟 飲食棟 飲食棟	厨房 テイクアウト厨房 検品検収室 食品庫	床	74.83 10.37 26.08 19.66	
	東リ:NS7クアトレット 同等品								
立上り 防滑性ビニル床シート	H=100×厚2.0 熱溶接工法 多湿部 ケイカル板面	89.46	m	飲食内部	飲食棟 飲食棟 飲食棟 飲食棟	厨房 テイクアウト厨房 検品検収室 食品庫	巾木	29.36 12.32 25.52 22.26	
	東リ:NS7クアトレット 同等品 端部:Zバー(アルミ既製品)共								
床 樹脂ワックス	ビニル床シート・ビニル床タイル面	162.61	m2	飲食内部	飲食棟 飲食棟 飲食棟 飲食棟 飲食棟 飲食棟 飲食棟 飲食棟 飲食棟 飲食棟	厨房 テイクアウト厨房 検品検収室 食品庫 M/WC W/WC H/WC 調理員WC SK	床	74.83 10.37 26.08 19.66 10.55 11.04 5.84 3.45 0.79	
床 防塵塗装	厚0.2～3 水性アクリル系塗料 コンクリート面	10.65	m2	飲食内部	飲食棟 飲食棟	ゴミ庫 機械室	床	3.45 7.20	



科目別内訳集計(根拠)		科 目	仕上区分		根 拠				
		内外装	飲食内部						
名 称	仕 様	計上数量	単位	仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量	
小上り床 畳敷き	C1・Ht・WR-2・1700×850 厚55	12.00	帖	飲食内部	飲食棟	食堂（飲食部分）	その他	12.00	
ビニル巾木	H=60	59.34	m	飲食内部	飲食棟	ゴミ庫	巾木	3.84	
					飲食棟	休憩室		19.15	
					飲食棟	おむつ替え室		10.98	
					飲食棟	授乳室		6.31	
					飲食棟	廊下		9.13	
	東リ:ソフト幅木同等品				飲食棟	機械室		9.93	
壁 ビニルクロス	不燃 ボード面	77.99	m2	飲食内部	飲食棟	休憩室	壁	38.87	
					飲食棟	おむつ替え室		23.34	
	サンゲツ:faith同等品				飲食棟	授乳室		15.78	
壁 せっこうボード張り(GB-R)	厚12.5 鋼製、木、ボード下地	255.94	m2	飲食内部	飲食棟	食堂（飲食部分）	巾木	1.12	
					飲食棟	食堂（飲食部分）	壁	67.09	
					飲食棟	食堂（通路部分）	巾木	0.55	
					飲食棟	食堂（通路部分）	壁	145.62	
					飲食棟	c a f eスペース	巾木	0.24	
					飲食棟	c a f eスペース	壁	9.73	
					飲食棟	風除室－1	巾木	0.24	
					飲食棟	風除室－1	壁	9.86	
					飲食棟	風除室－2	巾木	0.24	
					飲食棟	風除室－2	壁	9.86	
					飲食棟	ゴミ庫	巾木	0.23	
					飲食棟	ゴミ庫	壁	11.16	
壁 せっこうボード張り(GB-R)	厚12.5+9.5 鋼製、木、ボード下地	178.39	m2	飲食内部	飲食棟	検品検収室	巾木	1.54	
					飲食棟	検品検収室	壁	37.57	
					飲食棟	休憩室	巾木	1.15	
					飲食棟	休憩室	壁	43.99	
					飲食棟	おむつ替え室	巾木	0.66	
					飲食棟	おむつ替え室	壁	27.38	
					飲食棟	授乳室	巾木	0.38	
					飲食棟	授乳室	壁	15.78	
					飲食棟	廊下	巾木	0.55	
					飲食棟	廊下	壁	23.90	
					飲食棟	機械室	巾木	0.59	
					飲食棟	機械室	壁	24.90	
天井 せっこうボード張り(GB-R)	厚9.5 鋼製、木、ボード下地	60.82	m2	飲食内部	飲食棟	c a f eスペース	天井	41.99	
					飲食棟	風除室－1		5.15	
					飲食棟	風除室－2		5.15	
	下地張り				飲食棟	廊下		8.53	

科目別内訳集計(根拠)		科 目	仕上区分						
		内外装	飲食内部						
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠					
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量	
斜め天井 せっこうボード張り(GB-R)	厚9.5 鋼製、木、ボード下地	124.78	m2	飲食内部	飲食棟	食堂（飲食部分）	天井	124.78	
	下地張り								
壁 ●明細では合計する事 シーリングせっこうボード張り(GB-S)	厚12.5 鋼製、木、ボード下地	157.96	m2	飲食内部	飲食棟	c a f eスペース	巾木	0.16	
	吉野石膏:ﾀｲｶﾞｰ防水ボード 同等品					c a f eスペース	壁	6.59	
						厨房	巾木	2.43	
						厨房	壁	63.31	
						テイクアウト厨房	巾木	1.23	
						テイクアウト厨房	壁	27.69	
						食品庫	巾木	2.23	
						食品庫	壁	54.32	
壁 ●明細では合計する事 シーリングせっこうボード張り(GB-S)	厚12.5+9.5 鋼製、木、ボード下地	63.71	m2	飲食内部	飲食棟	厨房	巾木	1.39	
	吉野石膏:ﾀｲｶﾞｰ防水ボード 同等品					厨房	壁	33.40	
						テイクアウト厨房	巾木	1.23	
						テイクアウト厨房	壁	27.69	
壁 ●明細では合計する事 シーリングせっこうボード張り(GB-S)	厚12.5+9.5 鋼製、木、ボード下地	163.34	m2	飲食内部	飲食棟	食堂（通路部分）	巾木	0.18	
	吉野石膏:ﾀｲｶﾞｰ防水ボード 同等品					食堂（通路部分）	壁	6.88	
						c a f eスペース	巾木	0.57	
						c a f eスペース	壁	21.23	
						検品検収室	巾木	0.92	
						検品検収室	壁	23.30	
						M/WC	巾木	1.43	
						M/WC	壁	31.12	
						W/WC	巾木	1.26	
						W/WC	壁	29.70	
						H/WC	巾木	0.88	
						H/WC	壁	21.62	
						調理員WC	巾木	0.67	
						調理員WC	壁	15.77	
						S K	巾木	0.31	
						S K	壁	7.50	
天井 不燃積層せっこうボード張り(GB-NC)	厚9.5 鋼製、木、ボード下地	45.39	m2	飲食内部	飲食棟	おむつ替え室	天井	8.26	
	下地張り					授乳室		2.50	
	吉野石膏:不燃ﾀｲｶﾞｰボード 同等品					機械室		7.20	
						M/WC		10.55	
						W/WC		11.04	
						H/WC		5.84	

科目別内訳集計(根拠)	科 目	仕上区分						
	内外装	飲食内部						
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠				
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量
天井 ロックール化粧吸音板張り(DR)	厚9 鋼製、木、ボード下地	46.72	m2	飲食内部	飲食棟	おむつ替え室	天井	8.26
					飲食棟	授乳室		2.50
	吉野石膏：ソーラトン平板同等品				飲食棟	廊下		8.53
					飲食棟	M/WC		10.55
					飲食棟	W/WC		11.04
					飲食棟	H/WC		5.84
天井 ロックール化粧吸音板張り(DR塗装品)	厚9 鋼製、木、ボード下地	52.29	m2	飲食内部	飲食棟	cafeスペース	天井	41.99
	吉野石膏：ソーラトン平板アラシシステム同等品				飲食棟	風除室－1		5.15
					飲食棟	風除室－2		5.15
斜め天井 ロックール化粧吸音板張り(DR塗装品)	厚9 鋼製、木、ボード下地	66.39	m2	飲食内部	飲食棟	食堂(飲食部分)	天井	66.39
	吉野石膏：ソーラトン平板アラシシステム同等品							
天井 ロックール化粧吸音板張り(DR直)	厚12 鋼製、木、ボード下地	25.56	m2	飲食内部	飲食棟	休憩室	天井	22.11
	吉野石膏：ソーラトンライト・ホワイト同等品				飲食棟	調理員WC		3.45
天井 化粧せっこうボード張り(GB-D)	厚9.5 鋼製、木、ボード下地	0.79	m2	飲食内部	飲食棟	SK	天井	0.79
	吉野石膏：ジプトン同等品							
壁 メラミン不燃化粧板張り	厚3.0 鋼製、木、ボード下地	124.55	m2	飲食内部	飲食棟	食堂(通路部分)	巾木	0.08
					飲食棟	食堂(通路部分)	壁	0.75
					飲食棟	休憩室	巾木	0.13
					飲食棟	休憩室	壁	5.12
					飲食棟	おむつ替え室	巾木	0.15
					飲食棟	おむつ替え室	壁	4.60
					飲食棟	廊下	巾木	0.55
					飲食棟	廊下	壁	23.90
					飲食棟	M/WC	巾木	1.43
					飲食棟	M/WC	壁	33.30
					飲食棟	W/WC	巾木	1.26
					飲食棟	W/WC	壁	30.78
					飲食棟	H/WC	巾木	0.88
					飲食棟	H/WC	壁	21.62
壁メラミン不燃化粧板 見切り縁		10.00	m	飲食内部	飲食棟	休憩室	その他	5.00
					飲食棟	おむつ替え室		5.00
壁 けい酸カルシウム板張り	厚8 タイプ2(ノンアス)0.8FK 鋼製、木、ボード下地	250.84	m2	飲食内部	飲食棟	厨房	巾木	2.43
					飲食棟	厨房	壁	63.31

科目別内訳集計(根拠)		科 目	仕上区分										
		内外装	飲食内部										
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠									
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量					
				飲食内部	飲食棟	テイクアウト厨房	巾木	1.23					
					飲食棟	テイクアウト厨房	壁	27.69					
					飲食棟	検品検収室	巾木	2.46					
					飲食棟	検品検収室	壁	60.87					
					飲食棟	食品庫	巾木	2.23					
					飲食棟	食品庫	壁	54.32					
					飲食棟	ゴミ庫	巾木	0.23					
					飲食棟	ゴミ庫	壁	11.16					
					飲食棟	調理員WC	巾木	0.67					
					飲食棟	調理員WC	壁	16.43					
					飲食棟	S K	巾木	0.31					
					飲食棟	S K	壁	7.50					
					天井 けい酸カルシウム板張り	厚6 タイプ2(ノンアス)0.8FK 鋼製、木、ボード下地	134.39	m2	飲食内部	飲食棟	厨房	天井	74.83
										飲食棟	テイクアウト厨房		10.37
				飲食棟	検品検収室	26.08							
				飲食棟	食品庫	19.66							
				飲食棟	ゴミ庫	3.45							
壁 グラスウールボード張り	厚50 32kg/m3 ガラスクロス包み 塩ビワッシャー@300程度	25.49	m2	飲食内部	飲食棟 飲食棟	機械室 機械室	巾木 壁	0.59					
	鋼製、木、ボード下地 ハラマウント硝子工業:GCボード 同等品							24.90					
天井 グラスウールボード張り	厚50 32kg/m3 ガラスクロス包み 塩ビワッシャー@300程度	7.20	m2	飲食内部	飲食棟	機械室	天井	7.20					
	鋼製、木、ボード下地 ハラマウント硝子工業:GCボード 同等品												
ライニング壁 耐水合板	厚12 鋼製、木、ボード下地	5.04	m2	飲食内部	飲食棟	食堂(通路部分)	壁	0.56					
					飲食棟	おむつ替え室		0.56					
					飲食棟	M/WC		2.18					
					飲食棟	W/WC		1.08					
					飲食棟	調理員WC		0.66					
天井 廻り縁	塩ビ	383.05	m	飲食内部	飲食棟	食堂(飲食部分)	その他	64.40					
					飲食棟	食堂(通路部分)		41.78					
					飲食棟	cafespace		29.87					
					飲食棟	風除室ー1		9.14					
					飲食棟	風除室ー2		9.14					
					飲食棟	厨房		40.24					
					飲食棟	テイクアウト厨房		13.92					
					飲食棟	検品検収室		31.52					

科目別内訳集計(根拠)		科 目	仕上区分			根 拠			
		内外装	飲食内部						
名 称	仕 様	計上数量	単位	仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量	
				飲食内部	飲食棟 飲食棟 飲食棟 飲食棟 飲食棟 飲食棟 飲食棟 飲食棟 飲食棟 飲食棟 飲食棟 飲食棟 飲食棟 飲食棟 飲食棟	食品庫 ゴミ庫 休憩室 おむつ替え室 授乳室 廊下 機械室 M／WC W／WC H／WC 調理員WC S K	その他	24.06 7.44 19.90 12.48 7.06 12.38 11.28 14.22 13.46 9.72 7.44 3.60	
ルーフ天井 見切り縁	塩ビ目透かし見切り(黒) A-027図	1.51	m	飲食内部	飲食棟	廊下	その他	1.51	
ピット壁 断熱材(C)	厚35 硬質ウレタンフォーム断熱材1種1号	166.96	m2	飲食内部	その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他	地下ピット(6) 地下ピット(7) 地下ピット(8) 地下ピット(10) 地下ピット(11) 地下ピット(12) 地下ピット(13) 地下ピット(14) 地下ピット(15) 地下ピット(16) 地下ピット(17) 地下ピット(18) 地下ピット(19) 地下ピット(20) 地下ピット(21)	壁	54.87 20.71 18.85 6.61 7.72 10.57 23.17 4.70 0.00 0.00 0.00 0.00 1.99 2.55 15.22	
ピット天井 断熱材(C)	厚35 硬質ウレタンフォーム断熱材1種1号	371.23	m2	飲食内部	その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他	地下ピット(6) 地下ピット(7) 地下ピット(8) 地下ピット(10) 地下ピット(11) 地下ピット(12) 地下ピット(13) 地下ピット(14)	天井	120.68 22.66 17.62 11.64 12.98 71.32 29.79 14.77	

科目別内訳集計(根拠)		科 目	仕上区分						
		内外装	飲食内部						
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠					
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量	
				飲食内部	その他	地下ピット（１５）	天井	8.09	
					その他	地下ピット（１６）		7.58	
					その他	地下ピット（１７）		13.52	
					その他	地下ピット（１８）		10.34	
					その他	地下ピット（１９）		6.71	
					その他	地下ピット（２０）		2.40	
					その他	地下ピット（２１）		21.13	
間仕切壁 ガラスウール充填	厚120 16kg品	182.20	m2	飲食内部	その他	間仕切GW充填	壁	182.20	

科目別内訳集計(根拠)		科 目	仕上区分						
		内外装	キャノピー						
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠					
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量	
軒天-2 せっこうボード張り(GB-R)	厚9.5 鋼製、木、ボード下地	1.62	m2	キャノピー		庇	天井	1.62	
	下地張り								
軒天-2 ロックール化粧吸音板張り(DR塗装品)	厚9 鋼製、木、ボード下地	1.62	m2	キャノピー		庇	天井	1.62	
	吉野石膏：ソーラトン平板アラシシステム同等品								

科目別内訳集計(根拠)		科 目	仕上区分					
		仕上ユニット	販売外部					
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠				
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量
●(サイン)		1.00	式	販売外部		その他	その他	1.00
S-01 館名サイン	600×600(5文字) CLT 3層3P 厚36 UC	1.00	か所	販売外部		サイン	その他	1.00
	鉄骨下地共 A-056図							
S-03 棟名サイン	180×180(8文字) 特殊発光樹脂 厚20 DC電源共	1.00	か所	販売外部		サイン	その他	1.00
	正面:ABS樹脂 厚2 A-056図							
S-07 SUS切り文字サイン	H=30 SUS 厚0.8 HL	3.00	か所	販売外部		サイン	その他	3.00
	A-056図							



科目別内訳集計(根拠)	科 目	仕上区分						
	仕上ユニット	販売内部						
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠				
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量
●(サイン)		1.00	式	販売内部	その他	その他	その他	1.00
●特記なき限り、	F☆☆☆☆とする。	5.00	式	販売内部	その他	その他	その他	5.00
S-02 総合案内サイン	W1400×H800 CLT 3層3P 厚36 UC	2.00	か所	販売内部	その他	サイン	その他	2.00
	文字:塩ビシート切り文字 図面:インジェット							
	グラフィックデザイン共 A-056図							
S-04 コンシェルジュサイン	200×200(1マーク)+150×150(7文字) 特殊発光樹脂 厚20 側面塗装	1.00	か所	販売内部	その他	サイン	その他	1.00
	DC電源共 A-056図							
S-05 体験スペースサイン	150×150(6文字) ABS樹脂切文字 厚15	1.00	か所	販売内部	その他	サイン	その他	1.00
	A-056図							
S-06 シート切り文字サイン	H=30 塩ビシート切文字	12.00	か所	販売内部	その他	サイン	その他	12.00
	A-056図							
S-08 在室表示サイン	W120×D15×H20 SUS 焼付塗装	1.00	か所	販売内部	その他	サイン	その他	1.00
	A-056図							
S-09 タペストリーブラケット	L450 ST-○19φ A-BE	11.00	か所	販売内部	その他	サイン	その他	11.00
	先端:ST-PL-3×30φ A-BE 取付下地:St-FB-32×3 A-BE							
	A-056図(下図)							
S-10 ビクトサイン	H=250~300 CLT 3層3P 厚36 UC	4.00	か所	販売内部	その他	サイン	その他	4.00
	グラフィックデザイン共 A-056図							
S-11 ビクトサイン(突き出し)	H=300 CLT 3層3P 厚36 UC	3.00	か所	販売内部	その他	サイン	その他	3.00
	グラフィックデザイン共 A-056図							

科目別内訳集計(根拠)	科 目	仕上区分						
	仕上ユニット	販売内部						
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠				
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量
S-12 ビクトサイン(扉)	H=1300～1600 塩ビシート切文字	3.00	か所	販売内部	その他	サイン	その他	3.00
	グラフィックデザイン共 A-056図							
S-13 トイレ案内板	W500×D500×H2440(L型) アルミ複合板 厚3 インクジェットシート貼り	2.00	か所	販売内部	その他	サイン	その他	2.00
	グラフィックデザイン共 A-056図							
●(家具)		1.00	式	販売内部	その他	その他	その他	1.00
K-1(コンシェルジュ) 受付カウンター	W3850+2650×D870×H1200 天板:新潟県産杉CLTt=36(3層3P)	1.00	か所	販売内部	販売棟	観光案内所・コンシェルジュ	その他	1.00
	腰壁:新潟県産杉ルーバー15×35 UC(別計上)(目透し貼)							
	内側:ホリ化粧合板 t=8 A-053図							
K-2(観光案内所) 棚	W5200×D350×H1800 天板:新潟県産杉CLTt=36(3層3P)	1.00	か所	販売内部	販売棟	観光案内所・コンシェルジュ	その他	1.00
	柱 :新潟県産杉 45×45UC(別計上) 棚受:新潟県産杉 45×45UC(別計上)							
	A-053図							
K-3(体験スペース) カウンター	W2180×D600×H850 天板:人工大理石 t=12 木下地	1.00	か所	販売内部	販売棟	体験スペース	その他	1.00
	腰壁:杉板 t=22 UC(別計上) 内部床:ホリ化粧合板 t=12							
	内部背面:ホリ化粧合板 t=8 ステンレス流し、消火器ステッカー、							
	点検口:ホリ合板(取外し式)共 A-053図							
●(水廻り)		1.00	式	販売内部	その他	その他	その他	1.00
KK15(給湯室) 流し台(コンパクトキッチン)	L=1500 吊戸棚・幕板共、加熱機器無し	1.00	か所	販売内部	販売棟	給湯室	その他	1.00
	LIXIL:サンウェーブ サンファニコティオ・プラス 同等品							
●(ブラインド)		1.00	式	販売内部	その他	その他	その他	1.00

科目別内訳集計(根拠)	科 目	仕上区分						
	仕上ユニット	販売内部						
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠				
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量
AW-A02(事務室・他) フライント	W600×H1300 スラット25mmワンタッチチェーン式	9.00	か所	販売内部	販売棟	事務室	その他	2.00
	タチカワフライント：パーフェクトシルキーチェーン 同等品				販売棟	会議室		2.00
					販売棟	休憩室		2.00
					販売棟	給湯室		1.00
					販売棟	倉庫－2		2.00
AWW-A01(売場：C面) ロールフライント	W2350×H3300 ワンタッチチェーン式	12.00	か所	販売内部	販売棟	売場	その他	12.00
	タチカワフライント：ラルクシールド 同等品							
AWW-A01(売場：B面) ロールフライント	W2350×H2500 ワンタッチチェーン式	1.00	か所	販売内部	販売棟	売場	その他	1.00
	タチカワフライント：ラルクシールド 同等品							
AWW-A01(体験スペース：C面) ロールフライント	W2440×H2557 ワンタッチチェーン式	2.00	か所	販売内部	販売棟	体験スペース	その他	2.00
	タチカワフライント：ラルクシールド 同等品							
AWW-A01(体験スペース：D面) ロールフライント	W2550×H2557 ワンタッチチェーン式	1.00	か所	販売内部	販売棟	体験スペース	その他	1.00
	タチカワフライント：ラルクシールド 同等品							
●(その他雑)		1.00	式	販売内部	その他	その他	その他	1.00
点字鋏	300×300 注意喚起用	18.00	か所	販売内部	販売棟	売場 観光案内所・コンシェルジュ 風除室－1	その他	7.00 3.00 8.00
	A-024図(D-Z02)							
点字鋏	300×300 誘導用	25.00	か所	販売内部	販売棟	売場 観光案内所・コンシェルジュ 風除室－1	その他	13.00 7.00 5.00
	A-024図(D-Z02)							
売場 ライティングレールボックス	W160×H150(H型) 新潟県産杉加工 厚25及び35	91.51	m	販売内部	販売棟	売場	その他	91.51
	WP(別計上) 吊金物：ステンレスワイヤーφ3@900内外							
	SUS中間金物 荒川技研工業：MF-30S同等品							
	A-027図(D-I03)							

科目別内訳集計(根拠)		科 目	仕上区分					
		仕上ユニット	販売内部					
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠				
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量
売場 輻射冷暖房パネル上部パネル	W1200×D150×H1200(三角形) 下端・柱:St□-150×75×6	6.00	か所	販売内部	販売棟	売場	その他	6.00
	SOP(別計上) 上枠:ST FB-12×150 SOP(別計上)							
	格子:新潟県産杉 120×30 @50 WP(別計上)							
	A-027図(D-101)							
防護柵	W1200×H900 合わせガラスFL3+60mil+FL3(別計上)	6.00	か所	販売内部	販売棟 販売棟 販売棟	風除室－1 風除室－2 風除室－3	その他	2.00
	四周枠:新潟県産杉加工79×25 支柱:ST-EB-9×32 A-BE							2.00
	笠木支持材:ST-FB-9×32 A-BE 下端支持材・ベースプレート共							2.00
	A-028図							
ヒップチェアレール	レール:M-1Sレール フック:セフティハンガー(荷重50kg/本)4本/M	20.41	m	販売内部	販売棟 販売棟	観光案内所・コンシェルジュ 体験スペース	その他	11.11
	ハンガー:MSフリーランナー(荷重50kg/本)4本/ タキ:コレクターライン同等品							9.30
	A-024図							
ライニング 面台	W150 メラミン化粧板・スチフォーム厚20	13.82	m	販売内部	販売棟 販売棟 販売棟 販売棟 販売棟 販売棟	観光案内所・コンシェルジュ 更衣室－1 更衣室－2 倉庫－1 M/WC W/WC SK	その他	1.20
	A-025図(D-220)							0.70
								0.70
								1.28
								5.50
								3.60
								0.84
更衣室 姿見鏡	W400×H2440 防湿鏡 厚6 縦・下見切り縁:ステンレスFB-3×20HL	2.00	か所	販売内部	販売棟 販売棟	更衣室－1 更衣室－2	その他	1.00
	下地ボード 別計上 A-025図(D-218)							1.00
ライニング 鏡	W450×H950	7.00	か所	販売内部	販売棟 販売棟 販売棟 販売棟 販売棟 販売棟	観光案内所・コンシェルジュ 更衣室－1 更衣室－2 倉庫－1 M/WC W/WC	その他	1.00
								1.00
								1.00
								1.00
								2.00
								1.00

科目別内訳集計(根拠)		科 目	仕上区分						
		仕上ユニット	販売内部						
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠					
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量	
消火器ボックス	全埋込タイプ	3.00	か所	販売内部	販売棟 販売棟 販売棟	観光案内所・コンシェルジュ 体験スペース 倉庫－1	その他	1.00	
	ユニオン:UFB-1W-3022同等品							1.00	
								1.00	
消火器スタンド		1.00	か所	販売内部	販売棟	給湯室	その他	1.00	
	質疑回答No.183								
M/WC(販売棟) トイレース	延W4770×H2500 扉:2か所、仕切:1か所	1.00	か所	販売内部	販売棟	M／WC	その他	1.00	
	ハイパ 祢高圧マミン化粧板 厚40 三和シャッター:セルフ-STA40D同等品								
W/WC(販売棟) トイレース	延W4011×H2500 扉:2か所、仕切:1か所	1.00	か所	販売内部	販売棟	W／WC	その他	1.00	
	ハイパ 祢高圧マミン化粧板 厚40 三和シャッター:セルフ-STA40D同等品								
M/WC(販売・飲食棟) 衝立	W750×H2500	1.00	か所	販売内部	販売棟	M／WC	その他	1.00	
SK 棚板	W800×D250 しな合板フラッシュ 厚20	1.00	か所	販売内部	販売棟	S K	その他	1.00	
	下地:L-30×30×3共 A-025図(D-Z23)								
SK モップ掛け	L=800 St [-38×15×1.2	1.00	か所	販売内部	販売棟	S K	その他	1.00	
	フック:φ9×3個共 A-025図(D-Z23)								
手洗い 壁下地補強	W500×H350 耐水合板 厚15	8.00	か所	販売内部	販売棟 販売棟 販売棟 販売棟 販売棟 販売棟 販売棟	観光案内所・コンシェルジュ 更衣室－1 更衣室－2 倉庫－1 M／WC W／WC H／WC	その他	1.00	
	A-025図(D-Z21)							1.00	
								1.00	
小便器 壁下地補強	W500×H350 耐水合板 厚15	2.00	か所	販売内部	販売棟	M／WC	その他	2.00	
	A-025図(D-Z22)								

科目別内訳集計(根拠)	科 目	仕上区分						
	仕上ユニット	販売内部						
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠				
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量
SK流し 壁下地補強	耐水合板 厚15 A-025図(D-Z23)	1.00	か所	販売内部	販売棟	S K	その他	1.00
紙巻器 壁下地補強		6.00	か所	販売内部	販売棟 販売棟 販売棟	M／WC W／WC H／WC	その他	2.00 2.00 2.00
ハントドライヤー 壁下地補強		2.00	か所	販売内部	販売棟 販売棟	M／WC W／WC	その他	1.00 1.00
L型手摺 壁下地補強		1.00	か所	販売内部	販売棟	H／WC	その他	1.00
可動手摺 壁下地補強		1.00	か所	販売内部	販売棟	H／WC	その他	1.00
小便器用手摺 壁下地補強		1.00	か所	販売内部	販売棟	M／WC	その他	1.00
床下ピット釜場 溜桧	W600×D600×H750 既製品、内部RC-40充填共 質回No. 149	4.00	か所	販売内部	その他 その他 その他	地下ピット(1) 地下ピット(6) 地下ピット(8)	その他	1.00 2.00 1.00
床下ピット 通気管	φ150×L250 VP菅 A-013図	76.00	か所	販売内部	その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他	地下ピット(1) 地下ピット(2) 地下ピット(3) 地下ピット(4) 地下ピット(5) 地下ピット(6) 地下ピット(7) 地下ピット(8) 地下ピット(9)	その他	2.00 12.00 2.00 12.00 12.00 2.00 2.00 32.00 0.00
床下ピット 通水管	φ150(半割)×L250 VP菅 A-013図	76.00	か所	販売内部	その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他	地下ピット(1) 地下ピット(2) 地下ピット(3) 地下ピット(4) 地下ピット(5) 地下ピット(6) 地下ピット(7) 地下ピット(8) 地下ピット(9)	その他	2.00 12.00 2.00 12.00 12.00 2.00 2.00 32.00 0.00

科目別内訳集計(根拠)		科 目	仕上区分					
		仕上ユニット	飲食外部					
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠				
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量
●(サイン)		1.00	式	飲食外部		その他	その他	1.00
S-03 棟名サイン	180×180(8文字) 特殊発光樹脂 厚20 DC電源共	1.00	か所	飲食外部		サイン	その他	1.00
	正面:ABS樹脂 厚2 A-056図							
S-07 SUS切り文字サイン	H=30 SUS 厚0.8 HL	2.00	か所	飲食外部		サイン	その他	2.00
	A-056図							
軒天給気ガリ	W2400×D2400 ルーバー:新潟県産杉 30×60 @60	1.00	か所	飲食外部		南面外壁(Y3通り)	その他	1.00
	四方枠:新潟県産杉 55×60 下地:ST L-30×30×3 @900 A-BE							
	防鳥網共 A-026図							

科目別内訳集計(根拠)	科 目	仕上区分						
	仕上ユニット	飲食内部						
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠				
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量
●(サイン)		1.00	式	飲食内部	その他	その他	その他	1.00
●特記なき限り、	F☆☆☆☆とする。	5.00	式	飲食内部	その他	その他	その他	5.00
S-02 総合案内サイン	W1400×H800 CLT 3層3P 厚36 UC	2.00	か所	飲食内部	その他	サイン	その他	2.00
	文字:塩ビシート切り文字 図面:インクジェット グラフィックデザイン共 A-056図							
S-06 シート切り文字サイン	H=30 塩ビシート切文字 A-056図	14.00	か所					
S-09 タペストリーブラケット	L450 ST-○19φ A-BE	7.00	か所	飲食内部	その他	サイン	その他	7.00
	先端:ST-PL-3×30φ A-BE 取付下地:St-FB-32×3 A-BE A-056図(下図)							
S-10 ビクトサイン	H=250~300 CLT 3層3P 厚36 UC	3.00	か所					
	グラフィックデザイン共 A-056図			飲食内部	その他	サイン	その他	4.00
S-11 ビクトサイン(突き出し)	H=300 CLT 3層3P 厚36 UC	4.00	か所					
	グラフィックデザイン共 A-056図							
S-12 ビクトサイン(扉)	H=1300~1600 塩ビシート切文字	4.00	か所	飲食内部	その他	サイン	その他	4.00
	グラフィックデザイン共 A-056図							
S-13 トイレ案内板	W500×D500×H2440(L型) アルミ複合板 厚3 インクジェットシート貼り	2.00	か所					
	グラフィックデザイン共 A-056図			飲食内部	その他	サイン	その他	2.00
●(家具)		1.00	式					



科目別内訳集計(根拠)		科 目	仕上区分						
		仕上ユニット	飲食内部						
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠					
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量	
K-4(食堂) カウンター	W5106×D600×H950 天板:人工大理石 t=12 木下地	1.00	か所	飲食内部	飲食棟	食堂(飲食部分)	その他	1.00	
	腰壁:杉板 t=22 UC(別計上) 内部床:ホリ化粧合板 t=12								
	A-053図								
K-5(厨房) カウンター	W6513+1434×D600×H950 天板:人工大理石 t=12 木下地	1.00	か所	飲食内部	飲食棟	厨房	その他	1.00	
	腰壁:新潟県産杉ルーバー15×35 UC(別計上)(目透し貼)								
	腰壁:メラミン化粧合板 t=20 棚受けレール、スイングドア共 A-054図								
K-6(テイクアウト厨房) カウンター	W2550×D500 天板:人工大理石 t=12 木下地	1.00	か所	飲食内部	飲食棟	テイクアウト厨房	その他	1.00	
	裏側:ホリ合板 t=2.5 A-054図								
K-6(テイクアウト厨房) 開口三方枠	W2550×H1050 見切枠:St FB t=9 SOP(別計上)	1.00	か所	飲食内部	飲食棟	テイクアウト厨房	その他	1.00	
	A-054図								
K-7(cafeスペース) カウンター	W2318(2303)×D400×H1200 天板:新潟県産杉CLTt=36(3層3P)	3.00	か所	飲食内部	飲食棟	c a f eスペース	その他	3.00	
	脚:St 角パイプ SOP(別計上) A-054図								
●(水廻り)		1.00	式	飲食内部	その他	その他	その他	1.00	
KK9(おむつ替え室) 流し台(コンパクトキッチン)	L=900 吊戸棚・幕板共、加熱機器無し	1.00	か所	飲食内部	飲食棟	おむつ替え室	その他	1.00	
	LIXIL:サンウェーブ サンファニー<ティオ・プラス> 同等品								
KK15(休憩室) 流し台(コンパクトキッチン)	L=1500 吊戸棚・幕板共、加熱機器無し	1.00	か所	飲食内部	飲食棟	休憩室	その他	1.00	
	LIXIL:サンウェーブ サンファニー<ティオ・プラス> 同等品								
●(ブライント)		1.00	式	飲食内部	その他	その他	その他	1.00	

科目別内訳集計(根拠)		科 目	仕上区分						
		仕上ユニット	飲食内部						
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠					
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量	
AW-B02(休憩室) ブラインド	W1195×H1300 スラット25mmワンタッチチェーン式 タチカワブラインド：パーフェクトシルキーチェーン 同等品	2.00	か所	飲食内部	飲食棟	休憩室	その他	2.00	
AWW-B01(食堂:A面) ロールブラインド	W1780×H3457 ワンタッチチェーン式 タチカワブラインド：ラルクシールド 同等品	10.00	か所	飲食内部	飲食棟	食堂(飲食部分)	その他	10.00	
AWW-B01(食堂:A面:小上り) ロールブラインド	W1780×H3157 ワンタッチチェーン式 タチカワブラインド：ラルクシールド 同等品	2.00	か所	飲食内部	飲食棟	食堂(飲食部分)	その他	2.00	
AWW-B01(食堂:B面:小上り) ロールブラインド	W1085×H3157 ワンタッチチェーン式 タチカワブラインド：ラルクシールド 同等品	1.00	か所	飲食内部	飲食棟	食堂(飲食部分)	その他	1.00	
AWW-B01(食堂:D面) ロールブラインド	W1110×H3457 ワンタッチチェーン式 タチカワブラインド：ラルクシールド 同等品	1.00	か所	飲食内部	飲食棟	食堂(飲食部分)	その他	1.00	
AWW-B02(cafeスペース:C面) ロールブラインド	W2350×H2557 ワンタッチチェーン式 タチカワブラインド：ラルクシールド 同等品	3.00	か所	飲食内部	飲食棟	cafeスペース	その他	3.00	
AWW-B02(cafeスペース:D面) ロールブラインド	W2080×H2557 ワンタッチチェーン式 タチカワブラインド：ラルクシールド 同等品	1.00	か所	飲食内部	飲食棟	cafeスペース	その他	1.00	
軒天給気ガラリ	W2400×D2400 ルーバー:新潟県産杉 30×60 @60 四方枠:新潟県産杉 55×60 下地:ST L-30×30×3 @900 A-BE 防鳥網共 A-026図	1.00	か所	飲食内部	その他	その他	その他	1.00	

科目別内訳集計(根拠)	科 目	仕上区分							
	仕上ユニット	飲食内部							
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠					
防護柵	W1200×H900 合わせガラスFL3+60mil+FL3(別計上)	4.00	か所	仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量	
	四周枠:新潟県産杉加工79×25 支柱:ST-EB-9×32 A-BE			飲食内部	飲食棟 飲食棟	風除室－1 風除室－2	その他	2.00	
	笠木支持材:ST-FB-9×32 A-BE 下端支持材・ベースプレート共							2.00	
	A-028図								
ビクチャーレール	レール:M-1Sレール フック:セフティハンガー(荷重50kg/本)4本/M	26.67	m					飲食内部	飲食棟 飲食棟
	ハンガー:MSフリーランナー(荷重50kg/本)4本/ タキヤ:コレクターライン同等品		7.95						
	A-024図								
ライニング 面台	W150 メラミン化粧板・ストフォーム厚20	14.86	m	飲食内部	飲食棟 飲食棟 飲食棟 飲食棟 飲食棟 飲食棟 飲食棟	食堂(通路部分) 厨房 おむつ替え室 M／WC W／WC 調理員WC S K	その他	0.65	
	A-025図(D-220)		0.65						
			0.85						
			6.19						
ライニング 鏡	W450×H950	4.00	か所	飲食内部	飲食棟 飲食棟	M／WC W／WC	その他	2.00	
消火器ボックス	全埋込タイプ	3.00	か所	飲食内部	飲食棟 飲食棟 飲食棟	c a f eスペース 検品検収室 廊下	その他	2.00	
	ユニオン:UFB-1W-3022同等品		1.00						
			1.00						
M/WC(飲食棟) トイレブース	延W4255×H2500 扉:2か所、仕切:1か所	1.00	か所	飲食内部	飲食棟	M／WC	その他	1.00	
	ハイパル高圧メラミン化粧板 厚40 三和シャッター:セレスTA40D同等品								
W/WC(飲食棟) トイレブース	延W5150×H2500 扉:2か所、仕切:1か所	1.00	か所	飲食内部	飲食棟	W／WC	その他	1.00	
	ハイパル高圧メラミン化粧板 厚40 三和シャッター:セレスTA40D同等品								
M/WC(販売・飲食棟) 衝立	W750×H2500	1.00	か所	飲食内部	飲食棟	M／WC	その他	1.00	

科目別内訳集計(根拠)		科 目	仕上区分	単位	根 拠				
		仕上ユニット	飲食内部						
名 称	仕 様	計上数量			仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量
SK 棚板	W700×D250 しな合板フラッシュ 厚20	1.00	か所		飲食内部	飲食棟	S K	その他	1.00
	下地:L-30×30×3共 A-025図(D-Z23)								
SK モップ掛け	L=800 St [-38×15×1.2	1.00	か所		飲食内部	飲食棟	S K	その他	1.00
	フック:φ9×3個共 A-025図(D-Z23)								
手洗い 壁下地補強	W500×H350 耐水合板 厚15	8.00	か所		飲食内部	飲食棟	食堂(通路部分)	その他	1.00
	A-025図(D-Z21)					飲食棟	おむつ替え室		1.00
						飲食棟	M/WC		2.00
						飲食棟	W/WC		2.00
						飲食棟	H/WC		1.00
						飲食棟	調理員WC		1.00
小便器 壁下地補強	W500×H350 耐水合板 厚15	2.00	か所		飲食内部	飲食棟	M/WC	その他	2.00
	A-025図(D-Z22)								
SK流し 壁下地補強	耐水合板 厚15	1.00	か所		飲食内部	飲食棟	S K	その他	1.00
	A-025図(D-Z23)								
紙巻器 壁下地補強		6.00	か所		飲食内部	飲食棟	M/WC	その他	2.00
						飲食棟	W/WC		2.00
						飲食棟	H/WC		1.00
						飲食棟	調理員WC		1.00
ハンドドライヤー 壁下地補強		2.00	か所		飲食内部	飲食棟	M/WC	その他	1.00
						飲食棟	W/WC		1.00
L型手摺 壁下地補強		1.00	か所		飲食内部	飲食棟	H/WC	その他	1.00
可動手摺 壁下地補強		1.00	か所		飲食内部	飲食棟	H/WC	その他	1.00
小便器用手摺 壁下地補強		1.00	か所		飲食内部	飲食棟	M/WC	その他	1.00
床下ピット釜場 溜桧	W600×D600×H750 既製品、内部RC-40充填共	7.00	か所		飲食内部	その他	地下ピット(11)	その他	1.00
	質回No. 149					その他	地下ピット(12)		3.00
						その他	地下ピット(13)		1.00
						その他	地下ピット(16)		1.00
						その他	地下ピット(20)		1.00

科目別内訳集計(根拠)		科 目	仕上区分						
		仕上ユニット	飲食内部						
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠					
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量	
床下ピット 通気管	φ150×L250 VP管	74.00	か所	飲食内部	その他	地下ピット(6)	その他	28.00	
	A-013図				その他	地下ピット(7)		8.00	
					その他	地下ピット(8)		2.00	
					その他	地下ピット(10)		2.00	
					その他	地下ピット(11)		2.00	
					その他	地下ピット(12)		10.00	
					その他	地下ピット(13)		6.00	
					その他	地下ピット(14)		6.00	
					その他	地下ピット(15)		2.00	
					その他	地下ピット(16)		0.00	
					その他	地下ピット(17)		2.00	
					その他	地下ピット(18)		4.00	
					その他	地下ピット(19)		0.00	
					その他	地下ピット(20)		2.00	
					その他	地下ピット(21)		0.00	
床下ピット 通水管	φ150(半割)×L250 VP管	74.00	か所	飲食内部	その他	地下ピット(6)	その他	28.00	
	A-013図				その他	地下ピット(7)		8.00	
					その他	地下ピット(8)		2.00	
					その他	地下ピット(10)		2.00	
					その他	地下ピット(11)		2.00	
					その他	地下ピット(12)		10.00	
					その他	地下ピット(13)		6.00	
					その他	地下ピット(14)		6.00	
					その他	地下ピット(15)		2.00	
					その他	地下ピット(16)		0.00	
					その他	地下ピット(17)		2.00	
					その他	地下ピット(18)		4.00	
					その他	地下ピット(19)		0.00	
					その他	地下ピット(20)		2.00	
					その他	地下ピット(21)		0.00	

科目別内訳集計(根拠)		科 目	仕上区分						
		仕上ユニット	雁木広場						
名 称	仕 様	計上数量	単位	根 拠					
				仕上区分	タイプ名称	室名称／建具符号	基本部位	計上数量	
S-09 タペストリーブラケット	W450×D100 ST-○9φ曲加工 A-BE	18.00	か所	雁木広場		サイン	その他	18.00	
	A-056図(上図)								

## 道の駅「朝日」(地域振興施設)建築工事

<仕上集計表(室別)>

[illegible]



[illegible]



[illegible]

仕上集計表（室別）

[illegible]

道の駅「朝日」(地域振興施設) 建築工事( 114 )

仕上集計表（室別）

仕上集計表（室別）

AE-1	AE-2	AE-3	AE-4	AE-5	AE-6	AE-7
屋根-1(売場側)	屋根-1(売場側)	軒天-1	軒天井	軒天井	軒天井	柱脚天端
落し口	堅樋 φ120	間接照明幕板 H=125 St FB-9×125 A-BE	防鳥ワイヤー SUS T型スチール止め用 2段式φ6×H100 @2000	防鳥ワイヤー SUS T型スチール止め用 2段式φ6×H100 @2000	防鳥ワイヤー SUS T型スチール止め用 2段式φ6×H100 @2000	クリ7塗装
φ120	7%既製品 バンドレス	間接照明壁 H=250 StPL t=1.2曲げ加工 A-BE				コンクリ面
		間接照明下地 W350+H250+H75 St □-19×19×1.2				コンクリート直均し仕上げ
						金こて 塗装下地
か所	m	m	m	m	m	m2

[illegible]

仕上集計表（室別）

[illegible]



仕上集計表（室別）			仕上区分	部位												
			販売内部	床												
室No.	室名称	員数	BF-1		BF-2		BF-3		BF-4		BF-5		BF-6		BF-7	
			床		床		床		床		床		床		床	
			コンクリート直均し磨き仕上げ ポリッシュコンクリート #1500 削厚3mm(中骨材層)		タイルカーペット 厚6.5 ループパイル 500角 OA707面		タイルカーペット 厚6.5 ループパイル 500角 コンコ面		ノーワックスビニル床シート 厚2.0 熱溶接工法 一般床 コンコ面		樹脂ワックス ビニル床シート・ビニル床タイル面		樹脂ワックス ビニル床シート・ビニル床タイル面		樹脂ワックス ビニル床シート・ビニル床タイル面	
			増打コンクリート 厚30 1階		OA707 H=150 クッドコラスチシティ(5000N)		コンクリート直均し仕上げ		コンクリート直均し仕上げ		防汚・消臭ビニル床シート 厚2.0 熱溶接工法 多湿部 セムベリング面		防汚・消臭ビニル床シート 厚2.0 熱溶接工法 多湿部 セムベリング面		ビニル床タイル 厚2.0 コンボジションビニル床タイル コンコ面	
					コンクリート直均し仕上げ		増打コンクリート		増打コンクリート		セムベリング		セムベリング		コンクリート直均し仕上げ	
					金ごて OA707下地		厚3.5 1階		厚8 1階		セメント系 厚8 コンクリート直均し仕上げ		セメント系 厚8 コンクリート直均し仕上げ		金ごて 薄張物下地 増打コンクリート	
									金ごて セムベリング下地		金ごて セムベリング下地		厚8 1階			
			m2		m2		m2		m2		m2		m2		m2	
合計数量			425.95		33.11		28.81		14.82		24.24		1.05		121.63	
販売棟			425.95		33.11		28.81		14.82		24.24		1.05		121.63	
201	売場	1	315.29													
202	観光案内所・コンシェルジュ	1	53.70													
203	体験スペース	1	33.14													
204	風除室ー1	1	5.15													
205	風除室ー2	1	5.15													
206	風除室ー3	1	6.12													
207	事務室	1			33.11											
208	会議室	1					11.42									
209	休憩室	1					17.39									
210	給湯室	1							5.48							
211	更衣室ー1	1							4.67							
212	更衣室ー2	1							4.67							
213	廊下ー1	1	7.40													
214	廊下ー2	1													20.25	
215	PS（廊下ー2）	1														
216	倉庫ー1	1													64.81	
217	倉庫ー2	1													18.53	
218	倉庫ー3	1													9.69	
219	倉庫ー4	1													8.35	
220	外倉庫	1														
221	機械室	1														
222	M/WC	1									9.15		1.05			
223	W/WC	1									8.65					
224	H/WC	1									5.32					
225	SK	1									1.12					
その他			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
226	サイン	1														
227	間仕切GW充填	1														
228	地下ピット（1）	1														
229	地下ピット（2）	1														
230	地下ピット（3）	1														



仕上集計表（室別）									
室No.	室名 称	員 数	BF-8						
			床						
			防塵塗装 厚0.2～3 水性ｱｸﾘﾙ系塗料						
			ｺﾝｸﾘｰﾄ面						
			ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ						
			金ごて 防塵塗装下地 増打ｺﾝｸﾘｰﾄ						
			厚10 1階						
			m2						
合計数量			13.26						
販売棟			13.26						
201	売場	1							
202	観光案内所・ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ	1							
203	体験スペース	1							
204	風除室－1	1							
205	風除室－2	1							
206	風除室－3	1							
207	事務室	1							
208	会議室	1							
209	休憩室	1							
210	給湯室	1							
211	更衣室－1	1							
212	更衣室－2	1							
213	廊下－1	1							
214	廊下－2	1							
215	P S（廊下－2）	1	0.59						
216	倉庫－1	1							
217	倉庫－2	1							
218	倉庫－3	1							
219	倉庫－4	1							
220	外倉庫	1	5.61						
221	機械室	1	7.06						
222	M／WC	1							
223	W／WC	1							
224	H／WC	1							
225	S K	1							
その他			0.00						
226	サイン	1							
227	間仕切GW充填	1							
228	地下ピット（1）	1							
229	地下ピット（2）	1							
230	地下ピット（3）	1							

仕上集計表（室別）

[illegible]

仕上集計表（室別）			仕上区分	部位					
			販売内部	巾木					
室No.	室名称	員数	BB-1	BB-2	BB-3	BB-4	BB-5	BB-6	BB-7
			巾木 磁器質タイル張り H=60 50六丁平 目地巾3mm A11無縫せつ器質 接着張り せっこうボード張り (GB-R) 厚12.5 銅製、木、ボード下地 胴縁組 (15) 15×45 @303 杉 構造用パーティクルボード 厚9 気密フィルム共	ステンス巾木 H=100 メラミン不燃化粧板張り 厚3.0 銅製、木、ボード下地 シーリングせっこうボード張り (GB-S) 厚12.5+9.5 銅製、木、ボード下地 胴縁組 45×60 @455 杉	ステンス巾木 H=100 メラミン不燃化粧板張り 厚3.0 銅製、木、ボード下地 シーリングせっこうボード張り (GB-S) 厚12.5+9.5 銅製、木、ボード下地 胴縁組 45×60 @455 杉	ステンス巾木 H=100 けい酸加工タイル板張り 厚8 タイプ2 (ノリタ) 0.8FK 銅製、木、ボード下地 シーリングせっこうボード張り (GB-S) 厚12.5+9.5 銅製、木、ボード下地 胴縁組 45×60 @455 杉	ステンス巾木 H=100 けい酸加工タイル板張り 厚8 タイプ2 (ノリタ) 0.8FK 銅製、木、ボード下地 シーリングせっこうボード張り (GB-S) 厚12.5+9.5 銅製、木、ボード下地 胴縁組 60×36 @303 杉	巾木 WP (A) 塗り H=60 木面 巾木 H=60×厚12 新潟県産ケ せっこうボード張り (GB-R) 厚12.5 銅製、木、ボード下地 胴縁組 (60) 60×36 @303 杉	巾木 WP (A) 塗り H=60 木面 巾木 H=60×厚12 新潟県産ケ せっこうボード張り (GB-R) 厚12.5 銅製、木、ボード下地 胴縁組 (15) 15×45 @303 杉
			m	m	m	m	m	m	m
			合計数量	1. 78	9. 25	25. 11	0. 84	2. 92	21. 17
			販売棟	1. 78	9. 25	25. 11	0. 84	2. 92	21. 17
201	売場	1						17. 23	7. 95
202	観光案内所・コンシェルジュ	1	1. 78						3. 94
203	体験スペース	1							4. 50
204	風除室－1	1						1. 97	
205	風除室－2	1						1. 97	
206	風除室－3	1							
207	事務室	1							
208	会議室	1							
209	休憩室	1							
210	給湯室	1							
211	更衣室－1	1							
212	更衣室－2	1							
213	廊下－1	1							
214	廊下－2	1							
215	PS（廊下－2）	1							
216	倉庫－1	1							
217	倉庫－2	1							
218	倉庫－3	1							
219	倉庫－4	1							
220	外倉庫	1							
221	機械室	1							
222	M／WC	1		5. 50	7. 60				
223	W／WC	1		3. 75	9. 17				
224	H／WC	1			8. 34				
225	SK	1				0. 84	2. 92		
その他			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
226	サイン	1							
227	間仕切GW充填	1							
228	地下ビット（1）	1							
229	地下ビット（2）	1							
230	地下ビット（3）	1							



仕上集計表（室別）									
室No.	室名称	員数	BB-8	BB-9	BB-10	BB-11	BB-12	BB-13	BB-14
			巾木	巾木	巾木	ビニル巾木	ビニル巾木	ビニル巾木	ビニル巾木
			WP (A) 塗り H=60 木面	WP (A) 塗り H=60 木面	WP (A) 塗り H=60 木面	H=60	H=60	H=60	H=60
			巾木 H=60×厚12 新潟県産㊦	巾木 H=60×厚12 新潟県産㊦	巾木 H=60×厚12 新潟県産㊦	フミン不燃化粧板張り 厚3.0 銅製、木、ボート下地	フミン不燃化粧板張り 厚3.0 銅製、木、ボート下地	けい酸カルシウム板張り 厚8 タイプ2 (ノアス) 0.8FK 銅製、木、ボート下地	けい酸カルシウム板張り 厚8 タイプ2 (ノアス) 0.8FK 銅製、木、ボート下地
			せっこうボート張り (GB-R) 厚12.5 銅製、木、ボート下地	見掛け面積	フミン不燃化粧板張り 厚3.0 銅製、木、ボート下地	せっこうボート張り (GB-R) 厚12.5+9.5 銅製、木、ボート下地	せっこうボート張り (GB-R) 厚12.5+9.5 銅製、木、ボート下地	せっこうボート張り (GB-R) 厚12.5 銅製、木、ボート下地	せっこうボート張り (GB-R) 厚12.5 銅製、木、ボート下地
			胴縁組 ※×※ @※		シーシング せっこうボート張り (GB-S) 厚12.5+9.5 銅製、木、ボート下地	胴縁組 (15) 15×45 @303 杉	胴縁組 ※×※ @※	胴縁組 (15) 15×45 @303 杉	胴縁組 45×60 @455 杉
			m	m	m	m	m	m	m
			合計数量		33.61	33.78	1.20	0.60	10.57
販売棟		33.61	33.78	1.20	0.60	10.57	11.33	1.43	
201	売場	1	10.69	30.30					
202	観光案内所・コンシェルジュ	1	7.62	3.48	1.20				
203	体験スペース	1	8.61						
204	風除室ー1	1	2.07						
205	風除室ー2	1	2.07						
206	風除室ー3	1	2.55						
207	事務室	1							
208	会議室	1							
209	休憩室	1							
210	給湯室	1				0.60	1.50		
211	更衣室ー1	1							
212	更衣室ー2	1							
213	廊下ー1	1					9.07		
214	廊下ー2	1							
215	P S（廊下ー2）	1							
216	倉庫ー1	1						4.35	1.43
217	倉庫ー2	1						3.34	
218	倉庫ー3	1							
219	倉庫ー4	1							
220	外倉庫	1						3.64	
221	機械室	1							
222	M／WC	1							
223	W／WC	1							
224	H／WC	1							
225	S K	1							
その他			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226	サイン	1							
227	間仕切 GW充填	1							
228	地下ピット（1）	1							
229	地下ピット（2）	1							
230	地下ピット（3）	1							

仕上集計表（室別）

[illegible]



仕上集計表（室別）									
室No.	室名称	員数	BB-15	BB-16	BB-17	BB-18	BB-19	BB-20	BB-21
			ビニル巾木	ビニル巾木	ビニル巾木	ビニル巾木	ビニル巾木	ビニル巾木	ビニル巾木
			H=60	H=60	H=60	H=60	H=60	H=60	H=60
			けい酸カシウム板張り 厚8 タイプ2(ノアス)0.8FK 銅製、木、ボード下地	けい酸カシウム板張り 厚8 タイプ2(ノアス)0.8FK 銅製、木、ボード下地	グラスカーボード張り 厚50 32kg/m3 ガラスクロス包み 塩ビワッシャー@300程度	グラスカーボード張り 厚50 32kg/m3 ガラスクロス包み 塩ビワッシャー@300程度	巾木下面積	巾木下面積	巾木下面積
			せっこうボード張り(GB-R) 厚12.5 銅製、木、ボード下地	せっこうボード張り(GB-R) 厚12.5+9.5 銅製、木、ボード下地	せっこうボード張り(GB-R) 厚12.5+9.5 銅製、木、ボード下地	せっこうボード張り(GB-R) 厚12.5+9.5 銅製、木、ボード下地	せっこうボード張り(GB-R) 厚12.5+9.5 銅製、木、ボード下地	せっこうボード張り(GB-R) 厚12.5+9.5 銅製、木、ボード下地	せっこうボード張り(GB-R) 厚12.5+9.5 銅製、木、ボード下地
			胴縁組 ※×※ @※	胴縁組 ※×※ @※	胴縁組(15) 15×45 @303 杉	胴縁組 ※×※ @※	胴縁組(15) 15×45 @303 杉	胴縁組 45×60 @455 杉	胴縁組 ※×※ @※
			m	m	m	m	m	m	m
合計数量			60.19	20.28	1.95	7.58	18.02	1.70	56.40
販売棟			60.19	20.28	1.95	7.58	18.02	1.70	56.40
201	売場	1							
202	観光案内所・コンシェルジュ	1							
203	体験スペース	1							
204	風除室ー1	1							
205	風除室ー2	1							
206	風除室ー3	1							
207	事務室	1					10.34		13.68
208	会議室	1					3.34		9.38
209	休憩室	1					3.34		13.00
210	給湯室	1					1.00		6.02
211	更衣室ー1	1						0.85	7.16
212	更衣室ー2	1						0.85	7.16
213	廊下ー1	1							
214	廊下ー2	1	0.90	15.37					
215	PS（廊下ー2）	1							
216	倉庫ー1	1	23.09						
217	倉庫ー2	1	13.32						
218	倉庫ー3	1	6.44	4.91					
219	倉庫ー4	1	11.33						
220	外倉庫	1	5.11						
221	機械室	1			1.95	7.58			
222	M／WC	1							
223	W／WC	1							
224	H／WC	1							
225	SK	1							
その他			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226	サイン	1							
227	間仕切GW充填	1							
228	地下ピット（1）	1							
229	地下ピット（2）	1							
230	地下ピット（3）	1							

仕上集計表（室別）

[illegible]

仕上集計表（室別）									
室No.	室名称	員数	BB-22						
			ビニル巾木						
			H=60 巾木下面積						
合計数量			m						
販売棟			0.75						
201	売場	1							
202	観光案内所・コンシェルジュ	1							
203	体験スペース	1							
204	風除室－1	1							
205	風除室－2	1							
206	風除室－3	1							
207	事務室	1							
208	会議室	1							
209	休憩室	1							
210	給湯室	1							
211	更衣室－1	1							
212	更衣室－2	1							
213	廊下－1	1							
214	廊下－2	1							
215	P S（廊下－2）	1							
216	倉庫－1	1	0.75						
217	倉庫－2	1							
218	倉庫－3	1							
219	倉庫－4	1							
220	外倉庫	1							
221	機械室	1							
222	M／WC	1							
223	W／WC	1							
224	H／WC	1							
225	S K	1							
その他			0.00						
226	サイン	1							
227	間仕切GW充填	1							
228	地下ビット（1）	1							
229	地下ビット（2）	1							
230	地下ビット（3）	1							

仕上集計表（室別）

[illegible]

仕上集計表（室別）			仕上区分		部位											
			販売内部		壁											
室No.	室名称	員数	BW-1		BW-2		BW-3		BW-4		BW-5		BW-6		BW-7	
			壁		壁		壁		壁		柱型		壁		壁	
			磁器質タイル張り 50六丁平 目地巾3mm A11無縫せっ器質 接着張り		WP (A) 塗り		WP (A) 塗り		WP (A) 塗り		WP (A) 塗り		EP塗り ケイカル板面 素地ごしらえA種		EP塗り ケイカル板面 素地ごしらえA種	
			せっこうボード張り (GB-R) 厚12.5 銅製、木、ボード下地		木面 羽目板 新潟県産杉 厚12×巾120 押縁：新潟県産杉15×30@1200内外共		木面 羽目板 新潟県産杉 厚12×巾120 押縁：新潟県産杉15×30@1200内外共		木面 羽目板 新潟県産杉 厚12×巾120 押縁：新潟県産杉15×30@1200内外共		木面 見掛け面積		厚8 タイプ2 (ノアス) 0.8FK 銅製、木、ボード下地		厚8 タイプ2 (ノアス) 0.8FK 銅製、木、ボード下地	
			胴縁組 (15) 15×45 @303 杉		せっこうボード張り (GB-R) 厚12.5 銅製、木、ボード下地		せっこうボード張り (GB-R) 厚12.5 銅製、木、ボード下地		せっこうボード張り (GB-R) 厚12.5 銅製、木、ボード下地				耐水合板 厚12 銅製、木、ボード下地		せっこうボード張り (GB-R) 厚12.5 銅製、木、ボード下地	
			構造用パーティクルボード 厚9 気密フィルム共		胴縁組 (60) 60×36 @303 杉		胴縁組 (15) 15×45 @303 杉		※×※ @※		胴縁組 45×60 @455 杉		胴縁組 (15) 15×45 @303 杉			
			m2		m2		m2		m2		m2		m2		m2	
合計数量			4.34		122.47		58.27		154.59		158.08		0.56		27.21	
販売棟			4.34		122.47		58.27		154.59		158.08		0.56		27.21	
201	売場	1			112.85		37.68		96.12		147.76					
202	観光案内所・コンシェルジュ	1	4.34				9.61		20.77		8.49					
203	体験スペース	1					10.98		21.38							
204	風除室ー1	1			4.81				5.05							
205	風除室ー2	1			4.81				5.05							
206	風除室ー3	1							6.22							
207	事務室	1														
208	会議室	1														
209	休憩室	1														
210	給湯室	1														
211	更衣室ー1	1														
212	更衣室ー2	1														
213	廊下ー1	1														
214	廊下ー2	1														
215	PS（廊下ー2）	1														
216	倉庫ー1	1									1.83		0.56		11.06	
217	倉庫ー2	1													6.59	
218	倉庫ー3	1														
219	倉庫ー4	1														
220	外倉庫	1													9.56	
221	機械室	1														
222	M／WC	1														
223	W／WC	1														
224	H／WC	1														
225	SK	1														
その他			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
226	サイン	1														
227	間仕切GW充填	1														
228	地下ピット（1）	1														
229	地下ピット（2）	1														
230	地下ピット（3）	1														

仕上集計表（室別）

[illegible]

仕上集計表（室別）									
室No.	室名称	員数	BW-8	BW-9	BW-10	BW-11	BW-12	BW-13	BW-14
			壁	壁	壁	壁	壁	壁	壁
			EP塗り ケイカル板面 素地ごしらえA種	EP塗り ケイカル板面 素地ごしらえA種	EP塗り ケイカル板面 素地ごしらえA種	EP-G塗り ケイカル板面 素地ごしらえA種	EP-G塗り ケイカル板面 素地ごしらえA種	ビニルクロス 不燃 ボード面	ビニルクロス 不燃 ボード面
			けい酸カルシウム板張り 厚8 タイプ2(ノアス)0.8FK 銅製、木、ボード下地	けい酸カルシウム板張り 厚8 タイプ2(ノアス)0.8FK 銅製、木、ボード下地	けい酸カルシウム板張り 厚8 タイプ2(ノアス)0.8FK 銅製、木、ボード下地	けい酸カルシウム板張り 厚8 タイプ2(ノアス)0.8FK 銅製、木、ボード下地	けい酸カルシウム板張り 厚8 タイプ2(ノアス)0.8FK 銅製、木、ボード下地	せっこうボード張り(GB-R) 厚12.5+9.5 銅製、木、ボード下地	せっこうボード張り(GB-R) 厚12.5+9.5 銅製、木、ボード下地
			せっこうボード張り(GB-R) 厚12.5 銅製、木、ボード下地	せっこうボード張り(GB-R) 厚12.5 銅製、木、ボード下地	せっこうボード張り(GB-R) 厚12.5+9.5 銅製、木、ボード下地	シーリングせっこうボード張り(GB-S) 厚12.5+9.5 銅製、木、ボード下地	シーリングせっこうボード張り(GB-S) 厚12.5+9.5 銅製、木、ボード下地	胴縁組(15) 15×45 @303 杉	胴縁組 45×60 @455 杉
			胴縁組 45×60 @455 杉	胴縁組 ※×※ @※	胴縁組 ※×※ @※	胴縁組 45×60 @455 杉	胴縁組 ※×※ @※	構造用パーティクルボード 厚9 気密フィルム共	
			m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2
合計数量			0.78	151.18	53.74	0.92	8.40	38.51	1.60
販売棟			0.78	151.18	53.74	0.92	8.40	38.51	1.60
201	売場	1							
202	観光案内所・コンシェルジュ	1							
203	体験スペース	1							
204	風除室ー1	1							
205	風除室ー2	1							
206	風除室ー3	1							
207	事務室	1						23.67	
208	会議室	1						6.59	
209	休憩室	1						6.59	
210	給湯室	1						1.66	
211	更衣室ー1	1							0.80
212	更衣室ー2	1							0.80
213	廊下ー1	1							
214	廊下ー2	1		2.64	41.09				
215	P S（廊下ー2）	1							
216	倉庫ー1	1	0.78	59.39					
217	倉庫ー2	1		32.95					
218	倉庫ー3	1		15.72	12.65				
219	倉庫ー4	1		28.02					
220	外倉庫	1		12.46					
221	機械室	1							
222	M／WC	1							
223	W／WC	1							
224	H／WC	1							
225	S K	1				0.92	8.40		
その他			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226	サイン	1							
227	間仕切GW充填	1							
228	地下ピット（1）	1							
229	地下ピット（2）	1							
230	地下ピット（3）	1							

仕上集計表（室別）

[illegible]



仕上集計表（室別）									
室No.	室名称	員数	BW-15	BW-16	BW-17	BW-18	BW-19	BW-20	BW-21
			壁 ビニル 不燃 ボード面	壁 フミン不燃化粧板張り 厚3.0 銅製、木、ボード下地	壁 フミン不燃化粧板張り 厚3.0 銅製、木、ボード下地	壁 フミン不燃化粧板張り 厚3.0 銅製、木、ボード下地	壁 フミン不燃化粧板張り 厚3.0 銅製、木、ボード下地	壁 フミン不燃化粧板張り 厚3.0 銅製、木、ボード下地	壁 グラスウールボード張り 厚50 32kg/m3 グラスウール包み 塩ビワッシャー@300程度
			せっこうボード張り (GB-R) 厚12.5+9.5 銅製、木、ボード下地	せっこうボード張り (GB-R) 厚12.5+9.5 銅製、木、ボード下地	せっこうボード張り (GB-R) 厚12.5+9.5 銅製、木、ボード下地	シーリングせっこうボード張り (GB-S) 厚12.5+9.5 銅製、木、ボード下地	シーリングせっこうボード張り (GB-S) 厚12.5+9.5 銅製、木、ボード下地	耐水合板 厚12 銅製、木、ボード下地	せっこうボード張り (GB-R) 厚12.5+9.5 銅製、木、ボード下地
			胴縁組 ※×※ @※	胴縁組 (15) 15×45 @303 杉	胴縁組 ※×※ @※	胴縁組 45×60 @455 杉	胴縁組 ※×※ @※	胴縁組 45×60 @455 杉	胴縁組 (15) 15×45 @303 杉
				構造用バネティカルボード 厚9 気密フィルム共					構造用バネティカルボード 厚9 気密フィルム共
			m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2
合計数量			142.56	1.46	27.35	6.17	74.12	3.28	5.43
販売棟			142.56	1.46	27.35	6.17	74.12	3.28	5.43
201	売場	1							
202	観光案内所・コンシェルジュ	1				0.57		0.56	
203	体験スペース	1							
204	風除室ー1	1							
205	風除室ー2	1							
206	風除室ー3	1							
207	事務室	1	34.82						
208	会議室	1	23.29						
209	休憩室	1	32.12						
210	給湯室	1	15.09	1.46	3.66				
211	更衣室ー1	1	18.13						
212	更衣室ー2	1	19.11						
213	廊下ー1	1			23.69				
214	廊下ー2	1							
215	P S （廊下ー2）	1							
216	倉庫ー1	1							
217	倉庫ー2	1							
218	倉庫ー3	1							
219	倉庫ー4	1							
220	外倉庫	1							
221	機械室	1							5.43
222	M／WC	1				2.97	25.41	2.18	
223	W／WC	1				2.63	28.24	0.54	
224	H／WC	1					20.47		
225	S K	1							
その他			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226	サイン	1							
227	間仕切GW充填	1							
228	地下ピット（1）	1							
229	地下ピット（2）	1							
230	地下ピット（3）	1							



仕上集計表（室別）									
室No.	室名称	員数	BW-22	BW-23	BW-24	BW-25	BW-26		
			壁 グラスカールボード張り 厚50 32kg/m3 グラスカール包み 塩ビワッシャー@300程度 せっこうボード張り (GB-R) 厚12.5+9.5 銅製、木、ボード下地 胴縁組 ※×※ @※	壁 耐水合板 厚9 銅製、木、ボード下地 胴縁組 ※×※ @※	ビット壁 断熱材 (C) 厚35 硬質ウレタンフォーム断熱材1種1号	間仕切壁 グラスカール充填 厚120 16kg品	壁 素地部分 せっこうボード張り (GB-R) 厚12.5+9.5 銅製、木、ボード下地 胴縁組 ※×※ @※		
			m2	m2	m2	m2	m2		
			合計数量	18.50	0.98	158.30	188.90	7.25	
			販売棟	18.50	0.98	0.00	0.00	7.25	
			201 売場	1					
			202 観光案内所・コンシェルジュ	1					
203 体験スペース	1								
204 風除室－1	1								
205 風除室－2	1								
206 風除室－3	1								
207 事務室	1								
208 会議室	1								
209 休憩室	1								
210 給湯室	1								
211 更衣室－1	1		0.98						
212 更衣室－2	1								
213 廊下－1	1								
214 廊下－2	1								
215 P S （廊下－2）	1					7.25			
216 倉庫－1	1								
217 倉庫－2	1								
218 倉庫－3	1								
219 倉庫－4	1								
220 外倉庫	1								
221 機械室	1		18.50						
222 M／WC	1								
223 W／WC	1								
224 H／WC	1								
225 S K	1								
その他			0.00	0.00	158.30	188.90	0.00		
226 サイン	1								
227 間仕切GW充填	1				188.90				
228 地下ビット（1）	1			6.87					
229 地下ビット（2）	1			11.58					
230 地下ビット（3）	1			8.47					

仕上集計表（室別）

[illegible]

仕上集計表（室別）			仕上区分	部位												
			販売内部	天井												
室No.	室名称	員数	BC-1		BC-2		BC-3		BC-4		BC-5		BC-6		BC-7	
			天井 ス/コルﾊﾟｰ 新潟県産杉12×60(難燃処理) 溝加工3本		天井 ス/コルﾊﾟｰ 新潟県産杉12×60(難燃処理) 溝加工3本		天井 ス/コルﾊﾟｰ 新潟県産杉12×60(難燃処理) 溝加工3本		天井 ﾙｰﾊﾟｰ 新潟県産杉30×90 @60(準不燃処理)		天井 ﾙｰﾊﾟｰ 新潟県産杉30×90 @60(準不燃処理)		梁型 WP (A) 塗り		天井 EP-G塗り ケイカル板面 素地こしらえA種	
			ロｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張り (DR塗装品) 厚9 銅製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地		ロｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張り (DR塗装品) 厚9 銅製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地		ロｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張り (DR塗装品) 厚9 銅製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地		ロｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張り (DR塗装品) 厚9 銅製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地		ロｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張り (DR塗装品) 厚9 銅製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地		木面		けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り 厚6 ﾀｲﾌﾟ 2(ｼｬﾌﾞﾙ)0.8FK 銅製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地	
			せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R) 厚9.5 銅製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地		せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R) 厚9.5 銅製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地		せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R) 厚9.5 銅製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地		せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R) 厚9.5 銅製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地		せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-R) 厚9.5 銅製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地				軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 銅製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地	
			軽量鉄骨天井下地 19形(屋内)		軽量鉄骨天井下地 19形(屋内)		軽量鉄骨天井下地 19形(屋内)		軽量鉄骨天井下地 19形(屋内)		軽量鉄骨天井下地 19形(屋内)				ふところ1.5m未満 下地張りなし	
			ふところ1.5m未満 下地張りあり		1.5m以上3.0m未満 下地張りあり		3.0m以上 下地張りあり		ふところ1.5m未満 下地張りあり		3.0m以上 下地張りあり					
			m2		m2		m2		m2		m2		m2		m2	
合計数量			25.64		28.06		33.14		6.12		10.30		174.65		5.61	
販売棟			25.64		28.06		33.14		6.12		10.30		174.65		5.61	
201	売場	1											174.65			
202	観光案内所・コンシェルジュ	1	25.64		28.06											
203	体験スペース	1					33.14									
204	風除室－1	1									5.15					
205	風除室－2	1									5.15					
206	風除室－3	1							6.12							
207	事務室	1														
208	会議室	1														
209	休憩室	1														
210	給湯室	1														
211	更衣室－1	1														
212	更衣室－2	1														
213	廊下－1	1														
214	廊下－2	1														
215	P S（廊下－2）	1														
216	倉庫－1	1														
217	倉庫－2	1														
218	倉庫－3	1														
219	倉庫－4	1														
220	外倉庫	1													5.61	
221	機械室	1														
222	M／WC	1														
223	W／WC	1														
224	H／WC	1														
225	S K	1														
その他			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
226	サイン	1														
227	間仕切GW充填	1														
228	地下ピット（1）	1														
229	地下ピット（2）	1														
230	地下ピット（3）	1														

仕上集計表（室別）

[illegible]

仕上集計表（室別）									
室No.	室名称	員数	BC-8	BC-9	BC-10	BC-11	BC-12	BC-13	BC-14
			天井 せっこうボード張り (GB-R) 厚9.5 鋼製、木、ボード下地 軽量鉄骨天井下地 19形 (屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし	天井 ロックウール化粧吸音板張り (DR) 厚9 鋼製、木、ボード下地 せっこうボード張り (GB-R) 厚9.5 鋼製、木、ボード下地 軽量鉄骨天井下地 19形 (屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり	天井 ロックウール化粧吸音板張り (DR) 厚9 鋼製、木、ボード下地 せっこうボード張り (GB-R) 厚9.5 鋼製、木、ボード下地 軽量鉄骨天井下地 19形 (屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りあり	天井 ロックウール化粧吸音板張り (DR) 厚9 鋼製、木、ボード下地 不燃積層せっこうボード張り (GB-NC) 厚9.5 鋼製、木、ボード下地 軽量鉄骨天井下地 19形 (屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり	天井 ロックウール化粧吸音板張り (DR) 厚9 鋼製、木、ボード下地 不燃積層せっこうボード張り (GB-NC) 厚9.5 鋼製、木、ボード下地 軽量鉄骨天井下地 19形 (屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りあり	天井 ロックウール化粧吸音板張り (DR直) 厚12 鋼製、木、ボード下地 軽量鉄骨天井下地 19形 (屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし	天井 化粧せっこうボード張り (GB-D) 厚9.5 鋼製、木、ボード下地 軽量鉄骨天井下地 19形 (屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし
			m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2
合計数量			0.59	3.70	3.70	8.65	15.52	132.21	49.24
販売棟			0.59	3.70	3.70	8.65	15.52	132.21	49.24
201	売場	1							
202	観光案内所・コンシェルジュ	1							
203	体験スペース	1							
204	風除室－1	1							
205	風除室－2	1							
206	風除室－3	1							
207	事務室	1						33.11	
208	会議室	1						11.42	
209	休憩室	1						17.39	
210	給湯室	1						5.48	
211	更衣室－1	1							4.67
212	更衣室－2	1							4.67
213	廊下－1	1		3.70	3.70				
214	廊下－2	1							20.25
215	P S （廊下－2）	1	0.59						
216	倉庫－1	1						64.81	
217	倉庫－2	1							18.53
218	倉庫－3	1							
219	倉庫－4	1							
220	外倉庫	1							
221	機械室	1							
222	M／WC	1					10.20		
223	W／WC	1				8.65			
224	H／WC	1					5.32		
225	S K	1							1.12
その他			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226	サイン	1							
227	間仕切GW充填	1							
228	地下ピット（1）	1							
229	地下ピット（2）	1							
230	地下ピット（3）	1							





仕上集計表（室別）									
室No.	室名称	員数	BC-15	BC-16	BC-17	BC-18	BC-19	BC-20	
			天井 化粧せっこうボード張り (GB-D) 厚9.5 鋼製、木、ボード下地 軽量鉄骨天井下地 19形 (屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし	天井 化粧せっこうボード張り (GB-D) 厚9.5 鋼製、木、ボード下地 軽量鉄骨天井下地 19形 (屋内) 3.0m以上 下地張りなし	天井 ●明細では合計する事 ボリッシュ木毛セメント板張り 厚16 目透し張り 目地テープ 鋼製、木、ボード下地 野縁組 30×45@300以内 杉	斜め天井 ボリッシュ木毛セメント板張り 厚16 目透し張り 目地テープ 鋼製、木、ボード下地 野縁組 30×45@300以内 杉	天井 ガラス・パネル張り 厚50 32kg/m3 ガラスクロス包み 塩ビワッシャー@300程度 不燃積層せっこうボード張り (GB-NC) 厚9.5 鋼製、木、ボード下地 軽量鉄骨天井下地 19形 (屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りあり	ビット天井 断熱材 (C) 厚35 硬質ウレタンフォーム断熱材1種1号	
			m2	m2	m2	m2	m2	m2	
			合計数量			12.47	5.57	161.59	153.70
販売棟			12.47	5.57	161.59	153.70	7.06	0.00	
201	売場	1			161.59	153.70			
202	観光案内所・コンシェルジュ	1							
203	体験スペース	1							
204	風除室－1	1							
205	風除室－2	1							
206	風除室－3	1							
207	事務室	1							
208	会議室	1							
209	休憩室	1							
210	給湯室	1							
211	更衣室－1	1							
212	更衣室－2	1							
213	廊下－1	1							
214	廊下－2	1							
215	P S （廊下－2）	1							
216	倉庫－1	1							
217	倉庫－2	1							
218	倉庫－3	1	9.69						
219	倉庫－4	1	2.78	5.57					
220	外倉庫	1							
221	機械室	1					7.06		
222	M／WC	1							
223	W／WC	1							
224	H／WC	1							
225	S K	1							
その他			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387.80	
226	サイン	1							
227	間仕切GW充填	1							
228	地下ビット（1）	1						6.75	
229	地下ビット（2）	1						15.94	
230	地下ビット（3）	1						8.98	

仕上集計表（室別）

[illegible]

仕上集計表（室別）			仕上区分		部位											
			販売内部		その他											
室No.	室名称	員数	BE-1		BE-2		BE-3		BE-4		BE-5		BE-6		BE-7	
			面台 シーリング 10×10 シリコン系 (SR-1)		流し台 シーリング 10×10 シリコン系 (SR-1)		●特記なき限り、 F☆☆☆☆とする。 ●特記なき限り、 F☆☆☆☆とする。 ●特記なき限り、 F☆☆☆☆とする。 ●特記なき限り、 F☆☆☆☆とする。		タイルシーリング ●明細の数量を使用		床下点検口 600×600 7mm密閉タイプ 仕上充填		天井点検口 450×450 7mm目地タイプ		売場天井 間接照明幕板 H=125 St FB-9×125 A-BE	
															間接照明壁 H=250 StPL t=1.2曲げ加工 A-BE	
															間接照明下地 W350+H250+H75 St □-19×19×1.2	
															ボリッシュ木毛セメント板張り 厚16 目透し張り 目地テープ 銅製、木ボート下地	
			m		m		式		m2		か所		か所		m	
合計数量			31.24		1.50		1.00		0.01		4.00		0.01		118.47	
販売棟			31.24		1.50		0.00		0.00		4.00		0.00		118.47	
201	売場	1													118.47	
202	観光案内所・コンシェルジュ	1	2.70													
203	体験スペース	1														
204	風除室－1	1														
205	風除室－2	1														
206	風除室－3	1														
207	事務室	1														
208	会議室	1														
209	休憩室	1														
210	給湯室	1			1.50						1.00					
211	更衣室－1	1	1.70													
212	更衣室－2	1	1.70													
213	廊下－1	1														
214	廊下－2	1														
215	PS（廊下－2）	1														
216	倉庫－1	1	2.86								1.00					
217	倉庫－2	1														
218	倉庫－3	1									1.00					
219	倉庫－4	1									1.00					
220	外倉庫	1														
221	機械室	1														
222	M/WC	1	12.20													
223	W/WC	1	8.10													
224	H/WC	1														
225	SK	1	1.98													
その他			0.00		0.00		1.00		0.01		0.00		0.01		0.00	
226	サイン	1														
227	間仕切GW充填	1														
228	地下ピット（1）	1														
229	地下ピット（2）	1														
230	地下ピット（3）	1														

仕上集計表（室別）

[illegible]

仕上集計表（室別）									
室No.	室名称	員数	BE-8	BE-9	BE-10	BE-11	BE-12	BE-13	BE-14
			売場壁 スチールﾊﾟｰ W2100×H612 四辺:ST-FB-6×44 A-BE	売場壁 スチールﾊﾟｰ W900×H612 四辺:ST-FB-6×44 A-BE	小便器用手摺	防護柵 合わせｶﾞﾗｽ T6 2.00㎡以下 FL3+60mil+FL3	ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) (両面) 合わせｶﾞﾗｽ用 ｶﾞﾗｽ規格2.00㎡以下	天井 WP (A) 塗り 木ﾊﾟｰ面 SOP塗り (暗色) 木面	天井 WP (A) 塗り 木ﾊﾟｰ面 SOP塗り (黒) 木面
					壁下地補強				
			か所	か所	か所	㎡	㎡	㎡	㎡
合計数量			12.00	1.00	1.00	5.70	23.88	86.84	16.42
販売棟			12.00	1.00	1.00	5.70	23.88	86.84	16.42
201	売場	1	12.00	1.00					
202	観光案内所・コンシェルジュ	1						53.70	
203	体験スペース	1						33.14	
204	風除室－1	1				1.90	7.96		5.15
205	風除室－2	1				1.90	7.96		5.15
206	風除室－3	1				1.90	7.96		6.12
207	事務室	1							
208	会議室	1							
209	休憩室	1							
210	給湯室	1							
211	更衣室－1	1							
212	更衣室－2	1							
213	廊下－1	1							
214	廊下－2	1							
215	P S（廊下－2）	1							
216	倉庫－1	1							
217	倉庫－2	1							
218	倉庫－3	1							
219	倉庫－4	1							
220	外倉庫	1							
221	機械室	1							
222	M／WC	1			1.00				
223	W／WC	1							
224	H／WC	1							
225	S K	1							
その他			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226	サイン	1							
227	間仕切GW充填	1							
228	地下ピット（1）	1							
229	地下ピット（2）	1							
230	地下ピット（3）	1							

仕上集計表（室別）

[illegible]

仕上集計表（室別）									
室No.	室名称	員数	BE-15	BE-16	BE-17	BE-18	BE-19	BE-20	BE-21
			壁出隅コーナーボード	ライティングレールボックス	上部ルーバー	ブラインドボックス	ロールブラインドボックス	ロールブラインドボックス	防護柵
			WP (A) 塗り 糸巾82	WP (A) 塗り	WP (A) 塗り	WP (A) 塗り	WP (A) 塗り	WP (A) 塗り	WP (A) 塗り
			木面	木面	木面	木面	木面	木面	木面
			コーナーボード 45×45 杉	ライティングレールボックス W160×H150 (H型) 新潟県産杉加工 厚25及び35		ブラインドボックス W150×H150 杉 厚25	ロールブラインドボックス W150×H150 杉 厚25	ロールブラインドボックス W150×H150 (見付H360) 杉 厚30及び35	
			m	m2	m2	m2	m2	m2	m2
合計数量			32.50	91.51	28.20	15.69	2.35	28.20	23.88
販売棟			32.50	91.51	28.20	15.69	2.35	28.20	23.88
201	売場	1	15.00	91.51	28.20		2.35	28.20	
202	観光案内所・コンシェルジュ	1	5.00						
203	体験スペース	1	5.00			7.59			
204	風除室－1	1							7.96
205	風除室－2	1							7.96
206	風除室－3	1							7.96
207	事務室	1				1.80			
208	会議室	1				1.80			
209	休憩室	1				1.80			
210	給湯室	1				0.90			
211	更衣室－1	1							
212	更衣室－2	1							
213	廊下－1	1							
214	廊下－2	1							
215	PS（廊下－2）	1							
216	倉庫－1	1	7.50						
217	倉庫－2	1				1.80			
218	倉庫－3	1							
219	倉庫－4	1							
220	外倉庫	1							
221	機械室	1							
222	M／WC	1							
223	W／WC	1							
224	H／WC	1							
225	SK	1							
その他			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226	サイン	1							
227	間仕切GW充填	1							
228	地下ピット（1）	1							
229	地下ピット（2）	1							
230	地下ピット（3）	1							

仕上集計表（室別）

[illegible]



仕上集計表（室別）									
室No.	室名称	員数	BE-22	BE-23	BE-24	BE-25	BE-26	BE-27	BE-28
			サッシ額縁 WP (A) 塗り	サッシ額縁 WP (A) 塗り	ブレース SOP塗り	家具 SOP塗り	棚板受け SOP塗り	モップ掛け SOP塗り	棚板 SOP塗り
			7mm樹脂面 額縁 500×25 新潟県産杉	7mm樹脂面 額縁 160×25 新潟県産杉	M16	鉄部	鉄面	鉄面	木面
			m2	m2	m	m2	m2	m2	m2
合計数量			45.44	34.20	86.00	7.92	0.05	0.05	0.40
販売棟			45.44	34.20	86.00	7.92	0.05	0.05	0.40
201	売場	1	45.44		86.00	7.92			
202	観光案内所・コンシェルジュ	1							
203	体験スペース	1							
204	風除室－1	1							
205	風除室－2	1							
206	風除室－3	1							
207	事務室	1		7.60					
208	会議室	1		7.60					
209	休憩室	1		7.60					
210	給湯室	1		3.80					
211	更衣室－1	1							
212	更衣室－2	1							
213	廊下－1	1							
214	廊下－2	1							
215	P S（廊下－2）	1							
216	倉庫－1	1							
217	倉庫－2	1		7.60					
218	倉庫－3	1							
219	倉庫－4	1							
220	外倉庫	1							
221	機械室	1							
222	M／WC	1							
223	W／WC	1							
224	H／WC	1							
225	S K	1					0.05	0.05	0.40
その他			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226	サイン	1							
227	間仕切GW充填	1							
228	地下ピット（1）	1							
229	地下ピット（2）	1							
230	地下ピット（3）	1							

仕上集計表（室別）

[illegible]

仕上集計表（室別）

室No.	室名称	員数	BE-29	BE-30	BE-31	BE-32	BE-33	BE-34	BE-35
			壁/床-下地 SOP塗り(黒)	家具面 UC塗り	OA707 端部処理	壁/床-不燃化粧板 見切り縁	天井 廻り縁	床/床-天井 見切り縁	●(サイン)
			木面 普通合板	木面			塩ビ	塩ビ目透かし見切り(黒)	●(家具)
			厚9						●(水廻り)
									●(グランド)
			m2	m2	m	m	m	m	式
合計数量			10. 32	14. 44	26. 92	3. 70	426. 27	9. 90	1. 00
販売棟			10. 32	14. 44	26. 92	3. 70	426. 27	9. 90	0. 00
201	売場	1	10. 32				83. 82		
202	観光案内所・コンシェルジュ	1		12. 82			27. 43	5. 91	
203	体験スペース	1		1. 62			21. 45	2. 55	
204	風除室－1	1					9. 14		
205	風除室－2	1					9. 14		
206	風除室－3	1					9. 90		
207	事務室	1			26. 92		26. 92		
208	会議室	1					13. 52		
209	休憩室	1					17. 14		
210	給湯室	1				3. 70	9. 92		
211	更衣室－1	1					8. 76		
212	更衣室－2	1					8. 76		
213	廊下－1	1					12. 17	1. 44	
214	廊下－2	1					24. 32		
215	P S（廊下－2）	1					4. 22		
216	倉庫－1	1					35. 92		
217	倉庫－2	1					17. 56		
218	倉庫－3	1					12. 70		
219	倉庫－4	1					12. 08		
220	外倉庫	1					10. 10		
221	機械室	1					10. 88		
222	M/WC	1					13. 10		
223	W/WC	1					13. 72		
224	H/WC	1					9. 24		
225	S K	1					4. 36		
その他			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 00
226	サイン	1							
227	間仕切GW充填	1							
228	地下ピット（1）	1							
229	地下ピット（2）	1							
230	地下ピット（3）	1							

仕上集計表（室別）

[illegible]

仕上集計表（室別）									
室No.	室名称	員数	BE-36	BE-37	BE-38	BE-39	BE-40	BE-41	BE-42
				S-02	S-04	S-05	S-06	S-08	S-09
			●特記なき限り、 F☆☆☆☆とする。	総合案内サイン W1400×H800 CLT 3層3P 厚36 UC	コンシェルジュサイン 200×200(1マ-ク)+150×150(7文字) 特殊発光樹脂 厚20 側面塗装	体験スペースサイン 150×150(6文字) ABS樹脂切文字 厚15	シート切り文字サイン H=30 塩ビシート切文字	在室表示サイン W120×D15×H20 SUS 焼付塗装	体験ストーリーブック L450 ST-〇19φ A-BE
			●特記なき限り、 F☆☆☆☆とする。						
			●特記なき限り、 F☆☆☆☆とする。						
			●特記なき限り、 F☆☆☆☆とする。						
			式	か所	か所	か所	か所	か所	か所
合計数量			1.00	2.00	1.00	1.00	12.00	1.00	11.00
販売棟			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	売場	1							
202	観光案内所・コンシェルジュ	1							
203	体験スペース	1							
204	風除室－1	1							
205	風除室－2	1							
206	風除室－3	1							
207	事務室	1							
208	会議室	1							
209	休憩室	1							
210	給湯室	1							
211	更衣室－1	1							
212	更衣室－2	1							
213	廊下－1	1							
214	廊下－2	1							
215	P S（廊下－2）	1							
216	倉庫－1	1							
217	倉庫－2	1							
218	倉庫－3	1							
219	倉庫－4	1							
220	外倉庫	1							
221	機械室	1							
222	M／WC	1							
223	W／WC	1							
224	H／WC	1							
225	S K	1							
その他			1.00	2.00	1.00	1.00	12.00	1.00	11.00
226	サイン	1		2.00	1.00	1.00	12.00	1.00	11.00
227	間仕切GW充填	1							
228	地下ピット（1）	1							
229	地下ピット（2）	1							
230	地下ピット（3）	1							

仕上集計表（室別）

[illegible]

仕上集計表（室別）

室No.	室名称	員数	BE-43	BE-44	BE-45	BE-46	BE-47	BE-48	BE-49
			S-10 ビ'クトサイン H=250～300 CLT 3層3P 厚36 UC	S-11 ビ'クトサイン(突き出し) H=300 CLT 3層3P 厚36 UC	S-12 ビ'クトサイン(扉) H=1300～1600 塩ビ'シート切文字	S-13 トイレ案内板 W500×D500×H2440(L型) 7mm複合板 厚3 インクジ'ェットシート貼り	K-1(コンシェルジュ) 受付カウンター W3850×D650×D870×H1200 天板:新潟県産杉CLTt=36(3層3P)	K-2(観光案内所) 棚 W5200×D350×H1800 天板:新潟県産杉CLTt=36(3層3P)	K-3(体験スペース) カウンター W2180×D600×H850 天板:人工大理石 t=12 木下地
			か所	か所	か所	か所	か所	か所	か所
合計数量			4.00	3.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00
販売棟			0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
201	売場	1							
202	観光案内所・コンシェルジュ	1					1.00	1.00	
203	体験スペース	1							1.00
204	風除室－1	1							
205	風除室－2	1							
206	風除室－3	1							
207	事務室	1							
208	会議室	1							
209	休憩室	1							
210	給湯室	1							
211	更衣室－1	1							
212	更衣室－2	1							
213	廊下－1	1							
214	廊下－2	1							
215	P S（廊下－2）	1							
216	倉庫－1	1							
217	倉庫－2	1							
218	倉庫－3	1							
219	倉庫－4	1							
220	外倉庫	1							
221	機械室	1							
222	M／WC	1							
223	W／WC	1							
224	H／WC	1							
225	S K	1							
その他			4.00	3.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00
226	サイン	1	4.00	3.00	3.00	2.00			
227	間仕切GW充填	1							
228	地下ピット（1）	1							
229	地下ピット（2）	1							
230	地下ピット（3）	1							

仕上集計表（室別）

[illegible]



仕上集計表（室別）									
室No.	室名称	員数	BE-50	BE-51	BE-52	BE-53	BE-54	BE-55	BE-56
			KK15(給湯室)	AW-A02(事務室・他)	AWW-A01(売場:C面)	AWW-A01(売場:B面)	AWW-A01(体験スペース:C面)	AWW-A01(体験スペース:D面)	
			流し台(コンパクトキッチン) L=1500	ブラインド W600×H1300	ロールブラインド W2350×H3300	ロールブラインド W2350×H2500	ロールブラインド W2440×H2557	ロールブラインド W2550×H2557	点字紙 300×300
			吊戸棚・幕板共、加熱機器無し	スラット25mmワンタッチフェーン式	ワンタッチフェーン式	ワンタッチフェーン式	ワンタッチフェーン式	ワンタッチフェーン式	注意喚起用
合計数量			1.00	9.00	12.00	1.00	2.00	1.00	18.00
販売棟			1.00	9.00	12.00	1.00	2.00	1.00	18.00
201	売場	1			12.00	1.00			7.00
202	観光案内所・コンシェルジュ	1							3.00
203	体験スペース	1					2.00	1.00	
204	風除室－1	1							8.00
205	風除室－2	1							
206	風除室－3	1							
207	事務室	1		2.00					
208	会議室	1		2.00					
209	休憩室	1		2.00					
210	給湯室	1	1.00	1.00					
211	更衣室－1	1							
212	更衣室－2	1							
213	廊下－1	1							
214	廊下－2	1							
215	P S（廊下－2）	1							
216	倉庫－1	1							
217	倉庫－2	1		2.00					
218	倉庫－3	1							
219	倉庫－4	1							
220	外倉庫	1							
221	機械室	1							
222	M／WC	1							
223	W／WC	1							
224	H／WC	1							
225	S K	1							
その他			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226	サイン	1							
227	間仕切GW充填	1							
228	地下ピット（1）	1							
229	地下ピット（2）	1							
230	地下ピット（3）	1							

仕上集計表（室別）

[illegible]

仕上集計表（室別）									
室No.	室名称	員数	BE-57	BE-58	BE-59	BE-60	BE-61	BE-62	BE-63
				売場			ライニング	更衣室	ライニング
			点字紙 300×300 誘導用	輻射冷暖房パネル上部パネル W1200×D150×H1200(三角形) 下端・柱:St口-150×75×6	防護柵 W1200×H900 合わせガラスFL3+60mil+FL3(別計上)	ビクチャーレール レール:M-1Sレール フック:セフティハンガー-(荷重50kg/本)4本/M	面台 W150 メラミン化粧板・ストフォーム厚20	姿見鏡 W400×H2440 防湿鏡 厚6 縦・下見切り縁:ステンレスFB-3×20HL	鏡 W450×H950
			か所	か所	か所	m	m	か所	か所
合計数量			25.00	6.00	6.00	20.41	13.82	2.00	7.00
販売棟			25.00	6.00	6.00	20.41	13.82	2.00	7.00
201	売場	1	13.00	6.00					
202	観光案内所・コンシェルジュ	1	7.00			11.11	1.20		1.00
203	体験スペース	1				9.30			
204	風除室－1	1	5.00		2.00				
205	風除室－2	1			2.00				
206	風除室－3	1			2.00				
207	事務室	1							
208	会議室	1							
209	休憩室	1							
210	給湯室	1							
211	更衣室－1	1					0.70	1.00	1.00
212	更衣室－2	1					0.70	1.00	1.00
213	廊下－1	1							
214	廊下－2	1							
215	P S（廊下－2）	1							
216	倉庫－1	1					1.28		1.00
217	倉庫－2	1							
218	倉庫－3	1							
219	倉庫－4	1							
220	外倉庫	1							
221	機械室	1							
222	M／WC	1					5.50		2.00
223	W／WC	1					3.60		1.00
224	H／WC	1							
225	S K	1					0.84		
その他			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226	サイン	1							
227	間仕切GW充填	1							
228	地下ビット（1）	1							
229	地下ビット（2）	1							
230	地下ビット（3）	1							

仕上集計表（室別）

[illegible]

仕上集計表（室別）									
室No.	室名称	員数	BE-64	BE-65	BE-66	BE-67	BE-68	BE-69	BE-70
					M/WC(販売棟)	W/WC(販売棟)	M/WC(販売・飲食棟)	SK	SK
			消火器 <sup>1</sup> ヶ所	消火器 <sup>1</sup> ヶ所	トイレ <sup>1</sup> ヶ所 延W4770×H2500 扉:2か所、仕切:1か所	トイレ <sup>1</sup> ヶ所 延W4011×H2500 扉:2か所、仕切:1か所	衝立 W750×H2500	棚板 W800×D250 しな合板 <sup>1</sup> ヶ所 厚20	モップ掛け L=800 St [-38×15×1.2
			全埋込タイプ						
			か所	か所	か所	か所	か所	か所	か所
合計数量			3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
販売棟			3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
201	売場	1							
202	観光案内所・コンシェルジュ	1	1.00						
203	体験スペース	1	1.00						
204	風除室－1	1							
205	風除室－2	1							
206	風除室－3	1							
207	事務室	1							
208	会議室	1							
209	休憩室	1							
210	給湯室	1		1.00					
211	更衣室－1	1							
212	更衣室－2	1							
213	廊下－1	1							
214	廊下－2	1							
215	P S（廊下－2）	1							
216	倉庫－1	1	1.00						
217	倉庫－2	1							
218	倉庫－3	1							
219	倉庫－4	1							
220	外倉庫	1							
221	機械室	1							
222	M／WC	1			1.00		1.00		
223	W／WC	1				1.00			
224	H／WC	1							
225	S K	1						1.00	1.00
その他			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226	サイン	1							
227	間仕切GW充填	1							
228	地下ピット（1）	1							
229	地下ピット（2）	1							
230	地下ピット（3）	1							

仕上集計表（室別）

[illegible]

仕上集計表（室別）									
室No.	室名称	員数	BE-71	BE-72	BE-73	BE-74	BE-75	BE-76	BE-77
			手洗い 壁下地補強 W500×H350 耐水合板 厚15	小便器 壁下地補強 W500×H350 耐水合板 厚15	SK流し 壁下地補強 耐水合板 厚15	紙巻器 壁下地補強	ハンドドライヤー 壁下地補強	L型手摺 壁下地補強	床下ピット釜場 溜樹 W600×D600×H750 既製品、内部RC-40充填共
								壁下地補強	
			か所	か所	か所	か所	か所	か所	か所
合計数量			8.00	2.00	1.00	6.00	2.00	1.00	4.00
販売棟			8.00	2.00	1.00	6.00	2.00	1.00	0.00
201	売場	1							
202	観光案内所・コンシェルジュ	1	1.00						
203	体験スペース	1							
204	風除室－1	1							
205	風除室－2	1							
206	風除室－3	1							
207	事務室	1							
208	会議室	1							
209	休憩室	1							
210	給湯室	1							
211	更衣室－1	1	1.00						
212	更衣室－2	1	1.00						
213	廊下－1	1							
214	廊下－2	1							
215	P S（廊下－2）	1							
216	倉庫－1	1	1.00						
217	倉庫－2	1							
218	倉庫－3	1							
219	倉庫－4	1							
220	外倉庫	1							
221	機械室	1							
222	M／WC	1	2.00	2.00		2.00	1.00		
223	W／WC	1	1.00			2.00	1.00		
224	H／WC	1	1.00			2.00		1.00	
225	S K	1			1.00				
その他			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
226	サイン	1							
227	間仕切GW充填	1							
228	地下ピット（1）	1							1.00
229	地下ピット（2）	1							
230	地下ピット（3）	1							

仕上集計表（室別）

[illegible]



仕上集計表（室別）

室No.	室名 称	員数	BE-78	BE-79	BE-80	BE-81	BE-82		
			床下ピット	防火不燃化粧板(巾木)	防火不燃化粧板(出隅)	防火不燃化粧板(入隅)	防火不燃化粧板(建具廻り)		
			通気管 φ150×L250 VP管	シーリング 5×5 シリコン系(SR-1)防かびタイプ	シーリング 5×5 シリコン系(SR-1)防かびタイプ	シーリング 5×5 シリコン系(SR-1)防かびタイプ	シーリング 5×5 シリコン系(SR-1)防かびタイプ		
			通水管 φ150(半割)×L250 VP管		カー出隅用7/8インチ 20×20 既製品				
合計数量			76.00	34.36	4.80	33.60	13.90		
販売棟			0.00	34.36	4.80	33.60	13.90		
201	売場	1							
202	観光案内所・コンシェルジュ	1							
203	体験スペース	1							
204	風除室－1	1							
205	風除室－2	1							
206	風除室－3	1							
207	事務室	1							
208	会議室	1							
209	休憩室	1							
210	給湯室	1							
211	更衣室－1	1							
212	更衣室－2	1							
213	廊下－1	1							
214	廊下－2	1							
215	P S（廊下－2）	1							
216	倉庫－1	1							
217	倉庫－2	1							
218	倉庫－3	1							
219	倉庫－4	1							
220	外倉庫	1							
221	機械室	1							
222	M／WC	1		13.10		9.60	4.60		
223	W／WC	1		12.92	4.80	14.40	4.60		
224	H／WC	1		8.34		9.60	4.70		
225	S K	1							
その他			76.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
226	サイン	1							
227	間仕切GW充填	1							
228	地下ピット（1）	1	2.00						
229	地下ピット（2）	1	12.00						
230	地下ピット（3）	1	2.00						

仕上集計表（室別）

[illegible]

仕上集計表（室別）

仕上集計表（室別）	仕上区分	部位
	飲食外部	床

室No.	室名称	員数	CF-1	CF-2	CF-3	CF-4	CF-5	CF-6	CF-7
			屋根-1(厨房側)	屋根-1(厨房側)	屋根-1(食堂側)	屋根-1(食堂側)	屋根-1(休憩室部)	屋根-1(休憩室部)	屋根-2(駐車場上)
			完全嵌合式立平葺き 厚0.45 2/10勾配 ﾌｨｰﾙﾄﾞ鋼板	完全嵌合式立平葺き 厚0.45 2/10勾配 ﾌｨｰﾙﾄﾞ鋼板	完全嵌合式立平葺き 厚0.45 1/10勾配 ﾌｨｰﾙﾄﾞ鋼板	完全嵌合式立平葺き 厚0.45 1/10勾配 ﾌｨｰﾙﾄﾞ鋼板	完全嵌合式立平葺き 厚0.45 1/10勾配 ﾌｨｰﾙﾄﾞ鋼板	完全嵌合式立平葺き 厚0.45 1/10勾配 ﾌｨｰﾙﾄﾞ鋼板	完全嵌合式立平葺き 厚0.45 0.5/10勾配 ﾌｨｰﾙﾄﾞ鋼板
			野地板 厚12 改質ｱｽﾌﾙﾄ防水厚1.0+通気層厚15共	野地板 厚12 改質ｱｽﾌﾙﾄ防水厚1.0+通気層厚15共	野地板 厚12 改質ｱｽﾌﾙﾄ防水厚1.0+通気層厚15共	野地板 厚12 改質ｱｽﾌﾙﾄ防水厚1.0+通気層厚15共	野地板 厚12 改質ｱｽﾌﾙﾄ防水厚1.0+通気層厚15共	野地板 厚12 改質ｱｽﾌﾙﾄ防水厚1.0+通気層厚15共	野地板 厚24 改質ｱｽﾌﾙﾄ防水厚1.0共
			断熱材 厚90 ﾌｨｰﾙﾄﾞ断熱材1種2号CⅡ	野地板 厚24	断熱材 厚24 ﾌｨｰﾙﾄﾞ断熱材1種2号CⅡ	野地板 厚24 ﾌｨｰﾙﾄﾞ断熱材1種2号CⅡ厚30共	断熱材 厚90 ﾌｨｰﾙﾄﾞ断熱材1種2号CⅡ	野地板 厚24	
			野地板 厚24		野地板 厚24 ﾌｨｰﾙﾄﾞ断熱材1種2号CⅡ厚30共		野地板 厚24		
						m2	m2	m2	m2

合計数量	332.05	110.03	131.44	104.43	23.63	6.59	120.60
------	--------	--------	--------	--------	-------	------	--------

301	屋根（厨房側）	1	332. 05	110. 03					
302	屋根（食堂側）	1			131. 44	104. 43			
303	屋根（休憩室側）	1					23. 63	6. 59	
304	屋根（駐車場上）	1							120. 60
305	屋根（通路上）	1							
306	北面外壁（Y15通り）	1							
307	東面外壁（BX13通り）	1							
308	東面外壁（風除室-2）	1							
309	北面外壁（Y9通り）	1							
310	東面外壁（BX14通り）	1							
311	南面外壁（Y4通り）	1							
312	東面外壁（ゴミ庫前）	1							
313	南面外壁（Y1通り）	1							
314	西面外壁（BX5通り）	1							
315	南面外壁（Y3通り）	1							
316	西面外壁（BX2通り）	1							
317	南面外壁（Y11通り）	1							
318	西面外壁（BX1通り）	1							
319	北面外壁（天窓部分）	1							
320	サイン	1							
321	その他	1							

仕上集計表（室別）

[illegible]

[illegible]

仕上集計表（室別）

[illegible]

仕上集計表（室別）

[illegible]





仕上集計表（室別）

[illegible]

仕上集計表（室別）

CC-1	CC-2	CC-3	CC-4	CC-5	CC-6	CC-7
軒天-2 ス/コルパ- 新潟県産杉12×60(難燃処理) 溝加工3本	軒天-2 ス/コルパ- 新潟県産杉12×60(難燃処理) 溝加工3本	軒天-3 WP(B)塗り	軒天-3 WP(B)塗り	軒天-4 WP(B)塗り	軒斜め天-4 WP(B)塗り	梁型 WP(C)塗り
ロケール化粧吸音板張り(DR塗装品) 厚9 鋼製、木、ボ-ド'下地 せっこボ-ド'張り(GB-R) 厚9.5 鋼製、木、ボ-ド'下地 軽量鉄骨天井下地 25形(耐風仕様) ふこころ1.0m未満 下地張りあり	ロケール化粧吸音板張り(DR塗装品) 厚9 鋼製、木、ボ-ド'下地 せっこボ-ド'張り(GB-R) 厚9.5 鋼製、木、ボ-ド'下地 軽量鉄骨天井下地 25形(耐風仕様) 2.5m以上 下地張りあり	木面 羽目板 新潟県産杉 厚12×巾90 軽量鉄骨天井下地 25形(耐風仕様) ふこころ1.0m未満 下地張りなし	木面 羽目板 新潟県産杉 厚12×巾90 軽量鉄骨天井下地 25形(耐風仕様) 1.0m以上2.5m未満 下地張りなし	木面 羽目板 新潟県産杉 厚12×巾90(不燃処理) 軽量鉄骨天井下地 25形(耐風仕様) ふこころ1.0m未満 下地張りなし	木面 羽目板 新潟県産杉 厚12×巾90(不燃処理) 軽量鉄骨天井下地 25形(耐風仕様) ふこころ1.0m未満 下地張りなし	木面
m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2

合計数量		2. 08	8. 61	98. 92	48. 70	82. 25	44. 25	49. 24
301	屋根（厨房側）	1						
302	屋根（食堂側）	1						
303	屋根（休憩室側）	1						
304	屋根（駐車場上）	1				82. 25	44. 25	
305	屋根（通路上）	1						
306	北面外壁（Y15通り）	1						39. 49
307	東面外壁（BX13通り）	1						
308	東面外壁（風除室-2）	1	2. 08	2. 75				
309	北面外壁（Y9通り）	1						
310	東面外壁（BX14通り）	1						
311	南面外壁（Y4通り）	1						
312	東面外壁（ゴミ庫前）	1						5. 85
313	南面外壁（Y1通り）	1		61. 52				
314	西面外壁（BX5通り）	1						
315	南面外壁（Y3通り）	1		28. 44	20. 31			
316	西面外壁（BX2通り）	1						
317	南面外壁（Y11通り）	1	5. 86	8. 96	28. 39			
318	西面外壁（BX1通り）	1						
319	北面外壁（天窓部分）	1						3. 90
320	サイン	1						
321	その他	1						

仕上集計表（室別）

[illegible]



仕上集計表（室別）

[illegible]

仕上集計表（室別）			仕上区分	部位					
			飲食内部	床					
室No.	室名称	員数	DF-1	DF-2	DF-3	DF-4	DF-5	DF-6	DF-7
			小上り	床	床	床	床	床	床
			畳下地板 厚12	コンクリート直均し磨き仕上げ ホリッシュコンクリート #1500 削厚3mm(中骨材層)	UC塗り	タイルカーペット 厚6.5 ルーパイル 500角 コンクリ面	ノックスビニ床シート 厚2.0 熱溶接工法 一般床 セムレベリング面	樹脂ワックス	樹脂ワックス
			構造用合板	#1500 削厚3mm(中骨材層)	フローリング面				
			床組 H=300 根太:45×60@300 大引:90×90@900	増打コンクリート 厚30 1階	フローリング 厚18 桧無垢	コンクリート直均し仕上げ 金ごて 薄張物下地 増打コンクリート 厚3.5 1階	セムレベリング セム系 厚8 コンクリート直均し仕上げ 金ごて セムレベリング下地	ビニ床シート・ビニ床タイル面 防汚・消臭ビニ床シート 厚2.0 熱溶接工法 多湿部 セムレベリング面	ビニ床シート・ビニ床タイル面 防汚・消臭ビニ床シート 厚2.0 熱溶接工法 多湿部 セムレベリング面
			コンクリート直均し仕上げ						
			金ごて 木床組下地 増打コンクリート 厚30 1階		床組 H=300 根太:45×60@300 大引:90×90@900 コンクリート直均し仕上げ 金ごて 木床組下地			セム系 厚8 コンクリート直均し仕上げ 金ごて セムレベリング下地	セム系 厚8 コンクリート直均し仕上げ 金ごて セムレベリング下地
			m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2
			合計数量			17.34	212.54	2.36	22.11
飲食棟			17.34	212.54	2.36	22.11	10.76	30.53	1.14
401	食堂（飲食部分）	1	17.34	104.15	2.36				
402	食堂（通路部分）	1		47.57					
403	cafespace	1		41.99					
404	風除室ー1	1		5.15					
405	風除室ー2	1		5.15					
406	厨房	1							
407	テイクアウト厨房	1							
408	検品検収室	1							
409	食品庫	1							
410	ゴミ庫	1							
411	休憩室	1				22.11			
412	おむつ替え室	1					8.26		
413	授乳室	1					2.50		
414	廊下	1		8.53					
415	機械室	1							
416	M／WC	1						9.41	1.14
417	W／WC	1						11.04	
418	H／WC	1						5.84	
419	調理員WC	1						3.45	
420	SK	1						0.79	
その他			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	サイン	1							
422	間仕切GW充填	1							
423	地下ピット（6）	1							
424	地下ピット（7）	1							
425	地下ピット（8）	1							
426	地下ピット（10）	1							
427	地下ピット（11）	1							
428	地下ピット（12）	1							
429	地下ピット（13）	1							
430	地下ピット（14）	1							

仕上集計表（室別）

[illegible]



仕上集計表（室別）									
室No.	室名称	員数	DF-8	DF-9					
			床	床					
			樹脂ワックス	防塵塗装					
			ビニル床シート・ビニル床タイル面	厚0.2～3 水性アクリル系塗料					
			防滑性ビニル床シート	コンクリート面					
			厚2.0 熱溶接工法 多湿部	コンクリート直均し仕上げ					
			セムレベリング面	金ごて 防塵塗装下地					
			セムレベリング	増打コンクリート					
			セメント系 厚8	厚10 1階					
			コンクリート直均し仕上げ						
			金ごて セムレベリング下地						
			m2	m2					
合計数量			130.94	10.65					
飲食棟			130.94	10.65					
401	食堂（飲食部分）	1							
402	食堂（通路部分）	1							
403	cafespace	1							
404	風除室ー1	1							
405	風除室ー2	1							
406	厨房	1	74.83						
407	テイクアウト厨房	1	10.37						
408	検品検収室	1	26.08						
409	食品庫	1	19.66						
410	ゴミ庫	1		3.45					
411	休憩室	1							
412	おむつ替え室	1							
413	授乳室	1							
414	廊下	1							
415	機械室	1		7.20					
416	M/WC	1							
417	W/WC	1							
418	H/WC	1							
419	調理員WC	1							
420	SK	1							
その他			0.00	0.00					
421	サイン	1							
422	間仕切GW充填	1							
423	地下ピット（6）	1							
424	地下ピット（7）	1							
425	地下ピット（8）	1							
426	地下ピット（10）	1							
427	地下ピット（11）	1							
428	地下ピット（12）	1							
429	地下ピット（13）	1							
430	地下ピット（14）	1							

仕上集計表（室別）

仕上集計表（室別）			仕上区分	部位												
			飲食内部	巾木												
室No.	室名称	員数	DB-1		DB-2		DB-3		DB-4		DB-5		DB-6		DB-7	
			巾木		小上り		小上り		ステンス巾木		ステンス巾木		ステンス巾木		ステンス巾木	
			磁器質タイル張り H=60 50六丁平 目地巾3mm All無釉せつ器質 接着張り		畳寄せ 55×15 桧		ボード寄せ 55×15 桧		H=100		H=100		H=100		H=100	
			シーリングせつこうボード張り (GB-S) 厚12.5 銅製、木、ボード下地						タタシ不燃化粧板張り 厚3.0 銅製、木、ボード下地		タタシ不燃化粧板張り 厚3.0 銅製、木、ボード下地		けい酸カルシウム板張り 厚8 タイプ2 (ノアス) 0.8FK 銅製、木、ボード下地		けい酸カルシウム板張り 厚8 タイプ2 (ノアス) 0.8FK 銅製、木、ボード下地	
			胴縁組 (15) 15×45 @303 杉						シーリングせつこうボード張り (GB-S) 厚12.5+9.5 銅製、木、ボード下地		シーリングせつこうボード張り (GB-S) 厚12.5+9.5 銅製、木、ボード下地		シーリングせつこうボード張り (GB-S) 厚12.5+9.5 銅製、木、ボード下地		シーリングせつこうボード張り (GB-S) 厚12.5+9.5 銅製、木、ボード下地	
			構造用パーティクルボード 厚9 気密フィルム共						胴縁組 45×60 @455 杉		胴縁組 ※×※ @※		胴縁組 (15) 15×45 @303 杉		胴縁組 45×60 @455 杉	
						m		m		m		m		m		m
合計数量			2.70		6.80		11.40		10.01		25.75		1.80		2.70	
飲食棟			2.70		6.80		11.40		10.01		25.75		1.80		2.70	
401	食堂（飲食部分）	1			6.80		11.40									
402	食堂（通路部分）	1														
403	cafespace	1	2.70													
404	風除室ー1	1														
405	風除室ー2	1														
406	厨房	1														
407	テイクアウト厨房	1														
408	検品検収室	1														
409	食品庫	1														
410	ゴミ庫	1														
411	休憩室	1														
412	おむつ替え室	1														
413	授乳室	1														
414	廊下	1														
415	機械室	1														
416	M／WC	1							6.19		8.09					
417	W／WC	1							3.82		8.84					
418	H／WC	1									8.82					
419	調理員WC	1											1.80		1.95	
420	SK	1													0.75	
その他			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
421	サイン	1														
422	間仕切GW充填	1														
423	地下ピット（6）	1														
424	地下ピット（7）	1														
425	地下ピット（8）	1														
426	地下ピット（10）	1														
427	地下ピット（11）	1														
428	地下ピット（12）	1														
429	地下ピット（13）	1														
430	地下ピット（14）	1														

仕上集計表（室別）

[illegible]

仕上集計表（室別）										
室No.	室名称	員数	DB-8	DB-9	DB-10	DB-11	DB-12	DB-13	DB-14	
				巾木	巾木	巾木	巾木	巾木	巾木	巾木
			ステンレス巾木	WP (A) 塗り H=60 木面	WP (A) 塗り H=60 木面	WP (A) 塗り H=60 木面	WP (A) 塗り H=60 木面	WP (A) 塗り H=60 木面	WP (A) 塗り H=60 木面	
			H=100 けい酸加シム板張り 厚8 タイプ2 (ノアス) 0.8FK 銅製、木、ボ-ド'下地	巾木 H=60×厚12 新潟県産㌾	巾木 H=60×厚12 新潟県産㌾	巾木 H=60×厚12 新潟県産㌾	巾木 H=60×厚12 新潟県産㌾	巾木 H=60×厚12 新潟県産㌾	巾木 H=60×厚12 新潟県産㌾	
			ｼｰｼﾞﾝｸﾞ'せっこう'ｰﾄ'張り (GB-S) 厚12.5+9.5 銅製、木、ボ-ド'下地	せっこう'ｰﾄ'張り (GB-R) 厚12.5 銅製、木、ボ-ド'下地	せっこう'ｰﾄ'張り (GB-R) 厚12.5 銅製、木、ボ-ド'下地	せっこう'ｰﾄ'張り (GB-R) 厚12.5 銅製、木、ボ-ド'下地	ｼｰｼﾞﾝｸﾞ'せっこう'ｰﾄ'張り (GB-S) 厚12.5+9.5 銅製、木、ボ-ド'下地	見掛け面積	ｼｰｼﾞﾝｸﾞ'せっこう'ｰﾄ'張り (GB-S) 厚3.0 銅製、木、ボ-ド'下地	
			胴縁組	胴縁組 (60) 60×36 @303 杉	胴縁組 (15) 15×45 @303 杉	胴縁組	胴縁組		ｼｰｼﾞﾝｸﾞ'せっこう'ｰﾄ'張り (GB-S) 厚12.5+9.5 銅製、木、ボ-ド'下地	
			※×※ @※			※×※ @※	※×※ @※			
合計数量			5.19	6.83	22.78	10.26	11.73	14.55	0.80	
飲食棟			5.19	6.83	22.78	10.26	11.73	14.55	0.80	
401	食堂（飲食部分）	1			18.72			11.40		
402	食堂（通路部分）	1		4.76		4.25	2.17		0.80	
403	c a f eスペース	1			4.06		9.56	3.15		
404	風除室ー1	1				4.04				
405	風除室ー2	1		2.07		1.97				
406	厨房	1								
407	テイクアウト厨房	1								
408	検品検収室	1								
409	食品庫	1								
410	ゴミ庫	1								
411	休憩室	1								
412	おむつ替え室	1								
413	授乳室	1								
414	廊下	1								
415	機械室	1								
416	M／WC	1								
417	W／WC	1								
418	H／WC	1								
419	調理員WC	1	2.94							
420	S K	1	2.25							
その他			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421	サイン	1								
422	間仕切GW充填	1								
423	地下ピット（6）	1								
424	地下ピット（7）	1								
425	地下ピット（8）	1								
426	地下ピット（10）	1								
427	地下ピット（11）	1								
428	地下ピット（12）	1								
429	地下ピット（13）	1								
430	地下ピット（14）	1								

仕上集計表（室別）

[illegible]

仕上集計表（室別）									
室No.	室名称	員数	DB-15	DB-16	DB-17	DB-18	DB-19	DB-20	DB-21
			立上り 防滑性ビニル床シート H=100×厚2.0 熱溶接工法 多湿部 ケイカル板面	立上り 防滑性ビニル床シート H=100×厚2.0 熱溶接工法 多湿部 ケイカル板面	立上り 防滑性ビニル床シート H=100×厚2.0 熱溶接工法 多湿部 ケイカル板面	立上り 防滑性ビニル床シート H=100×厚2.0 熱溶接工法 多湿部 ケイカル板面	立上り 防滑性ビニル床シート H=100×厚2.0 熱溶接工法 多湿部 ケイカル板面	立上り 防滑性ビニル床シート H=100×厚2.0 熱溶接工法 多湿部 ケイカル板面	立上り 防滑性ビニル床シート H=100×厚2.0 熱溶接工法 多湿部 ケイカル板面
			けい酸カルシウム板張り 厚8 タイプ2(ノンアス)0.8FK 銅製、木、ボード下地	けい酸カルシウム板張り 厚8 タイプ2(ノンアス)0.8FK 銅製、木、ボード下地	けい酸カルシウム板張り 厚8 タイプ2(ノンアス)0.8FK 銅製、木、ボード下地	けい酸カルシウム板張り 厚8 タイプ2(ノンアス)0.8FK 銅製、木、ボード下地	けい酸カルシウム板張り 厚8 タイプ2(ノンアス)0.8FK 銅製、木、ボード下地	けい酸カルシウム板張り 厚8 タイプ2(ノンアス)0.8FK 銅製、木、ボード下地	けい酸カルシウム板張り 厚8 タイプ2(ノンアス)0.8FK 銅製、木、ボード下地
			せっこうボード張り(GB-R) 厚12.5+9.5 銅製、木、ボード下地	せっこうボード張り(GB-R) 厚12.5+9.5 銅製、木、ボード下地	シーリング せっこうボード張り(GB-S) 厚12.5 銅製、木、ボード下地	シーリング せっこうボード張り(GB-S) 厚12.5 銅製、木、ボード下地	シーリング せっこうボード張り(GB-S) 厚12.5 銅製、木、ボード下地	シーリング せっこうボード張り(GB-S) 厚12.5 銅製、木、ボード下地	シーリング せっこうボード張り(GB-S) 厚12.5 銅製、木、ボード下地
			胴縁組(15) 15×45 @303 杉	胴縁組 ※×※ @※	胴縁組 45×60 @455 杉	軽量鉄骨壁下地 角スチット:20×40	軽量鉄骨壁下地 角スチット:20×40	胴縁組(15) 15×45 @303 杉	胴縁組 ※×※ @※
			m	m	m	m	m	m	m
合計数量			3.05	12.24	0.65	25.42	10.36	12.17	10.09
飲食棟			3.05	12.24	0.65	25.42	10.36	12.17	10.09
401	食堂（飲食部分）	1							
402	食堂（通路部分）	1							
403	c a f eスペース	1							
404	風除室ー1	1							
405	風除室ー2	1							
406	厨房	1			0.65	13.10	10.36		
407	テイクアウト厨房	1				12.32			
408	検品検収室	1	3.05	12.24					
409	食品庫	1						12.17	10.09
410	ゴミ庫	1							
411	休憩室	1							
412	おむつ替え室	1							
413	授乳室	1							
414	廊下	1							
415	機械室	1							
416	M／WC	1							
417	W／WC	1							
418	H／WC	1							
419	調理員WC	1							
420	S K	1							
その他			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	サイン	1							
422	間仕切GW充填	1							
423	地下ピット（6）	1							
424	地下ピット（7）	1							
425	地下ピット（8）	1							
426	地下ピット（10）	1							
427	地下ピット（11）	1							
428	地下ピット（12）	1							
429	地下ピット（13）	1							
430	地下ピット（14）	1							

仕上集計表（室別）

[illegible]



仕上集計表（室別）									
室No.	室名称	員数	DB-22	DB-23	DB-24	DB-25	DB-26	DB-27	DB-28
			立上り 防滑性ビニル床シート H=100×厚2.0 熱溶接工法 多湿部 ケイカル板面	立上り 防滑性ビニル床シート H=100×厚2.0 熱溶接工法 多湿部 ケイカル板面	立上り 防滑性ビニル床シート H=100×厚2.0 熱溶接工法 多湿部 ケイカル板面	ビニル巾木 H=60	ビニル巾木 H=60	ビニル巾木 H=60	ビニル巾木 H=60
			けい酸カルシウム板張り 厚8 タイプ2(ノアス)0.8FK 銅製、木、ボート下地	見掛け面積	巾木下面積	防火不燃化粧板張り 厚3.0 銅製、木、ボート下地	防火不燃化粧板張り 厚3.0 銅製、木、ボート下地	防火不燃化粧板張り 厚3.0 銅製、木、ボート下地	けい酸カルシウム板張り 厚8 タイプ2(ノアス)0.8FK 銅製、木、ボート下地
			シーリングせつこうボート張り(GB-S) 厚12.5+9.5 銅製、木、ボート下地			せつこうボート張り(GB-R) 厚12.5+9.5 銅製、木、ボート下地	せつこうボート張り(GB-R) 厚12.5+9.5 銅製、木、ボート下地	せつこうボート張り(GB-R) 厚12.5+9.5 銅製、木、ボート下地	せつこうボート張り(GB-R) 厚12.5 銅製、木、ボート下地
			胴縁組			胴縁組(15) 15×45 @303 杉	胴縁組 45×60 @455 杉	胴縁組	胴縁組(15) 15×45 @303 杉
			※×※ @※					※×※ @※	
			m	m	m	m	m	m	m
合計数量			9.18	5.25	1.05	2.10	1.00	10.63	2.40
飲食棟			9.18	5.25	1.05	2.10	1.00	10.63	2.40
401	食堂（飲食部分）	1							
402	食堂（通路部分）	1							
403	cafespace	1							
404	風除室ー1	1							
405	風除室ー2	1							
406	厨房	1		5.25					
407	テイクアウト厨房	1							
408	検品検収室	1	9.18		1.05				
409	食品庫	1							
410	ゴミ庫	1							2.40
411	休憩室	1				2.10			
412	おむつ替え室	1					1.00	1.50	
413	授乳室	1							
414	廊下	1						9.13	
415	機械室	1							
416	M／WC	1							
417	W／WC	1							
418	H／WC	1							
419	調理員WC	1							
420	SK	1							
その他			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	サイン	1							
422	間仕切GW充填	1							
423	地下ピット（6）	1							
424	地下ピット（7）	1							
425	地下ピット（8）	1							
426	地下ピット（10）	1							
427	地下ピット（11）	1							
428	地下ピット（12）	1							
429	地下ピット（13）	1							
430	地下ピット（14）	1							

仕上集計表（室別）

仕上集計表（室別）										
室No.	室名称	員数	DB-29	DB-30	DB-31	DB-32	DB-33			
			ビニル巾木	ビニル巾木	ビニル巾木	ビニル巾木	ビニル巾木			
			H=60	H=60	H=60	H=60	H=60			
			けい酸加シウム板張り 厚8 タイプ2(ノアス)0.8FK 銅製、木、ボード下地	ガラスカーボート張り 厚50 32kg/m3 ガラスクロス包み 塩ビワッシャー@300程度	ガラスカーボート張り 厚50 32kg/m3 ガラスクロス包み 塩ビワッシャー@300程度	巾木下面積	巾木下面積			
			せっこうボード張り(GB-R) 厚12.5 銅製、木、ボード下地	せっこうボード張り(GB-R) 厚12.5+9.5 銅製、木、ボード下地	せっこうボード張り(GB-R) 厚12.5+9.5 銅製、木、ボード下地	せっこうボード張り(GB-R) 厚12.5+9.5 銅製、木、ボード下地	せっこうボード張り(GB-R) 厚12.5+9.5 銅製、木、ボード下地			
			胴縁組 ※×※ @※	胴縁組(15) 15×45 @303 杉	胴縁組 ※×※ @※	胴縁組(15) 15×45 @303 杉	胴縁組 ※×※ @※			
			m	m	m	m	m			
合計数量			1.44	2.21	7.72	11.20	20.64			
飲食棟			1.44	2.21	7.72	11.20	20.64			
401	食堂（飲食部分）	1								
402	食堂（通路部分）	1								
403	c a f eスペース	1								
404	風除室ー1	1								
405	風除室ー2	1								
406	厨房	1								
407	テイクアウト厨房	1								
408	検品検収室	1								
409	食品庫	1								
410	ゴミ庫	1	1.44							
411	休憩室	1				11.20	5.85			
412	おむつ替え室	1					8.48			
413	授乳室	1					6.31			
414	廊下	1								
415	機械室	1		2.21	7.72					
416	M／WC	1								
417	W／WC	1								
418	H／WC	1								
419	調理員WC	1								
420	S K	1								
その他			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
421	サイン	1								
422	間仕切GW充填	1								
423	地下ピット（6）	1								
424	地下ピット（7）	1								
425	地下ピット（8）	1								
426	地下ピット（10）	1								
427	地下ピット（11）	1								
428	地下ピット（12）	1								
429	地下ピット（13）	1								
430	地下ピット（14）	1								



仕上集計表（室別）			仕上区分	部位					
			飲食内部	壁					
室No.	室名称	員数	DW-1	DW-2	DW-3	DW-4	DW-5	DW-6	DW-7
			壁 磁器質タイル張り 50六丁平 目地巾3mm A11無釉せつ器質 接着張り ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎｰﾄﾞ 張り (GB-S) 厚12.5 銅製、木、ﾎｰﾄﾞ 下地	壁 WP (A) 塗り  木面 羽目板 新潟県産杉 厚12×巾120 押縁：新潟県産杉15×30@1200内外共	壁 WP (A) 塗り  木面 羽目板 新潟県産杉 厚12×巾120 押縁：新潟県産杉15×30@1200内外共	壁 WP (A) 塗り  木面 羽目板 新潟県産杉 厚12×巾120 押縁：新潟県産杉15×30@1200内外共	壁 WP (A) 塗り  木面 羽目板 新潟県産杉 厚12×巾120 押縁：新潟県産杉15×30@1200内外共	柱型 WP (A) 塗り  木面 見掛け面積	壁 EP塗り ケイカル板面 素地こしらえA種 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り 厚8 ﾏｲﾌﾟ2 (ｼｬﾌｽ) 0.8FK 銅製、木、ﾎｰﾄﾞ 下地
			胴縁組 (15) 15×45 @303 杉	せっこうﾎｰﾄﾞ 張り (GB-R) 厚12.5 銅製、木、ﾎｰﾄﾞ 下地	せっこうﾎｰﾄﾞ 張り (GB-R) 厚12.5 銅製、木、ﾎｰﾄﾞ 下地	せっこうﾎｰﾄﾞ 張り (GB-R) 厚12.5 銅製、木、ﾎｰﾄﾞ 下地	ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎｰﾄﾞ 張り (GB-S) 厚12.5+9.5 銅製、木、ﾎｰﾄﾞ 下地		耐水合板 厚12 銅製、木、ﾎｰﾄﾞ 下地
			構造用ﾊﾞｰﾅｲｸﾙﾎｰﾄﾞ 厚9 気密ﾌｨﾙﾑ共	胴縁組 (60) 60×36 @303 杉	胴縁組 (15) 15×45 @303 杉	胴縁組 ※×※ @※	胴縁組 ※×※ @※		胴縁組 45×60 @455 杉
			m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2
			合計数量			6.59	78.01	76.82	87.33
飲食棟			6.59	78.01	76.82	87.33	27.92	57.90	0.66
401	食堂（飲食部分）	1			67.09			37.62	
402	食堂（通路部分）	1		72.96		72.66	6.69		
403	c a f eスペース	1	6.59		9.73		21.23	7.68	
404	風除室ー 1	1				9.86			
405	風除室ー 2	1		5.05		4.81			
406	厨房	1						12.60	
407	テイクアウト厨房	1							
408	検品検収室	1							
409	食品庫	1							
410	ゴミ庫	1							
411	休憩室	1							
412	おむつ替え室	1							
413	授乳室	1							
414	廊下	1							
415	機械室	1							
416	M／WC	1							
417	W／WC	1							
418	H／WC	1							
419	調理員WC	1							0.66
420	S K	1							
その他			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	サイン	1							
422	間仕切GW充填	1							
423	地下ピット（6）	1							
424	地下ピット（7）	1							
425	地下ピット（8）	1							
426	地下ピット（10）	1							
427	地下ピット（11）	1							
428	地下ピット（12）	1							
429	地下ピット（13）	1							
430	地下ピット（14）	1							



仕上集計表（室別）									
室No.	室名称	員数	DW-8	DW-9	DW-10	DW-11	DW-12	DW-13	DW-14
			壁	壁	壁	壁	壁	壁	壁
			EP塗り ケイカル板面 素地ごしらえA種	EP塗り ケイカル板面 素地ごしらえA種	EP塗り ケイカル板面 素地ごしらえA種	EP塗り ケイカル板面 素地ごしらえA種	EP塗り ケイカル板面 素地ごしらえA種	EP-G塗り ケイカル板面 素地ごしらえA種	EP-G塗り ケイカル板面 素地ごしらえA種
			けい酸カルシウム板張り 厚8 タイプ2(ノアス)0.8FK 銅製、木、ボード下地	けい酸カルシウム板張り 厚8 タイプ2(ノアス)0.8FK 銅製、木、ボード下地	けい酸カルシウム板張り 厚8 タイプ2(ノアス)0.8FK 銅製、木、ボード下地	けい酸カルシウム板張り 厚8 タイプ2(ノアス)0.8FK 銅製、木、ボード下地	けい酸カルシウム板張り 厚8 タイプ2(ノアス)0.8FK 銅製、木、ボード下地	けい酸カルシウム板張り 厚8 タイプ2(ノアス)0.8FK 銅製、木、ボード下地	けい酸カルシウム板張り 厚8 タイプ2(ノアス)0.8FK 銅製、木、ボード下地
			せっこうボード張り(GB-R) 厚12.5 銅製、木、ボード下地	せっこうボード張り(GB-R) 厚12.5 銅製、木、ボード下地	シーリングせっこうボード張り(GB-S) 厚12.5+9.5 銅製、木、ボード下地	シーリングせっこうボード張り(GB-S) 厚12.5+9.5 銅製、木、ボード下地	シーリングせっこうボード張り(GB-S) 厚12.5+9.5 銅製、木、ボード下地	せっこうボード張り(GB-R) 厚12.5+9.5 銅製、木、ボード下地	せっこうボード張り(GB-R) 厚12.5+9.5 銅製、木、ボード下地
			胴縁組(15) 15×45 @303 杉	胴縁組 ※×※ @※	胴縁組(15) 15×45 @303 杉	胴縁組 45×60 @455 杉	胴縁組 ※×※ @※	胴縁組(15) 15×45 @303 杉	胴縁組 ※×※ @※
			m2		m2	m2	m2	m2	m2
合計数量			6.53	4.63	4.32	1.49	9.96	7.99	29.58
飲食棟			6.53	4.63	4.32	1.49	9.96	7.99	29.58
401	食堂（飲食部分）	1							
402	食堂（通路部分）	1							
403	c a f eスペース	1							
404	風除室ー1	1							
405	風除室ー2	1							
406	厨房	1							
407	テイクアウト厨房	1							
408	検品検収室	1						7.99	29.58
409	食品庫	1							
410	ゴミ庫	1	6.53	4.63					
411	休憩室	1							
412	おむつ替え室	1							
413	授乳室	1							
414	廊下	1							
415	機械室	1							
416	M／WC	1							
417	W／WC	1							
418	H／WC	1							
419	調理員WC	1			4.32	1.49	9.96		
420	S K	1							
その他			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	サイン	1							
422	間仕切GW充填	1							
423	地下ピット（6）	1							
424	地下ピット（7）	1							
425	地下ピット（8）	1							
426	地下ピット（10）	1							
427	地下ピット（11）	1							
428	地下ピット（12）	1							
429	地下ピット（13）	1							
430	地下ピット（14）	1							





仕上集計表（室別）									
室No.	室名称	員数	DW-15	DW-16	DW-17	DW-18	DW-19	DW-20	DW-21
			壁	壁	壁	壁	壁	壁	壁
			EP-G塗り ケイカル板面 素地ごしらえA種	EP-G塗り ケイカル板面 素地ごしらえA種	EP-G塗り ケイカル板面 素地ごしらえA種	EP-G塗り ケイカル板面 素地ごしらえA種	EP-G塗り ケイカル板面 素地ごしらえA種	EP-G塗り ケイカル板面 素地ごしらえA種	EP-G塗り ケイカル板面 素地ごしらえA種
			けい酸カルシウム板張り 厚8 タイプ2(ノアス)0.8FK 銅製、木、ボード下地	けい酸カルシウム板張り 厚8 タイプ2(ノアス)0.8FK 銅製、木、ボード下地	けい酸カルシウム板張り 厚8 タイプ2(ノアス)0.8FK 銅製、木、ボード下地	けい酸カルシウム板張り 厚8 タイプ2(ノアス)0.8FK 銅製、木、ボード下地	けい酸カルシウム板張り 厚8 タイプ2(ノアス)0.8FK 銅製、木、ボード下地	けい酸カルシウム板張り 厚8 タイプ2(ノアス)0.8FK 銅製、木、ボード下地	けい酸カルシウム板張り 厚8 タイプ2(ノアス)0.8FK 銅製、木、ボード下地
			シーリング せっこうボード張り(GB-S) 厚12.5 銅製、木、ボード下地	シーリング せっこうボード張り(GB-S) 厚12.5 銅製、木、ボード下地	シーリング せっこうボード張り(GB-S) 厚12.5 銅製、木、ボード下地	シーリング せっこうボード張り(GB-S) 厚12.5 銅製、木、ボード下地	シーリング せっこうボード張り(GB-S) 厚12.5 銅製、木、ボード下地	シーリング せっこうボード張り(GB-S) 厚12.5+9.5 銅製、木、ボード下地	シーリング せっこうボード張り(GB-S) 厚12.5+9.5 銅製、木、ボード下地
			軽量鉄骨壁下地	軽量鉄骨壁下地	胴縁組(15) 15×45 @303 杉	胴縁組 45×60 @455 杉	胴縁組	胴縁組 45×60 @455 杉	胴縁組
			角スタッド :20×40	角スタッド :20×40			※×※ @※		※×※ @※
			m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2
合計数量			60.50	29.91	29.21	0.59	25.11	0.83	29.97
飲食棟			60.50	29.91	29.21	0.59	25.11	0.83	29.97
401	食堂（飲食部分）	1							
402	食堂（通路部分）	1							
403	c a f eスペース	1							
404	風除室ー1	1							
405	風除室ー2	1							
406	厨房	1	32.81	29.91		0.59			
407	テイクアウト厨房	1	27.69						
408	検品検収室	1							23.30
409	食品庫	1			29.21		25.11		
410	ゴミ庫	1							
411	休憩室	1							
412	おむつ替え室	1							
413	授乳室	1							
414	廊下	1							
415	機械室	1							
416	M／WC	1							
417	W／WC	1							
418	H／WC	1							
419	調理員WC	1							
420	S K	1						0.83	6.67
その他			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	サイン	1							
422	間仕切GW充填	1							
423	地下ピット（6）	1							
424	地下ピット（7）	1							
425	地下ピット（8）	1							
426	地下ピット（10）	1							
427	地下ピット（11）	1							
428	地下ピット（12）	1							
429	地下ピット（13）	1							
430	地下ピット（14）	1							



仕上集計表（室別）

室No.	室名称	員数	DW-22	DW-23	DW-24	DW-25	DW-26	DW-27	DW-28
			壁	壁	壁	壁	壁	壁	壁
			EP-G塗り	ビニル不燃 ボード面	ビニル不燃 ボード面	防火不燃化粧板張り 厚3.0 銅製、木、ボード下地	防火不燃化粧板張り 厚3.0 銅製、木、ボード下地	防火不燃化粧板張り 厚3.0 銅製、木、ボード下地	防火不燃化粧板張り 厚3.0 銅製、木、ボード下地
			木面	せっこうボード張り(GB-R) 厚12.5+9.5 銅製、木、ボード下地	せっこうボード張り(GB-R) 厚12.5+9.5 銅製、木、ボード下地	せっこうボード張り(GB-R) 厚12.5+9.5 銅製、木、ボード下地	せっこうボード張り(GB-R) 厚12.5+9.5 銅製、木、ボード下地	せっこうボード張り(GB-R) 厚12.5+9.5 銅製、木、ボード下地	せっこうボード張り(GB-S) 厚12.5+9.5 銅製、木、ボード下地
				胴縁組(15) 15×45 @303 杉	胴縁組 ※×※ @※	胴縁組(15) 15×45 @303 杉	胴縁組 45×60 @455 杉	胴縁組 ※×※ @※	胴縁組 45×60 @455 杉
				構造用パーティクルボード 厚9 気密フィルム共		構造用パーティクルボード 厚9 気密フィルム共			
合計数量			m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2
飲食棟			2.52	24.22	53.77	5.12	0.38	27.56	7.06
401	食堂（飲食部分）	1	2.52	24.22	53.77	5.12	0.38	27.56	7.06
402	食堂（通路部分）	1							0.19
403	c a f eスペース	1							
404	風除室ー1	1							
405	風除室ー2	1							
406	厨房	1							
407	テイクアウト厨房	1							
408	検品検収室	1	2.52						
409	食品庫	1							
410	ゴミ庫	1							
411	休憩室	1		24.22	14.65	5.12			
412	おむつ替え室	1			23.34		0.38	3.66	
413	授乳室	1			15.78				
414	廊下	1						23.90	
415	機械室	1							
416	M／WC	1							3.60
417	W／WC	1							3.27
418	H／WC	1							
419	調理員WC	1							
420	S K	1							
その他			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	サイン	1							
422	間仕切GW充填	1							
423	地下ピット（6）	1							
424	地下ピット（7）	1							
425	地下ピット（8）	1							
426	地下ピット（10）	1							
427	地下ピット（11）	1							
428	地下ピット（12）	1							
429	地下ピット（13）	1							
430	地下ピット（14）	1							



仕上集計表（室別）									
室No.	室名称	員数	DW-29	DW-30	DW-31	DW-32	DW-33	DW-34	
			壁	壁	壁	壁	ビッド壁	間仕切壁	
			マシン不燃化粧板張り 厚3.0 銅製、木、ボート下地	マシン不燃化粧板張り 厚3.0 銅製、木、ボート下地	ガラスカーペット張り 厚50 32kg/m3 ガラスクロス包み 塩ビワッシャー@300程度	ガラスカーペット張り 厚50 32kg/m3 ガラスクロス包み 塩ビワッシャー@300程度	断熱材(C) 厚35 硬質ウレタンフォーム断熱材1種1号	ガラス充填 厚120 16kg品	
			シーリングせつこうボード張り(GB-S) 厚12.5+9.5 銅製、木、ボート下地	耐水合板 厚12 銅製、木、ボート下地	せつこうボード張り(GB-R) 厚12.5+9.5 銅製、木、ボート下地	せつこうボード張り(GB-R) 厚12.5+9.5 銅製、木、ボート下地			
			胴縁組 ※×※ @※	胴縁組 45×60 @455 杉	胴縁組(15) 15×45 @303 杉	胴縁組 ※×※ @※			
					構造用パネルカーペット 厚9 気密フィルム共				
			m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2
合計数量			75.57	4.38	5.39	19.51	166.96	182.20	
飲食棟			75.57	4.38	5.39	19.51	0.00	0.00	
401	食堂（飲食部分）	1							
402	食堂（通路部分）	1		0.56					
403	cafespace	1							
404	風除室ー1	1							
405	風除室ー2	1							
406	厨房	1							
407	テイクアウト厨房	1							
408	検品検収室	1							
409	食品庫	1							
410	ゴミ庫	1							
411	休憩室	1							
412	おむつ替え室	1		0.56					
413	授乳室	1							
414	廊下	1							
415	機械室	1			5.39	19.51			
416	M／WC	1	27.52	2.18					
417	W／WC	1	26.43	1.08					
418	H／WC	1	21.62						
419	調理員WC	1							
420	SK	1							
その他			0.00	0.00	0.00	0.00	166.96	182.20	
421	サイン	1							
422	間仕切GW充填	1						182.20	
423	地下ピット（6）	1					54.87		
424	地下ピット（7）	1					20.71		
425	地下ピット（8）	1					18.85		
426	地下ピット（10）	1					6.61		
427	地下ピット（11）	1					7.72		
428	地下ピット（12）	1					10.57		
429	地下ピット（13）	1					23.17		
430	地下ピット（14）	1					4.70		

仕上集計表（室別）

[illegible]

仕上集計表（室別）			仕上区分	部位					
			飲食内部	天井					
室No.	室名称	員数	DC-1	DC-2	DC-3	DC-4	DC-5	DC-6	DC-7
			天井 ル-ハ'-	天井 ル-ハ'-	斜め天井 ル-ハ'-	梁型 WP (A) 塗り	天井 WP (A) 塗り	斜め天井 WP (A) 塗り	斜め天井 WP (A) 塗り
			新潟県産杉30×90 @60(準不燃処理) ロクケ-ル化粧吸音板張り (DR塗装品) 厚9 銅製、木、ボ-ド'下地	新潟県産杉30×90 @60(準不燃処理) ロクケ-ル化粧吸音板張り (DR塗装品) 厚9 銅製、木、ボ-ド'下地	新潟県産杉30×90 @60(準不燃処理) ロクケ-ル化粧吸音板張り (DR塗装品) 厚9 銅製、木、ボ-ド'下地	木面	木面 羽目板	木面 羽目板	木面 羽目板
			せっこうボ-ド'張り (GB-R) 厚9.5 銅製、木、ボ-ド'下地	せっこうボ-ド'張り (GB-R) 厚9.5 銅製、木、ボ-ド'下地	せっこうボ-ド'張り (GB-R) 厚9.5 銅製、木、ボ-ド'下地		新潟県産杉 厚12×巾120 軽量鉄骨天井下地 19形 (屋内) 3.0m以上 下地張りなし	新潟県産杉 厚12×巾120 せっこうボ-ド'張り (GB-R) 厚9.5 銅製、木、ボ-ド'下地	新潟県産杉 厚12×巾120 野縁組 30×45@300以内 杉
			軽量鉄骨天井下地 19形 (屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りあり	軽量鉄骨天井下地 19形 (屋内) 3.0m以上 下地張りあり	軽量鉄骨天井下地 19形 (屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり			軽量鉄骨天井下地 19形 (屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり	
			m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2
合計数量			30.19	22.10	66.06	33.07	0.93	58.10	46.64
飲食棟			30.19	22.10	66.06	33.07	0.93	58.10	46.64
401	食堂（飲食部分）	1			66.06			58.10	
402	食堂（通路部分）	1				33.07	0.93		46.64
403	c a f eスペース	1	30.19	11.80					
404	風除室ー1	1		5.15					
405	風除室ー2	1		5.15					
406	厨房	1							
407	テイクアウト厨房	1							
408	検品検収室	1							
409	食品庫	1							
410	ゴミ庫	1							
411	休憩室	1							
412	おむつ替え室	1							
413	授乳室	1							
414	廊下	1							
415	機械室	1							
416	M／WC	1							
417	W／WC	1							
418	H／WC	1							
419	調理員WC	1							
420	S K	1							
その他			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	サイン	1							
422	間仕切GW充填	1							
423	地下ピット（6）	1							
424	地下ピット（7）	1							
425	地下ピット（8）	1							
426	地下ピット（10）	1							
427	地下ピット（11）	1							
428	地下ピット（12）	1							
429	地下ピット（13）	1							
430	地下ピット（14）	1							

仕上集計表（室別）

[illegible]



仕上集計表（室別）									
室No.	室名称	員数	DC-8	DC-9	DC-10	DC-11	DC-12	DC-13	DC-14
			天井 EP-G塗り ケイカル板面 素地ごしらえA種	天井 EP-G塗り ケイカル板面 素地ごしらえA種	天井 EP-G塗り ケイカル板面 素地ごしらえA種	天井 ロックウール化粧吸音板張り (DR) 厚9 鋼製、木、ボード下地	天井 ロックウール化粧吸音板張り (DR) 厚9 鋼製、木、ボード下地	天井 ロックウール化粧吸音板張り (DR) 厚9 鋼製、木、ボード下地	天井 ロックウール化粧吸音板張り (DR) 厚9 鋼製、木、ボード下地
			けい酸カルシウム板張り 厚6 タイプ2 (ノアス) 0.8FK 鋼製、木、ボード下地	けい酸カルシウム板張り 厚6 タイプ2 (ノアス) 0.8FK 鋼製、木、ボード下地	けい酸カルシウム板張り 厚6 タイプ2 (ノアス) 0.8FK 鋼製、木、ボード下地	せっこうボード張り (GB-R) 厚9.5 鋼製、木、ボード下地	せっこうボード張り (GB-R) 厚9.5 鋼製、木、ボード下地	不燃積層せっこうボード張り (GB-NC) 厚9.5 鋼製、木、ボード下地	不燃積層せっこうボード張り (GB-NC) 厚9.5 鋼製、木、ボード下地
			軽量鉄骨天井下地 19形 (屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし	軽量鉄骨天井下地 19形 (屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし	軽量鉄骨天井下地 19形 (屋内) 3.0m以上 下地張りなし	軽量鉄骨天井下地 19形 (屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りあり	軽量鉄骨天井下地 19形 (屋内) 3.0m以上 下地張りあり	軽量鉄骨天井下地 19形 (屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りあり	軽量鉄骨天井下地 19形 (屋内) 3.0m以上 下地張りあり
			m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2
合計数量			23.11	96.27	15.01	2.13	6.40	29.89	8.30
飲食棟			23.11	96.27	15.01	2.13	6.40	29.89	8.30
401	食堂（飲食部分）	1							
402	食堂（通路部分）	1							
403	c a f eスペース	1							
404	風除室ー1	1							
405	風除室ー2	1							
406	厨房	1		62.61	12.22				
407	テイクアウト厨房	1		7.58	2.79				
408	検品検収室	1		26.08					
409	食品庫	1	19.66						
410	ゴミ庫	1	3.45						
411	休憩室	1							
412	おむつ替え室	1						4.13	4.13
413	授乳室	1						1.25	1.25
414	廊下	1				2.13	6.40		
415	機械室	1							
416	M／WC	1						10.55	
417	W／WC	1						11.04	
418	H／WC	1						2.92	2.92
419	調理員WC	1							
420	S K	1							
その他			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	サイン	1							
422	間仕切GW充填	1							
423	地下ピット（6）	1							
424	地下ピット（7）	1							
425	地下ピット（8）	1							
426	地下ピット（10）	1							
427	地下ピット（11）	1							
428	地下ピット（12）	1							
429	地下ピット（13）	1							
430	地下ピット（14）	1							

仕上集計表（室別）

仕上集計表（室別）									
室No.	室名称	員数	DC-15	DC-16	DC-17	DC-18	DC-19	DC-20	
			天井 ロックール化粧吸音板張り (DR直) 厚12 鋼製、木、ボード下地	天井 ロックール化粧吸音板張り (DR直) 厚12 鋼製、木、ボード下地	天井 ロックール化粧吸音板張り (DR直) 厚12 鋼製、木、ボード下地	天井 化粧せっこうボード張り (GB-D) 厚9.5 鋼製、木、ボード下地	天井 グラスウールボード張り 厚50 32kg/m3 グラスクロス包み 塩ビワッシャー@300程度	ビッド天井 断熱材 (C) 厚35 硬質ウレタンフォーム断熱材1種1号	
			軽量鉄骨天井下地 19形 (屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし	軽量鉄骨天井下地 19形 (屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし	軽量鉄骨天井下地 19形 (屋内) 3.0m以上 下地張りなし	軽量鉄骨天井下地 19形 (屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし	不燃積層せっこうボード張り (GB-NC) 厚9.5 鋼製、木、ボード下地		
							軽量鉄骨天井下地 19形 (屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり		
			m2	m2	m2	m2	m2	m2	
合計数量			3.45	17.83	4.28	0.79	7.20	371.23	
飲食棟			3.45	17.83	4.28	0.79	7.20	0.00	
401	食堂（飲食部分）	1							
402	食堂（通路部分）	1							
403	c a f eスペース	1							
404	風除室ー1	1							
405	風除室ー2	1							
406	厨房	1							
407	テイクアウト厨房	1							
408	検品検収室	1							
409	食品庫	1							
410	ゴミ庫	1							
411	休憩室	1		17.83	4.28				
412	おむつ替え室	1							
413	授乳室	1							
414	廊下	1							
415	機械室	1					7.20		
416	M／WC	1							
417	W／WC	1							
418	H／WC	1							
419	調理員WC	1	3.45						
420	S K	1				0.79			
その他			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.23	
421	サイン	1							
422	間仕切GW充填	1							
423	地下ピット（6）	1						120.68	
424	地下ピット（7）	1						22.66	
425	地下ピット（8）	1						17.62	
426	地下ピット（10）	1						11.64	
427	地下ピット（11）	1						12.98	
428	地下ピット（12）	1						71.32	
429	地下ピット（13）	1						29.79	
430	地下ピット（14）	1						14.77	

仕上集計表（室別）

仕上集計表（室別）			仕上区分	部位					
			飲食内部	その他					
室No.	室名称	員数	DE-1	DE-2	DE-3	DE-4	DE-5	DE-6	DE-7
			面台 シーリング 10×10 シリコン系 (SR-1)	流し台 シーリング 10×10 シリコン系 (SR-1)	●特記なき限り、 F☆☆☆☆とする。 ●特記なき限り、 F☆☆☆☆とする。 ●特記なき限り、 F☆☆☆☆とする。 F☆☆☆☆とする。	タイルクリニグ ●明細の数量を使用	床下点検口 600×600 7mm密閉タイプ 仕上充填	天井点検口 450×450 7mm目地タイプ	小便器用手摺
									壁下地補強
			m	m	式	m2	か所	か所	か所
合計数量			33.32	2.40	1.00	0.01	7.00	0.01	1.00
飲食棟			33.32	2.40	0.00	0.00	7.00	0.00	1.00
401	食堂（飲食部分）	1							
402	食堂（通路部分）	1	1.60						
403	c a f eスペース	1					1.00		
404	風除室ー1	1							
405	風除室ー2	1							
406	厨房	1	1.60				3.00		
407	テイクアウト厨房	1							
408	検品検収室	1					2.00		
409	食品庫	1							
410	ゴミ庫	1					1.00		
411	休憩室	1		1.50					
412	おむつ替え室	1	2.00	0.90					
413	授乳室	1							
414	廊下	1							
415	機械室	1							
416	M／WC	1	13.58						1.00
417	W／WC	1	8.54						
418	H／WC	1							
419	調理員WC	1	4.20						
420	S K	1	1.80						
その他			0.00	0.00	1.00	0.01	0.00	0.01	0.00
421	サイン	1							
422	間仕切GW充填	1							
423	地下ピット（6）	1							
424	地下ピット（7）	1							
425	地下ピット（8）	1							
426	地下ピット（10）	1							
427	地下ピット（11）	1							
428	地下ピット（12）	1							
429	地下ピット（13）	1							
430	地下ピット（14）	1							

仕上集計表（室別）

仕上集計表（室別）										
室No.	室名称	員数	DE-8	DE-9	DE-10	DE-11	DE-12	DE-13	DE-14	
			防護柵 合わせガラス T6 2.00m以下 FL3+60mil+FL3	ガラスとめ（シーリング）（両面） 合わせガラス用 ガラス規格2.00m以下	天井 WP(A)塗り	斜め天井 WP(A)塗り	壁出隅コーナガード WP(A)塗り 糸巾82 木面	ブラインドボックス WP(A)塗り	ローブラインドボックス WP(A)塗り	
					木ルーバー面 SOP塗り（黒）	木ルーバー面 SOP塗り（黒）	コーナガード 45×45 珪藻土	ブラインドボックス W150×H150 杉 厚25	ローブラインドボックス W150×H150 杉 厚25	
					木面	木面				
			m2	m	m2	m2	m	m2	m2	
合計数量			3.80	15.92	52.29	66.06	17.50	12.60	22.68	
飲食棟			3.80	15.92	52.29	66.06	17.50	12.60	22.68	
401	食堂（飲食部分）	1				66.06	5.00		22.68	
402	食堂（通路部分）	1					10.00			
403	cafespace	1			41.99		2.50	9.60		
404	風除室ー1	1	1.90	7.96	5.15					
405	風除室ー2	1	1.90	7.96	5.15					
406	厨房	1								
407	テイクアウト厨房	1								
408	検品検収室	1								
409	食品庫	1								
410	ゴミ庫	1								
411	休憩室	1						3.00		
412	おむつ替え室	1								
413	授乳室	1								
414	廊下	1								
415	機械室	1								
416	M／WC	1								
417	W／WC	1								
418	H／WC	1								
419	調理員WC	1								
420	SK	1								
その他			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421	サイン	1								
422	間仕切GW充填	1								
423	地下ピット（6）	1								
424	地下ピット（7）	1								
425	地下ピット（8）	1								
426	地下ピット（10）	1								
427	地下ピット（11）	1								
428	地下ピット（12）	1								
429	地下ピット（13）	1								
430	地下ピット（14）	1								

仕上集計表（室別）



仕上集計表（室別）

室No.	室名 称	員 数	DE-15	DE-16	DE-17	DE-18	DE-19	DE-20	DE-21
			防護柵 WP (A) 塗り	サッシ額縁 WP (A) 塗り	サッシ額縁 WP (A) 塗り	開口三方枠 SOP塗り	ブレース SOP塗り	家具 SOP塗り	柵板受け SOP塗り
			木面	7mm樹脂面	7mm樹脂面	鉄部	M16	鉄部	鉄面
				額縁 500×25 新潟県産杉	額縁 160×25 新潟県産杉				
			m2	m2	m2	m2	m	m2	m2
合計数量			15. 92	34. 08	9. 98	4. 65	72. 80	4. 20	0. 05
飲食棟			15. 92	34. 08	9. 98	4. 65	72. 80	4. 20	0. 05
401	食堂（飲食部分）	1					72. 80		
402	食堂（通路部分）	1		34. 08					
403	c a f eスペース	1						4. 20	
404	風除室ー 1	1	7. 96						
405	風除室ー 2	1	7. 96						
406	厨房	1							
407	テイクアウト厨房	1				4. 65			
408	検品検収室	1							
409	食品庫	1							
410	ゴミ庫	1							
411	休憩室	1			9. 98				
412	おむつ替え室	1							
413	授乳室	1							
414	廊下	1							
415	機械室	1							
416	M／WC	1							
417	W／WC	1							
418	H／WC	1							
419	調理員WC	1							
420	S K	1							0. 05
その他			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
421	サイン	1							
422	間仕切GW充填	1							
423	地下ピット（6）	1							
424	地下ピット（7）	1							
425	地下ピット（8）	1							
426	地下ピット（10）	1							
427	地下ピット（11）	1							
428	地下ピット（12）	1							
429	地下ピット（13）	1							
430	地下ピット（14）	1							

仕上集計表（室別）

[illegible]

仕上集計表（室別）

室No.	室名称	員数	DE-22	DE-23	DE-24	DE-25	DE-26	DE-27	DE-28
			モツ 掛け SOP塗り	棚板 SOP塗り	家具面 UC塗り	上り框 UC塗り	上り框下束 UC塗り	上り框下壁板 UC塗り	小上り床 畳敷き
			鉄面	木面	木面	木面	木面	木面	C1・Ht・WR-2・1700×850 厚55
						上り框 W600 新潟県産杉CLT 厚36 (3層3P)	束 W240×H264 新潟県産杉CLT 厚36 (3層3P)	壁板 H264 新潟県産杉 厚15	
			m2	m2	m2	m2	m2	m2	帖
合計数量			0.05	0.35	14.84	5.25	5.00	5.25	12.00
飲食棟			0.05	0.35	14.84	5.25	5.00	5.25	12.00
401	食堂（飲食部分）	1			9.55	5.25	5.00	5.25	12.00
402	食堂（通路部分）	1							
403	c a f eスペース	1							
404	風除室ー1	1							
405	風除室ー2	1							
406	厨房	1			5.29				
407	テイクアウト厨房	1							
408	検品検収室	1							
409	食品庫	1							
410	ゴミ庫	1							
411	休憩室	1							
412	おむつ替え室	1							
413	授乳室	1							
414	廊下	1							
415	機械室	1							
416	M／WC	1							
417	W／WC	1							
418	H／WC	1							
419	調理員WC	1							
420	S K	1	0.05	0.35					
その他			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	サイン	1							
422	間仕切GW充填	1							
423	地下ピット（6）	1							
424	地下ピット（7）	1							
425	地下ピット（8）	1							
426	地下ピット（10）	1							
427	地下ピット（11）	1							
428	地下ピット（12）	1							
429	地下ピット（13）	1							
430	地下ピット（14）	1							

仕上集計表（室別）

[illegible]

仕上集計表（室別）									
室No.	室名称	員数	DE-29	DE-30	DE-31	DE-32	DE-33	DE-34	DE-35
			壁/フミン不燃化粧板 見切り縁	天井 廻り縁 塩ビ	ルーフ天井 見切り縁 塩ビ目透かし見切り(黒)	●(サイン)	●特記なき限り、 F☆☆☆☆とする。	S-02 総合案内サイン W1400×H800 CLT 3層3P 厚36 UC	S-06 シート切り文字サイン H=30 塩ビシート切文字
						●(家具)	●特記なき限り、 F☆☆☆☆とする。		
						●(水廻り)	●特記なき限り、 F☆☆☆☆とする。		
						●(ブラインド)	●特記なき限り、 F☆☆☆☆とする。		
			m	m	m	式	式	か所	か所
合計数量			10.00	383.05	1.51	1.00	1.00	2.00	14.00
飲食棟			10.00	383.05	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
401	食堂（飲食部分）	1		64.40					
402	食堂（通路部分）	1		41.78					
403	c a f eスペース	1		29.87					
404	風除室ー1	1		9.14					
405	風除室ー2	1		9.14					
406	厨房	1		40.24					
407	テイクアウト厨房	1		13.92					
408	検品検収室	1		31.52					
409	食品庫	1		24.06					
410	ゴミ庫	1		7.44					
411	休憩室	1	5.00	19.90					
412	おむつ替え室	1	5.00	12.48					
413	授乳室	1		7.06					
414	廊下	1		12.38	1.51				
415	機械室	1		11.28					
416	M／WC	1		14.22					
417	W／WC	1		13.46					
418	H／WC	1		9.72					
419	調理員WC	1		7.44					
420	S K	1		3.60					
その他			0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	14.00
421	サイン	1						2.00	14.00
422	間仕切GW充填	1							
423	地下ピット（6）	1							
424	地下ピット（7）	1							
425	地下ピット（8）	1							
426	地下ピット（10）	1							
427	地下ピット（11）	1							
428	地下ピット（12）	1							
429	地下ピット（13）	1							
430	地下ピット（14）	1							

仕上集計表（室別）

[illegible]

仕上集計表（室別）									
室No.	室名称	員数	DE-36	DE-37	DE-38	DE-39	DE-40	DE-41	DE-42
			S-09 タペストリーフック L450 ST-○19φ A-BE	S-10 ビュートサイン H=250～300 CLT 3層3P 厚36 UC	S-11 ビュートサイン(突き出し) H=300 CLT 3層3P 厚36 UC	S-12 ビュートサイン(扉) H=1300～1600 塩ビシート切文字	S-13 トイレ案内板 W500×D500×H2440(L型) 7mm複合板 厚3 インクジェットシート貼り	K-4(食堂) カウンター W5106×D600×H950 天板:人工大理石 t=12 木下地	K-5(厨房) カウンター W6513+1434×D600×H950 天板:人工大理石 t=12 木下地
			か所	か所	か所	か所	か所	か所	か所
合計数量			7.00	3.00	4.00	4.00	2.00	1.00	1.00
飲食棟			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
401	食堂（飲食部分）	1						1.00	
402	食堂（通路部分）	1							
403	c a f eスペース	1							
404	風除室ー 1	1							
405	風除室ー 2	1							
406	厨房	1							1.00
407	テイクアウト厨房	1							
408	検品検収室	1							
409	食品庫	1							
410	ゴミ庫	1							
411	休憩室	1							
412	おむつ替え室	1							
413	授乳室	1							
414	廊下	1							
415	機械室	1							
416	M／WC	1							
417	W／WC	1							
418	H／WC	1							
419	調理員WC	1							
420	S K	1							
その他			7.00	3.00	4.00	4.00	2.00	0.00	0.00
421	サイン	1	7.00	3.00	4.00	4.00	2.00		
422	間仕切GW充填	1							
423	地下ピット（6）	1							
424	地下ピット（7）	1							
425	地下ピット（8）	1							
426	地下ピット（10）	1							
427	地下ピット（11）	1							
428	地下ピット（12）	1							
429	地下ピット（13）	1							
430	地下ピット（14）	1							

仕上集計表（室別）

[illegible]



仕上集計表（室別）									
室No.	室名称	員数	DE-43	DE-44	DE-45	DE-46	DE-47	DE-48	DE-49
			K-6(テイクアウト厨房)	K-7(cafeスペース)	KK9(おむつ替え室)	KK15(休憩室)	AW-B02(休憩室)	AWW-B01(食堂:A面)	AWW-B01(食堂:A面:小上り)
			カウンター W2550×D500 天板:人工大理石 t=12 木下地	カウンター W2318(2303)×D400×H1200 天板:新潟県産杉CLTt=36(3層3P)	流し台(コンパクトキッチン) L=900 吊戸棚・幕板共、加熱機器無し	流し台(コンパクトキッチン) L=1500 吊戸棚・幕板共、加熱機器無し	ブラインド W1195×H1300 スラット25mmワンタッチチェーン式	ロールブラインド W1780×H3457 ワンタッチチェーン式	ロールブラインド W1780×H3157 ワンタッチチェーン式
			開口三方枠 W2550×H1050 見切枠:St FB t=9 SOP(別計上)						
合計数量			1.00	3.00	1.00	1.00	2.00	10.00	2.00
飲食棟			1.00	3.00	1.00	1.00	2.00	10.00	2.00
401	食堂（飲食部分）	1						10.00	2.00
402	食堂（通路部分）	1							
403	cafespace	1		3.00					
404	風除室ー1	1							
405	風除室ー2	1							
406	厨房	1							
407	テイクアウト厨房	1	1.00						
408	検品検収室	1							
409	食品庫	1							
410	ゴミ庫	1							
411	休憩室	1				1.00	2.00		
412	おむつ替え室	1			1.00				
413	授乳室	1							
414	廊下	1							
415	機械室	1							
416	M／WC	1							
417	W／WC	1							
418	H／WC	1							
419	調理員WC	1							
420	SK	1							
その他			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	サイン	1							
422	間仕切GW充填	1							
423	地下ピット（6）	1							
424	地下ピット（7）	1							
425	地下ピット（8）	1							
426	地下ピット（10）	1							
427	地下ピット（11）	1							
428	地下ピット（12）	1							
429	地下ピット（13）	1							
430	地下ピット（14）	1							



仕上集計表（室別）									
室No.	室名称	員数	DE-50	DE-51	DE-52	DE-53	DE-54	DE-55	DE-56
			AWW-B01(食堂:B面:小上り)	AWW-B01(食堂:D面)	AWW-B02(cafesｽﾍﾞｰｽ:C面)	AWW-B02(cafesｽﾍﾞｰｽ:D面)			
			ロール ラインド W1085×H3157 ワンタッチオン式	ロール ラインド W1110×H3457 ワンタッチオン式	ロール ラインド W2350×H2557 ワンタッチオン式	ロール ラインド W2080×H2557 ワンタッチオン式	防護柵 W1200×H900 合わせガラスFL3+60mil+FL3(別計上)	ビクチャーレール レール:M-1Sレール フック:セフティハンガー(荷重50kg/本)4本/M	ライニング 面台 W150 ラミネ化粧板ｽﾂｰﾌｵｰﾑ厚20
			か所	か所	か所	か所	か所	m	m
合計数量			1.00	1.00	3.00	1.00	4.00	26.67	14.86
飲食棟			1.00	1.00	3.00	1.00	4.00	26.67	14.86
401	食堂（飲食部分）	1	1.00	1.00				18.72	
402	食堂（通路部分）	1							0.65
403	cafespace	1			3.00	1.00		7.95	
404	風除室ー1	1					2.00		
405	風除室ー2	1					2.00		
406	厨房	1							0.65
407	テイクアウト厨房	1							
408	検品検収室	1							
409	食品庫	1							
410	ゴミ庫	1							
411	休憩室	1							
412	おむつ替え室	1							0.85
413	授乳室	1							
414	廊下	1							
415	機械室	1							
416	M／WC	1							6.19
417	W／WC	1							3.82
418	H／WC	1							
419	調理員WC	1							1.95
420	SK	1							0.75
その他			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	サイン	1							
422	間仕切GW充填	1							
423	地下ピット（6）	1							
424	地下ピット（7）	1							
425	地下ピット（8）	1							
426	地下ピット（10）	1							
427	地下ピット（11）	1							
428	地下ピット（12）	1							
429	地下ピット（13）	1							
430	地下ピット（14）	1							

仕上集計表（室別）

[illegible]

仕上集計表（室別）									
室No.	室名称	員数	DE-57	DE-58	DE-59	DE-60	DE-61	DE-62	DE-63
			ライニング鏡 W450×H950	消火器ボックス 全埋込タイプ	M/WC(飲食棟) トイレブース 延W4255×H2500 扉:2か所、仕切:1か所	W/WC(飲食棟) トイレブース 延W5150×H2500 扉:2か所、仕切:1か所	M/WC(販売・飲食棟) 衝立 W750×H2500	SK 棚板 W700×D250 しな合板フラッシュ 厚20	SK モップ掛け L=800 St [-38×15×1.2
			か所	か所	か所	か所	か所	か所	か所
合計数量			4.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
飲食棟			4.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
401	食堂（飲食部分）	1							
402	食堂（通路部分）	1							
403	c a f eスペース	1		1.00					
404	風除室ー 1	1							
405	風除室ー 2	1							
406	厨房	1							
407	テイクアウト厨房	1							
408	検品検収室	1		1.00					
409	食品庫	1							
410	ゴミ庫	1							
411	休憩室	1							
412	おむつ替え室	1							
413	授乳室	1							
414	廊下	1		1.00					
415	機械室	1							
416	M／WC	1	2.00		1.00		1.00		
417	W／WC	1	2.00			1.00			
418	H／WC	1							
419	調理員WC	1							
420	S K	1						1.00	1.00
その他			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	サイン	1							
422	間仕切GW充填	1							
423	地下ピット（6）	1							
424	地下ピット（7）	1							
425	地下ピット（8）	1							
426	地下ピット（10）	1							
427	地下ピット（11）	1							
428	地下ピット（12）	1							
429	地下ピット（13）	1							
430	地下ピット（14）	1							

仕上集計表（室別）

[illegible]

仕上集計表（室別）

室No.	室名称	員数	DE-64	DE-65	DE-66	DE-67	DE-68	DE-69	DE-70
			手洗い 壁下地補強 W500×H350 耐水合板 厚15	小便器 壁下地補強 W500×H350 耐水合板 厚15	SK流し 壁下地補強 耐水合板 厚15	紙巻器 壁下地補強	ハンドドライヤー 壁下地補強	L型手摺 壁下地補強	床下ピット釜場 溜槽 W600×D600×H750 既製品、内部RC-40充填共
								壁下地補強	
			か所	か所	か所	か所	か所	か所	か所
合計数量			8.00	2.00	1.00	6.00	2.00	1.00	7.00
飲食棟			8.00	2.00	1.00	6.00	2.00	1.00	0.00
401	食堂（飲食部分）	1							
402	食堂（通路部分）	1	1.00						
403	c a f eスペース	1							
404	風除室ー 1	1							
405	風除室ー 2	1							
406	厨房	1							
407	テイクアウト厨房	1							
408	検品検収室	1							
409	食品庫	1							
410	ゴミ庫	1							
411	休憩室	1							
412	おむつ替え室	1	1.00						
413	授乳室	1							
414	廊下	1							
415	機械室	1							
416	M／WC	1	2.00	2.00		2.00	1.00		
417	W／WC	1	2.00			2.00	1.00		
418	H／WC	1	1.00			1.00		1.00	
419	調理員WC	1	1.00			1.00			
420	S K	1			1.00				
その他			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
421	サイン	1							
422	間仕切GW充填	1							
423	地下ピット（6）	1							
424	地下ピット（7）	1							
425	地下ピット（8）	1							
426	地下ピット（10）	1							
427	地下ピット（11）	1							1.00
428	地下ピット（12）	1							3.00
429	地下ピット（13）	1							1.00
430	地下ピット（14）	1							

仕上集計表（室別）

[illegible]



仕上集計表（室別）

室No.	室名 称	員数	DE-71	DE-72	DE-73	DE-74	DE-75		
			床下ピット	防火不燃化粧板(巾木)	防火不燃化粧板(出隅)	防火不燃化粧板(入隅)	防火不燃化粧板(建具廻り)		
			通気管 φ150×L250 VP管	シーリング 5×5 シリコン系(SR-1)防かびタイプ	シーリング 5×5 シリコン系(SR-1)防かびタイプ	シーリング 5×5 シリコン系(SR-1)防かびタイプ	シーリング 5×5 シリコン系(SR-1)防かびタイプ		
			通水管 φ150(半割)×L250 VP管		カー出隅用7#シーラー 20×20 既製品				
			か所	m	m	m	m		
合計数量			74.00	35.76	2.40	25.50	13.90		
飲食棟			0.00	35.76	2.40	25.50	13.90		
401	食堂（飲食部分）	1							
402	食堂（通路部分）	1							
403	c a f eスペース	1							
404	風除室ー1	1							
405	風除室ー2	1							
406	厨房	1							
407	テイクアウト厨房	1							
408	検品検収室	1							
409	食品庫	1							
410	ゴミ庫	1							
411	休憩室	1							
412	おむつ替え室	1							
413	授乳室	1							
414	廊下	1							
415	機械室	1							
416	M／WC	1		14.28	2.40	10.10	4.60		
417	W／WC	1		12.66		7.70	4.60		
418	H／WC	1		8.82		7.70	4.70		
419	調理員WC	1							
420	S K	1							
その他			74.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
421	サイン	1							
422	間仕切GW充填	1							
423	地下ピット（6）	1	28.00						
424	地下ピット（7）	1	8.00						
425	地下ピット（8）	1	2.00						
426	地下ピット（10）	1	2.00						
427	地下ピット（11）	1	2.00						
428	地下ピット（12）	1	10.00						
429	地下ピット（13）	1	6.00						
430	地下ピット（14）	1	6.00						

仕上集計表（室別）

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

仕上集計表（室別）			仕上区分	部位										
			キャビ-	その他										
室No.	室名称	員数	FE-1		FE-2		FE-3		FE-4		FE-5			
			屋根-4(キャビ-)		屋根-4(キャビ-)		屋根-4(キャビ-)		柱脚天端		軒天-2			
			ル-フドレイン φ50 堅型 鋳鉄製ねじ込み式		縦樋 φ50 7mm既製品(黒色)バンドレス		オーバ-フロー管 φ60×L200 SUS		外7塗装		WP(B)塗り			
									コンクリ面		木ル-バー面			
									コンクリート直均し仕上げ		SOP塗り(暗色)			
									金ごて 塗装下地		木面			
			か所		m		か所		m2		m2			
合計数量			2.00		6.00		1.00		0.90		1.62			
601	屋根	1	2.00		6.00		1.00							
602	庇	1									1.62			
603	柱型	1							0.90					

## 道の駅「朝日」(地域振興施設)建築工事

<仕上集計表(建具)>

[illegible]



仕上集計表（建具）

[illegible]



仕上集計表（建具）

[illegible]

仕上集計表（建具）

[illegible]



[illegible]

仕上集計表（建具）

[illegible]

仕上集計表（建具）





[illegible]

仕上集計表（建具）

[illegible]

仕上集計表（建具）

[illegible]



仕上集計表（建具）

[illegible]



仕上集計表（建具）

[illegible]



[illegible]

仕上集計表（建具）

[illegible]

# 道の駅「朝日」(地域振興施設)建築工事

<室別計算書>

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
販売外部	屋根	101	屋根（売場側）	屋根（売場側）	1	39.50	16.20											

	床 (㎡)					巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他					
	材料	計算式	員数	数量		材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量		
1						屋-1:売:片棟納																	
2						広小舞:軒先																	
3						屋-1:売:軒先:鼻隠包																	
4	【断熱材無しの部分】					鼻隠し:軒先																	
5	●1:屋-1:売:立平葺:*1.02					破風:WP(B):軒先								【軒天ー 1】									
6	●2:屋-1:売:野地板12:*1.02					破風:軒先								軒斜天-1:P木毛C板:野縁面:*1.02									
7	屋-1:売:野地板24:*1.02				226.88	通気部材				34.76				軒斜天-1:野縁:木毛下:*1.02				26.24	屋-1:売:竖樋:φ120				18.50
8	*AS	39.50	16.20	1	639.90		34.76	1	34.76					*AS	39.50	16.20	1	639.90		3.70	5	18.50	
9	#[S1]	-----	-----	-1	-413.02										37.88	16.20	-1	-613.66					
10																			屋-1:売:落し口:φ120				5.00
11						屋-1:売:軒先納													1	5	5.00		
12	【室内部分】					広小舞:軒先																	
13	●1:屋-1:売:立平葺:*1.02					屋-1:売:軒先:鼻隠包												防鳥ワイヤ:*1.02				32.40	
14	●2:屋-1:売:野地板12:*1.02					鼻隠し:軒先													16.20	2	32.40		
15	屋-1:売:断熱材90:*1.02					破風:WP(B):軒先																	
16	屋-1:売:野地板24:*1.02					破風:軒先																	
17	屋-1:売:断熱材30:*1.02				413.02	通気部材				44.24													
18	AX1-17	36.97	10.80	1	399.28		44.24	1	44.24														
19	体験ｽﾍﾞｰ	5.09	2.70	1	13.74																		
20																							
21						屋-1:売:ｸﾗﾊﾞ 包:*1.02																	
22						広小舞:ｸﾗﾊﾞ:*1.02																	
23						屋-1:売:ｸﾗﾊﾞ:破風包:*1.02																	
24						鼻隠し:ｸﾗﾊﾞ:*1.02																	
25						破風:WP(B):ｸﾗﾊﾞ:*1.02																	
26						破風:ｸﾗﾊﾞ:*1.02																	
27						通気部材:*1.02				32.40													
28							16.20	2	32.40														
29																							
30																							
31																							
32																							

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
販売外部	屋根	101	屋根（売場側）	屋根（売場側）	1	39.50	16.20											

	床 (㎡)				巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他			
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量
33																				
34					屋-1:売:雪止ｱﾝｸﾞﾙ				239.34											
35					Y10-11	35.94	1	35.94												
36					Y8-9	37.53	1	37.53												
37					Y6-7	39.10	1	39.10												
38					Y4-5	40.68	1	40.68												
39					Y2-3	42.25	1	42.25												
40					Y0-1	43.84	1	43.84												
41																				
42																				
43					屋-1:売:軒樋				43.45											
44					Y1㊦	43.45	1	43.45												
45																				
46																				
47																				
48																				
49																				
50																				
51																				
52																				
53																				
54																				
55																				
56																				
57																				
58																				
59																				
60																				
61																				
62																				
63																				
64																				

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
販売外部	屋根	102	屋根（事務室側）	屋根（事務室側）	1	31.99	12.15											

	床 (㎡)					巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他						
	材料	計算式	員数	数量		材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量			
1						屋-1:事:軒先納																		
2						広小舞:軒先																		
3						屋-1:事:軒先:鼻隠包																		
4	【断熱材無しの部分】					鼻隠し:軒先																		
5	●1:屋-1:事:立平葺:*1.005					破風:WP(B):軒先								【軒天ー1】										
6	●2:屋-1:事:野地板12:*1.005					破風:軒先								軒斜天-1:P木毛C板:野縁:*1.005										
7	屋-1:事:野地板24:*1.005					55.29	通気部材				29.01				軒斜天-1:野縁:木毛下:*1.005				17.38	防鳥ワイヤ-*1.005				24.30
8	*AS	31.99	12.15	1	388.68	AX1-14	23.35	1	23.35					*AS	31.99	12.15	1	388.68		12.15	2	24.30		
9		5.38	5.40	-1	-29.05	AX14-17	5.66	1	5.66						5.38	5.40	-1	-29.05						
10	#[S1]	-----	-----	-1	-304.34									<建家>										
11															30.56	12.15	-1	-371.30						
12						屋-1:事:ｸﾗﾊﾞ`包:*1.005									5.38	5.40	1	29.05						
13	【室内部分】					広小舞:ｸﾗﾊﾞ`:*1.005																		
14	●1:屋-1:事:立平葺:*1.005					屋-1:事:ｸﾗﾊﾞ`破風包:*1.005																		
15	●2:屋-1:事:野地板12:*1.005					鼻隠し:ｸﾗﾊﾞ`:*1.005																		
16	屋-1:事:断熱材90:*1.005					破風:WP(B):ｸﾗﾊﾞ`:*1.005																		
17	屋-1:事:野地板24:*1.005					破風:ｸﾗﾊﾞ`:*1.005																		
18	屋-1:事:断熱材30:*1.005					304.34	通気部材:*1.005				24.30													
19		30.94	10.80	1	334.15		12.15	2	24.30															
20		5.52	5.40	-1	-29.81																			
21																								
22						屋-1:事:水上水切				35.54														
23							35.54	1	35.54															
24																								
25																								
26						屋-1:事:雪止ｱﾝｸﾞﾙ				112.62														
27						Y19-20	23.67	1	23.67															
28						Y17-18	24.97	1	24.97															
29						Y15-16	30.40	1	30.40															
30						Y13-14	33.58	1	33.58															
31																								
32																								

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
販売外部	屋根	103	屋根（西面シャッター上）	屋根（西面シャッター上）	1	0.83	8.10											

	床				巾木				壁				天井				その他					
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量		
1	【屋根－2】												【軒天－1】									
2	屋-2:西:立平葺:*1.02												軒天-1:P木毛C板:野縁面				軒天-2:WP(B):木ルーパ-面:12*60					
3	屋-2:西:野地板24:*1.02				6.72	屋-2:西:水上水切			8.10				軒天-1:野縁:木毛下				4.48	軒天-2:SOP塗(暗):木面:*0.15			2.24	
4	*AS	0.83	8.10	1	6.72		8.10	1	8.10				*AS	0.83	8.10	1	6.72	天井より		2.24	1	2.24
5													#[C1]	-----	-----	-1	-2.24					
6																						
7					屋-2:西:軒先納												防鳥ワイヤ-				8.10	
8					広小舞:軒先								【軒天－2】					Y		1	8.10	
9					屋-2:西:軒先:鼻隠包								軒天-2:新潟県産ルーパ-:12*60									
10					鼻隠し:軒先								軒天-2:DR塗装品:PB面									
11					破風:WP(B):軒先								軒天-2:GBR9.5:LGS面・DR下									
12					破風:軒先								軒天-2:LGS25:GBR下:H<1.0				2.24					
13					通気部材				8.10				風除室				0.83	2.70	1	2.24		
14						8.10	1	8.10														
15																						
16																						
17					屋-2:西:ｸﾗﾊﾟ 包:*1.02																	
18					広小舞:ｸﾗﾊﾟ *:1.02																	
19					屋-2:西:ｸﾗﾊﾟ :破風包:*1.02																	
20					鼻隠し:ｸﾗﾊﾟ *:1.02																	
21					破風:WP(B):ｸﾗﾊﾟ *:1.02																	
22					破風:ｸﾗﾊﾟ *:1.02																	
23					通気部材:*1.02				1.66													
24						0.83	2	1.66														
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
32																						

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
販売外部	外壁	104	北面外壁（Y19通り）	北面外壁（Y19通り）	1	22.84		3.55										Y 1 9 通り ・ A X 1 4 ～ A X 1 間

	床				巾木				壁				天井				その他							
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量				
1									【外壁－ 1】															
2									●4:外-1:高耐吹付:G繊維:R付															
3									●5:外-1:ガラス繊維複合板:R付															
4									外-1:木胴縁:R付															
5									外-1:FF断熱材				【軒天－ 1】											
6					【外壁－ 2】				外-1:構造9				軒斜天-1:P木毛C板:野縁:*1.005											
7					腰壁:天端水切				22.84	壁:高性能GW				44.37	軒斜天-1:野縁:木毛下:*1.005				30.21	防鳥ワイヤー				22.38
8						22.84	1	22.84		22.84	3.55	1	81.08		22.38	1.35	1	30.21		22.38	1	22.38		
9									#AW-A02	0.60	1.30	-9	-7.02		0.15	1.35	-13	-2.63						
10									#[F1]	-----	-----	-1	-22.84						防鳥ワイヤー:*1.005				11.20	
11									#[F2]	-----	-----	-1	-6.85							0.40*2	14	11.20		
12													【見掛け構造部材面】											
13													梁:WP(C):木面				4.20							
14									【外壁－ 2 : 1 F L 以上】					0.40	0.75	14	4.20							
15									●4:外-2:高耐吹付鍍押:EPS:R付															
16									●5:外-2:EPS板・ト:RC面:R付															
17									打放補修(B):R付															
18									打放型枠:地上:R付															
19									壁:増打25:地上				22.84											
20										22.84	1.30	1	29.69											
21									#[F2]	-----	-----	-1	-6.85											
22																								
23																								
24									【外壁－ 2 : 1 F L 以下】															
25									●4:外-2:高耐吹付鍍押:EPS:R付															
26									●5:外-2:EPS板・ト:RC面:R付															
27									打放補修(B):R付															
28									打放型枠:基礎:R付															
29									壁:増打25:基礎				6.85											
30										22.84	0.30	1	6.85											
31																								
32																								



仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
販売外部	外壁	105	東面外壁（AX14通り）	東面外壁（AX14通り）	1	5.40		3.55		4.19								A X 1 4 通り ・ Y 1 5 ～ Y 1 9 間

	床 (㎡)				巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他			
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量
1									【外壁－１】											
2									●4:外-1:高耐吹付:G繊維											
3									●5:外-1:ガラス繊維複合板											
4									外-1:木胴縁											
5									外-1:FF断熱材											
6					【外壁－２】				外-1:構造9											
7					腰壁:天端水切			5.40	壁:高性能GW											
8						5.40	1	5.40		5.40	3.55	1	19.17							
9									三角	5.40	0.54	1/2	1.46							
10									#[F1]	-----	-----	-1	-5.40							
11									#[F2]	-----	-----	-1	-1.62							
12																				
13																				
14									【外壁－２：１F L 以上】											
15									●4:外-2:高耐吹付鍍押:EPS面											
16									●5:外-2:EPS材・ト：RC面											
17									打放補修(B)											
18									打放型枠:地上											
19									壁:増打20:地上											
20										5.40	1.30	1	7.02							
21									#[F2]	-----	-----	-1	-1.62							
22																				
23																				
24									【外壁－２：１F L 以下】											
25									●4:外-2:高耐吹付鍍押:EPS面											
26									●5:外-2:EPS材・ト：RC面											
27									打放補修(B)											
28									打放型枠:基礎											
29									壁:増打20:基礎											
30										5.40	0.30	1	1.62							
31																				
32																				

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
販売外部	外壁	106	北面外壁（Y15通り）	北面外壁（Y15通り）	1	5.80		4.09										Y15通り・A×17～A×14間

	床 (㎡)				巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他					
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量		
1									【外壁－1】													
2									●4:外-1:高耐吹付:G繊維:R付													
3									●5:外-1:ガラス繊維複合板:R付													
4									外-1:木胴縁:R付													
5									外-1:FF断熱材				【軒天－1】									
6					【外壁－2】				外-1:構造9				軒斜天-1:P木毛C板:野縁:*1.005									
7					腰壁:天端水切			2.60	壁:高性能GW			12.15	軒斜天-1:野縁:木毛下:*1.005			7.74	防鳥ワイヤ			5.73		
8						5.80	1	5.80		5.80	4.09	1	23.72		5.73	1.35	1	7.74		5.73	1	5.73
9					AWW-A02	1.60	-2	-3.20	AWW-A02	1.60	2.56	-2	-8.19		0.15	1.35	-3	-0.61				
10									#[F1]	-----	-----	-1	-1.64						防鳥ワイヤ:*1.005			8.10
11									#[F2]	-----	-----	-1	-1.74						1.35*6	1	8.10	
12													【見掛け構造部材面】									
13													梁:WP(C):木面			3.04						
14									【外壁－2：1 F L以上】					1.35	0.75	3	3.04					
15									●4:外-2:高耐吹付鍍押:EPS:R付													
16									●5:外-2:EPS板・ト:RC面:R付													
17									打放補修(B):R付													
18									打放型枠:地上:R付													
19									壁:増打25:地上				1.64									
20										5.80	1.30	1	7.54									
21									AWW-A02	1.60	1.30	-2	-4.16									
22									#[F2]	-----	-----	-1	-1.74									
23																						
24																						
25									【外壁－2：1 F L以下】													
26									●4:外-2:高耐吹付鍍押:EPS:R付													
27									●5:外-2:EPS板・ト:RC面:R付													
28									打放補修(B):R付													
29									打放型枠:基礎:R付													
30									壁:増打25:基礎				1.74									
31										5.80	0.30	1	1.74									
32																						

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
販売外部	外壁	107	東面外壁（AX17通り）	東面外壁（AX17通り）	1	16.35		4.64		4.19								A X 1 7 通り・ Y 3 ～ Y 1 5 間

	床 (㎡)				巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他			
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量
1									【外壁－1】											
2									●4:外-1:高耐吹付:G繊維											
3									●5:外-1:ガラス繊維複合板											
4									外-1:木胴縁											
5					【外壁－1】				外-1:FF断熱材											
6					外-1:水切				外-1:構造9											
7					外-1:通気部材				16.35	壁:高性能GW										
8						16.35	1	16.35	Y3-11	10.95	1.84	1	20.15							
9									三角	10.95	2.19	1/2	11.99							
10									Y11-15	5.40	1.39	1	7.51							
11									三角	5.40	0.54	1/2	1.46							
12																				
13																				
14																				
15																				
16																				
17																				
18																				
19																				
20																				
21																				
22																				
23																				
24																				
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
31																				
32																				

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
販売外部	外壁	108	東面外壁（風除室-1）	東面外壁（風除室-1）	1													A X 1 6－A X 1 7 間・Y 3－Y 1 1 間

	床 (㎡)				巾木 (㎡)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他						
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量			
1									【外壁－ 3】														
2									●4:外-3:WP(B):羽目板面														
3									●5:外-3:新潟県産羽目板				【軒天－ 2】										
4									外-3:木胴縁				軒天-2:新潟県産ルーパ°:12*60										
5									外-3:FF断熱材				軒天-2:DR塗装品:PB面										
6					【外壁－ 2】				外-3:構造9				軒天-2:GBR9.5:LGS面・DR下										
7					腰壁:天端水切			2.12	壁:高性能GW			12.44	軒天-2:LGS25:GBR下:2.5<H			5.86	防鳥ワイヤ-			12.92			
8					南面	2.12	1	2.12	南面	2.12	2.80	1	5.94		2.17	2.70	1	5.86	Y11	2.122	1	2.12	
9									東面	10.80	2.80	1	30.24						AX16	2.70+8.10	1	10.80	
10									SSD-A01	2.55	2.80	-1	-7.14										
11					【外壁－ 2】				AWW-A01	2.08	2.80	-1	-5.82	【軒天－ 3】									
12					腰壁:天端水切			6.17	#[F1]	-----	-----	-1	-2.12	軒天-3:WP(B):羽板面				【柱－ 2 : 天端】					
13					東面	10.80	1	10.80	#[F2]	-----	-----	-1	-0.64	軒天-3:新潟県産羽目板:12*90				柱天:クリア塗装:コンクリ面					
14					SSD-A01	2.55	-1	-2.55	#[F3]	-----	-----	-1	-6.17	軒天-3:LGS25:羽目下:1.0<H<2.5			19.12	柱天:コンクリ:塗装下				0.90	
15					AWW-A01	2.08	-1	-2.08	#[F4]	-----	-----	-1	-1.85		2.36	8.10	1	19.12		0.45*1.00	2	0.90	
16																							
17																							
18									【外壁－ 2 : 1 F L 以上】								軒天-2:WP(B):木ルーパ°面:12*60						
19									●4:外-2:高耐吹付鍍押:EPS:R付								軒天-2:SOP塗(暗):木面:*0.15				5.86		
20									●5:外-2:EPS材°ト°:RC面:R付								天井より				5.86	1	5.86
21									打放補修(B):R付														
22									打放型枠:地上:R付														
23									壁:増打25:地上				2.12										
24									南面	2.12	1.30	1	2.76										
25									#[F2]	-----	-----	-1	-0.64										
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
32																							

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
販売外部	外壁	108	東面外壁（風除室-1）	東面外壁（風除室-1）	1													A X 1 6－A X 1 7 間・Y 3－Y 1 1 間

	床 (㎡)				巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他			
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量
33									【外壁－2：1 F L 以下】											
34									●4:外-2:高耐吹付鋳押:EPS:R付											
35									●5:外-2:EPS材´ｰﾄ´:RC面:R付											
36									打放補修(B):R付											
37									打放型枠:基礎:R付											
38									壁:増打25:基礎							0.64				
39									南面	2.12	0.30	1	0.64							
40																				
41																				
42									【外壁－2：1 F L 以上】											
43									●4:外-2:高耐吹付鋳押:EPS面											
44									●5:外-2:EPS材´ｰﾄ´:RC面											
45									打放補修(B)											
46									打放型枠:地上											
47									壁:増打20:地上							6.17				
48									東面	10.80	1.30	1	14.04							
49									SSD-A01	2.55	1.30	-1	-3.32							
50									AWW-A01	2.08	1.30	-1	-2.70							
51									#[F4]	-----	-----	-1	-1.85							
52																				
53																				
54									【外壁－2：1 F L 以下】											
55									●4:外-2:高耐吹付鋳押:EPS面											
56									●5:外-2:EPS材´ｰﾄ´:RC面											
57									打放補修(B)											
58									打放型枠:基礎											
59									壁:増打20:基礎							1.85				
60									東面	10.80	0.30	1	3.24							
61									SSD-A01	2.55	0.30	-1	-0.77							
62									AWW-A01	2.08	0.30	-1	-0.62							
63																				
64																				

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
販売外部	外壁	108	東面外壁（風除室-1）	東面外壁（風除室-1）	1													A X 1 6－A X 1 7間・Y 3－Y 1 1間

	床 (㎡)				巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他			
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量
65									【柱－2：1 F L 以上】											
66									壁:ｸﾘｯﾌﾟ塗装:RC(A)面											
67									打放補修(A)											
68									打放型枠(A):地上				5.80							
69										2.90	1.00	2	5.80							
70																				
71																				
72									【柱－1：見掛け構造部材面】											
73									柱:WP(C):木面				6.30							
74									C1	1.50	2.10	2	6.30							
75																				
76																				
77																				
78																				
79																				
80																				
81																				
82																				
83																				
84																				
85																				
86																				
87																				
88																				
89																				
90																				
91																				
92																				
93																				
94																				
95																				
96																				

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
販売外部	外壁	109	南面外壁（売場）	南面外壁（売場）	1			4.10		4.64								A X 4－A X 1 7 間・Y 1－Y 3 間

	床				巾木				壁				天井				その他							
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量				
1									【外壁－１】															
2									●4:外-1:高耐吹付:G繊維:R付															
3									●5:外-1:ガラス繊維複合板:R付															
4									外-1:木胴縁:R付															
5					【外壁－１】				外-1:FF断熱材				【軒天－１】											
6					外-1:水切				外-1:構造9				軒斜天-1:P木毛C板:野縁面:*1.02											
7					外-1:通気部材				2.65	壁:高性能GW				9.12	軒斜天-1:野縁:木毛下:*1.02				101.99	防鳥ワイヤー				32.49
8					AX16-17	2.65	1	2.65	<南面>					33.41	4.05	1	135.31	Y3	2.499*13	1	32.49			
9									AX16-17	2.65	1.84	1	4.88	平天井	33.10	0.60	-1	-19.86						
10									<東面>					0.15	3.45	-26	-13.46	防鳥ワイヤー:*1.02				210.60		
11									Y1-3	2.70	4.10	1	11.07						4.05	52	210.60			
12									三角	2.70	0.54	1/2	0.73											
13									AWW-A01	2.70	2.80	-1	-7.56	【軒天－１】				【柱－２：天端】						
14													軒天-1:P木毛C板:野縁面				柱天:クリア塗装:コンクリ面							
15													軒天-1:野縁:木毛下				29.79	柱天:コンクリ:塗装下				1.17		
16									【柱－２：１F L以上】					33.10	0.90	1	29.79		0.30*0.30	13	1.17			
17									壁:クリア塗装:RC(A)面															
18									打放補修(A)															
19									打放型枠(A):地上				15.60					【間接照明部分】						
20										1.20	1.00	13	15.60	【見掛け構造部材面】				軒-1:売場:間接照明幕板						
21													梁:WP(C):木面				78.98	軒-1:売場:間接照明奥壁						
22														4.05	0.75	26	78.98	軒-1:売場:間接照明下地				33.10		
23									【柱－１：見掛け構造部材面】										33.10	1	33.10			
24									柱:WP(C):木面				13.10											
25									C7	0.48	2.10	13	13.10	【見掛け構造部材面】										
26													方杖:WP(C):木面				10.14							
27														1.00	0.78	13	10.14							
28																								
29																								
30																								
31																								
32																								

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
販売外部	外壁	110	南面外壁（Y1通り）	南面外壁（Y1通り）	1	7.93		4.10										Y 1 通り ・ A X 1 ～ A X 4 間

	床				巾木				壁				天井				その他						
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量			
1									【外壁－ 1】														
2									●4:外-1:高耐吹付:G繊維:R付														
3									●5:外-1:ガラス繊維複合板:R付														
4									外-1:木胴縁:R付														
5									外-1:FF断熱材				【軒天－ 1】										
6									外-1:構造9				軒斜天-1:P木毛C板:野縁面:*1.02										
7									壁:高性能GW				6.66	軒斜天-1:野縁:木毛下:*1.02				10.60	防鳥ワイヤ-				7.78
8										7.93	3.40	1	26.96		7.85	1.35	1	10.60	Y1	2.594*3	1	7.78	
9									AWW-A01	7.93	2.56	-1	-20.30		0.15	1.35	-6	-1.22					
10																		防鳥ワイヤ-*1.02				16.20	
11																		1.35		12	16.20		
12													【見掛け構造部材面】										
13													梁:WP(C):木面				7.09						
14														1.35	0.75	7	7.09						
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
32																							



仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
販売外部	外壁	111	西面外壁（AX1通り）	西面外壁（AX1通り）	1	24.45		3.65		4.10								A X 1 通り・ Y 1 9 ～ Y 1 間

	床 (㎡)				巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他			
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量
1									【外壁－ 1】											
2									●4:外-1:高耐吹付:G繊維											
3									●5:外-1:ガラス繊維複合板											
4									外-1:木胴縁											
5									外-1:FF断熱材											
6					【外壁－ 2】				外-1:構造9											
7					腰壁:天端水切			12.00	壁:高性能GW				71.84							
8						24.45	1	24.45	Y19-11	10.80	3.65	1	39.42							
9					風除室-2	2.55	-1	-2.55	三角	10.80	1.08	1/2	5.83							
10					#SS-A01	3.60	-1	-3.60	Y11-1	13.65	4.10	1	55.97							
11					#SD-A01	0.90	-1	-0.90	三角	13.65	2.73	1/2	18.63							
12					#SD-A02	1.35	-2	-2.70	風除室-2	2.55	2.80	-1	-7.14							
13					木・ﾌﾙﾐ	2.70	-1	-2.70	SS-A01	3.60	2.80	-1	-10.08							
14									SD-A01	0.90	2.30	-1	-2.07							
15									SD-A02	1.35	2.30	-2	-6.21							
16									AWW-A01	2.70	2.56	-1	-6.91							
17									#[F1]	-----	-----	-1	-10.92							
18									#[F2]	-----	-----	-1	-4.68							
19																				
20									【外壁－ 2 : 1 F L 以上】											
21									●4:外-2:高耐吹付鍍押:EPS面											
22									●5:外-2:EPSﾌﾞﾛｯｸ:RC面											
23									打放補修(B)											
24									打放型枠:地上											
25									壁:増打20:地上				10.92							
26										24.45	1.30	1	31.79							
27									風除室-2	2.55	1.30	-1	-3.32							
28									SS-A01	3.60	1.30	-1	-4.68							
29									SD-A01	0.90	1.30	-1	-1.17							
30									SD-A02	1.35	1.30	-2	-3.51							
31									AWW-A01	2.70	1.30	-1	-3.51							
32									#[F2]	-----	-----	-1	-4.68							

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
販売外部	外壁	111	西面外壁（AX1通り）	西面外壁（AX1通り）	1	24.45		3.65		4.10								A X 1 通り・ Y 1 9 ～ Y 1 間

	床 (㎡)				巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他			
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量
33									【外壁ー 2 : 1 F L 以下】											
34									●4:外-2:高耐吹付鍍押:EPS面											
35									●5:外-2:EPS材-ド:RC面											
36									打放補修(B)											
37									打放型枠:基礎											
38									壁:増打20:基礎				4.68							
39										24.45	0.30	1	7.34							
40									風除室-2	2.55	0.30	-1	-0.77							
41									SS-A01	3.60	0.30	-1	-1.08							
42									SD-A01	0.90	0.30	-1	-0.27							
43									SD-A02	1.35	0.30	-2	-0.81							
44									AWW-A01	2.70	0.30	-1	-0.81							
45																				
46																				
47																				
48																				
49																				
50																				
51																				
52																				
53																				
54																				
55																				
56																				
57																				
58																				
59																				
60																				
61																				
62																				
63																				
64																				

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
販売外部	外壁	112	西面外壁（風除室-2）	西面外壁（風除室-2）	1	1.08	2.55											A X 1・Y 9－Y 1 1 間

	床				巾木				壁				天井				その他					
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量		
1									【外壁－ 3】													
2									●4:外-3:WP(B):羽目板面													
3									●5:外-3:新潟県産羽目板				【軒天－ 2】									
4									外-3:木胴縁				軒天-2:新潟県産ルーバ-:12*60									
5									外-3:FF断熱材				軒天-2:DR塗装品:PB面									
6					【外壁－ 2】				外-3:構造9				軒天-2:GBR9.5:LGS面・DR下				軒天-2:WP(B):木ルーバ-面:12*60					
7					腰壁:天端水切			4.34	壁:高性能GW				6.51	軒天-2:LGS25:GBR下:2.5<H				2.75	軒天-2:SOP塗(暗):木面:*0.15			2.75
8					南面	2.12	1	2.12	南面	2.12	2.80	1	5.94	*AS	1.08	2.55	1	2.75	天井より	2.75	1	2.75
9					北面	2.22	1	2.22	北面	2.22	2.80	1	6.22									
10									西面	2.55	2.80	1	7.14					防鳥ワイヤ-			4.71	
11									SSD-A01	2.55	2.80	-1	-7.14						X*2+Y	1	4.71	
12									#[F1]	-----	-----	-1	-4.34									
13									#[F2]	-----	-----	-1	-1.31									
14																						
15									【外壁－ 2 : 1 F L 以上】													
16									●4:外-2:高耐吹付鋳押:EPS:R付													
17									●5:外-2:EPS材-ト-:RC面:R付													
18									打放補修(B):R付													
19									打放型枠:地上:R付													
20									壁:増打25:地上				4.34									
21									南面	2.12	1.30	1	2.76									
22									北面	2.22	1.30	1	2.89									
23									#[F2]	-----	-----	-1	-1.31									
24																						
25									【外壁－ 2 : 1 F L 以下】													
26									●4:外-2:高耐吹付鋳押:EPS:R付													
27									●5:外-2:EPS材-ト-:RC面:R付													
28									打放補修(B):R付													
29									打放型枠:基礎:R付													
30									壁:増打25:基礎				1.31									
31									南面	2.12	0.30	1	0.64									
32									北面	2.22	0.30	1	0.67									

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
販売外部	外壁	113	北面外壁（天窓部分）	北面外壁（天窓部分）	1	34.10		2.05										Y 1 1 通り・A X 1 7 ～ A X 1 間

	床				巾木				壁				天井				その他					
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量		
1									【外壁－ 1：木軸から離れた部分】													
2									●4:外-1:高耐吹付:G繊維:R付													
3									●5:外-1:ガラス繊維複合板:R付				【軒天－ 1】									
4									外-1:木胴縁-2:R付				軒斜天-1:P木毛C板:野縁面:*1.02									
5									外-1:FF断熱材				69.91	軒斜天-1:野縁:木毛下:*1.02				30.22	防鳥ワイヤー			33.95
6										34.10	2.05	1	69.91		33.58	0.90	1	30.22	Y11	2.122*16	1	33.95
7									#AW-A01	0.82	0.60	-16	-7.87		0.15	0.90	-16	-2.16				
8																		防鳥ワイヤー:*1.02			13.60	
9																		0.40*2		17	13.60	
10													【見掛け構造部材面】									
11													梁:WP(C):木面				5.10					
12														0.40	0.75	17	5.10					
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
32																						

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
販売外部	その他	114	サイン	サイン	1													

	床 (㎡)				巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他			
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量
1																				
2																				
3																	S-01:館名サイン			1.00
4																	1		1	1.00
5																				
6																	S-03:棟名サイン			1.00
7																	1		1	1.00
8																				
9																	S-07:SUS切り文字サイン			3.00
10																	1		3	3.00
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				
16																				
17																				
18																				
19																				
20																				
21																				
22																				
23																				
24																				
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
31																				
32																				

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
販売外部	その他	115	その他	その他	1													

	床 (㎡)				巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他			
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量
1																				
2																				
3																	●雑:サイン			1.00
4																	1		1	1.00
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				
16																				
17																				
18																				
19																				
20																				
21																				
22																				
23																				
24																				
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
31																				
32																				

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
販売内部	販売棟	201	売場	売場	1	31.05	10.65	3.99	0.06	6.15								

	床 (㎡)					巾木 (㎡)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他						
	材料	計算式	員数	数量		材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量			
1						【＜W1 a面＞】				【＜W1 a面＞】														
2						巾:WP(A):木面:H60				壁:WP(A):木面														
3	【＜F1－D面＞】					●4:巾:新潟県産:H60				●4:壁:新潟県産羽目板				【＜C3面＞】										
4	●3:床:コンクリ磨:仕上					●5:壁:GBR12.5:胴・羽目下:H60				●5:壁:GBR12.5:胴・羽目下				●7:斜天:P木毛C板:野縁面:*1.02										
5	床:増打30					315.29	壁:胴縁:PB下:H60				10.69	壁:胴縁:PB下				96.12	●8:斜天:野縁:木毛下:*1.02				153.70	天井:廻縁:塩ビ		83.82
6		26.97	2.55	1	68.77	A面	26.38	1	26.38	A面	26.38	6.09	1	160.65		26.97	2.55	1	68.77		X	2	62.10	
7		30.51	7.95	1	242.55	A面	4.43	1	4.43	A面	4.43	5.55	1	24.59		30.51	7.95	1	242.55		Y*1.02	2	21.72	
8	Y9通り	26.45	0.15	1	3.97	B面	10.65	1	10.65	B面	10.65	5.01	1	53.36	Y9通り	26.45	0.15	1	3.97					
9						C面	32.35	1	32.35	C面	32.35	3.93	1	127.14	#[C1]	-----	-----	-1	-161.59	点字鋸:警告			7.00	
10						C面	1.11	1	1.11	C面	1.11	5.55	1	6.16							3	1	3.00	
11						D面	10.65	1	10.65	D面	10.65	5.01	1	53.36							4	1	4.00	
12						#WD-A01	1.80	-1	-1.80	#WD-A01	1.80	1.94	-1	-3.49	【＜C3面＞】									
13						#SSD-A01	2.55	-2	-5.10	#SSD-A01	2.55	2.44	-2	-12.44	●7:天:P木毛C板:野縁面					点字鋸:誘導			13.00	
14						#AWD-A01	2.35	-1	-2.35	#AWD-A01	2.35	2.44	-1	-5.73	●8:天:野縁:木毛下				161.59		8	1	8.00	
15						A面開口	1.97	-3	-5.91	A面開口	1.97	2.44	-3	-14.42	Y3-4	32.04	1.35	1	43.25		5	1	5.00	
16						〃	1.44	-1	-1.44	〃	1.44	2.44	-1	-3.51	Y5-6	30.81	1.35	1	41.59					
17						C面サッシ	2.35	-12	-28.20	C面サッシ	2.35	3.93	-12	-110.83	Y7-8	29.59	1.35	1	39.95	売場:壁:スチールパー:W2100			12.00	
18						〃	2.35	-1	-2.35	〃	2.35	2.50	-1	-5.88	Y9-10	27.26	1.35	1	36.80		1	12	12.00	
19						D面開口	2.55	-1	-2.55	D面開口	2.55	2.44	-1	-6.22										
20						#[L1]	-----	-1	-17.23	#AW-A01	0.82	0.60	-16	-7.87						売場:壁:スチールパー:W900			1.00	
21						#[L2]	-----	-1	-7.95	スチールパー	26.38	0.61	-1	-16.09	【見掛け梁型】						1	1	1.00	
22										#[F1]	-----	-----	-1	-112.85	梁:WP(A):木面				174.65					
23										#[F2]	-----	-----	-1	-37.68	梁:G4	10.86	0.65	11	77.65	【壁スチールルーバー裏】				
24															〃	8.11	0.65	1	5.27	(A-027図:耐力壁用合板のない部分)				
25															T1:Y3-4	1.90	0.78	12	17.78	壁:SOP塗(黒):木面				
26															T1:Y7-9	2.60	0.78	12	24.34	壁:普通合板9		10.32		
27															T1:Y9-11	2.60	0.78	12	24.34		2.10*0.612	8	10.32	
28															〃	2.70	0.78	12	25.27					
29																								
30																								
31																								
32																								

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
販売内部	販売棟	201	売場	売場	1	31.05	10.65	3.99	0.06	6.15								

	床				巾木				壁				天井				その他					
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量		
33					【＜W1 a ( t = 6 0 ) 面＞】				【＜W1 a ( t = 6 0 ) 面＞】								ライティング` レールBOX:WP塗:*0.85					
34					巾:WP(A):木面:H60				壁:WP(A):木面								売場:ライ` ィング` レール` ックス				91.51	
35					●4:巾:新潟県産:H60				●4:壁:新潟県産羽目板								Y4	2.452*13-0.15	1	31.73		
36					●5:壁:GBR12.5:胴・羽目下:H60				●5:壁:GBR12.5:胴・羽目下								Y6	2.358*13-0.15	1	30.50		
37					壁:胴縁(60):PB下:H60				17.23	壁:胴縁(60):PB下				112.85				Y8	2.264*13-0.15	1	29.28	
38					A面	26.38	1	26.38	A面	26.38	6.09	1	160.65									
39					#WD-A01	1.80	-1	-1.80	#WD-A01	1.80	1.94	-1	-3.49					【間接照明部分】				
40					A面開口	1.97	-3	-5.91	A面開口	1.97	2.44	-3	-14.42					売場:間接照明幕板				
41					〃	1.44	-1	-1.44	〃	1.44	2.44	-1	-3.51					売場:間接照明奥壁				
42									#AW-A01	0.82	0.60	-16	-7.87					売場:間接照明下地				
43									スチール` パ`	26.38	1.00	-1	-26.38					天:P木毛C板:間接照明:W250				118.47
44																	Y4	2.452*13-0.15	1	31.73		
45																	Y6	2.358*13-0.15	1	30.50		
46																	Y8	2.264*13-0.15	1	29.28		
47					【＜W1 a ( 1 5 ) 面＞】				【＜W1 a ( 1 5 ) 面＞】								Y10	2.169*12.5-0.15	1	26.96		
48					巾:WP(A):木面:H60				壁:WP(A):木面													
49					●4:巾:新潟県産:H60				●4:壁:新潟県産羽目板								輻射冷暖房ハ` ル上部ル` パ` ー				6.00	
50					●5:壁:GBR12.5:胴・羽目下:H60				●5:壁:GBR12.5:胴・羽目下								1		6	6.00		
51					壁:胴縁(15):PB下:H60				壁:胴縁(15):PB下													
52					壁:構造9+気密フィルム:H60				7.95	壁:構造9+気密フィルム				37.68				上部ル` パ` ー:WP塗				28.20
53					D面	7.95	1	7.95	D面	7.95	4.74	1	37.68					1.20*0.18*2	6	2.58		
54																		1.70*0.18*1	6	1.86		
55																		0.60*0.30*22	6	23.76		
56					【見掛け柱型】																	
57					巾:WP(A):木面:H60				【見掛け柱型】								上部ル` パ` ー:SOP塗				7.92	
58					●4:巾:新潟県産:H60				●4:柱:WP(A):木面									1.20*0.45*2	6	6.48		
59					●5:柱型:見掛け面積:H60				30.30	●5:柱型:見掛け面積				147.76				斜め	1.60*0.15*1	6	1.44	
60					Y3通り	1.05	12	12.60	Y3通り	1.05	3.93	12	49.52									
61					Y9通り	1.50	11	16.50	Y9通り	1.50	5.55	11	91.58					売:RB:WP塗:150*150:*0.84				
62					〃	1.20	1	1.20	〃	1.20	5.55	1	6.66					売:RB:150*150				28.20
63																	Y3	2.50-0.15	12	28.20		
64																						



仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
販売内部	販売棟	201	売場	売場	1	31.05	10.65	3.99	0.06	6.15								

	床 (㎡)				巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他			
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量
65																				
66																	AWW-A01:ロールライト:売場			12.00
67																	FIX部	1	10	10.00
68																	扉部	1	2	2.00
69																				
70																	RB:WP塗:150*150:*0.45			
71																	RB:150*150			2.35
72																	AX16	2.50-0.15	1	2.35
73																				
74																	AWW-A01:ロールライト:売場:B面			1.00
75																	FIX部	1	1	1.00
76																				
77																	プレス:SOP塗			86.00
78																		4.30*2	10	86.00
79																				
80																	壁出隅:コーナーボード:WP			
81																	壁出隅:コーナーボード			15.00
82																		2.50	6	15.00
83																				
84																	サッシ額縁:WP(A)塗り:W535			
85																	サッシ:額縁:500*25			45.44
86																	#AW-A01	2.84	16	45.44
87																				
88																				
89																				
90																				
91																				
92																				
93																				
94																				
95																				
96																				

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
販売内部	販売棟	202	観光案内所・コンシェルジュ	観光案内所・コンシェルジュ	1	9.99	5.25	2.50	0.06		27.43							

	床 (㎡)					巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他					
	材料	計算式	員数	数量		材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量		
1						【＜W1 a 面＞】				【＜W1 a 面＞】				【＜C2 a 面＞】									
2						巾:WP(A):木面:H60				壁:WP(A):木面				天:新潟県産ルﾊﾞｰ:12*60									
3	【＜F1－D面＞】					●4:巾:新潟県産:H60				●4:壁:新潟県産羽目板				●7:天:DR塗装品:PB面									
4	●3:床:ｺﾝｸﾚｯﾄ磨:仕上					●5:壁:GBR12.5:胴・羽目下:H60				●5:壁:GBR12.5:胴・羽目下				天:GBR9.5:LGS面・DR下									
5	床:増打30					53.70	壁:胴縁:PB下:H60			7.62	壁:胴縁:PB下			20.77	●8:天:LGS:GBR下:1.5<H<3.0			28.06	天井:廻縁:塩ビ			27.43	
6	*AS	9.99	5.25	1	52.45	廻縁より	27.43	1	27.43	廻縁より	27.43	2.44	1	66.93	*AS	9.99	5.25	1	52.45	*AL	2(X+Y)	1	30.48
7	手洗い	0.30	1.20	1	0.36	#LD-A01	0.75	-1	-0.75	#LD-A01	0.75	1.94	-1	-1.46	手洗い	0.30	1.20	1	0.36	手洗い	0.30*2	1	0.60
8	売場	1.97	0.15	3	0.89	A面サッシ	1.78	-2	-3.56	A面サッシ	1.78	2.44	-2	-8.69	売場	1.97	0.15	3	0.89	売場	2.122-0.15	-3	-5.91
9						B面サッシ	2.55	-2	-5.10	B面サッシ	2.55	2.44	-2	-12.44	#[C1]	-----	-----	-1	-25.64	柱型	(0.45*0.15)*2	2	0.28
10						#[L1]	-----	-1	-3.94	#[F1]	-----	-----	-1	-9.61						〃	(0.15+0.45)*2	1	1.20
11						#[L2]	-----	-1	-1.78	#[F2]	-----	-----	-1	-4.34						〃	(0.15+0.24)*2	1	0.78
12						#[L3]	-----	-1	-1.20	#[F3]	-----	-----	-1	-0.57	【＜C2 a 面＞】								
13						#[L5]	-----	-1	-3.48	#[F4]	-----	-----	-1	-0.56	天:新潟県産ルﾊﾞｰ:12*60				天:WP(A):木ルﾊﾞｰ面:12*60				
14										#[F5]	-----	-----	-1	-8.49	●7:天:DR塗装品:PB面				天井:SOP塗(暗):木面:*0.15				53.70
15															天:GBR9.5:LGS面・DR下				天井より 28.06		1	28.06	
16						【＜W1 a (15) 面＞】				【＜W1 a (15) 面＞】				●8:天:LGS:GBR下:H<1.5			25.64	〃	25.64	1	25.64		
17						巾:WP(A):木面:H60				壁:WP(A):木面					9.75	2.63	1	25.64					
18						●4:巾:新潟県産:H60				●4:壁:新潟県産羽目板									ﾗｲ:面台:W150			1.20	
19						●5:壁:GBR12.5:胴・羽目下:H60				●5:壁:GBR12.5:胴・羽目下									D面	1.20	1	1.20	
20						壁:胴縁(15):PB下:H60				壁:胴縁(15):PB下													
21						壁:構造9+気密ﾌｨﾙﾑ:H60			3.94	壁:構造9+気密ﾌｨﾙﾑ			9.61						面台:ｼｰﾘﾝｸﾞ			2.70	
22						C面	1.97	2	3.94	C面	1.97	2.44	2	9.61					D面	(1.20+0.15)*2	1	2.70	
23																							
24																			点字鋇:警告			3.00	
25						【＜W1 a (15) 面＞】				【＜W1 a (15) 面＞】									3	1	3.00		
26						●4:巾:磁器質ﾀｲﾙ				●4:壁:磁器質ﾀｲﾙ													
27						●5:壁:GBR12.5:胴・ﾀｲﾙ下:H60				●5:壁:GBR12.5:胴・ﾀｲﾙ下									点字鋇:誘導			7.00	
28						壁:胴縁(15):PB下:H60				壁:胴縁(15):PB下									7	1	7.00		
29						壁:構造9+気密ﾌｨﾙﾑ:H60			1.78	壁:構造9+気密ﾌｨﾙﾑ			4.34										
30						A面	1.78	1	1.78	A面	1.78	2.44	1	4.34					消火器ﾎﾞｯｸｽ			1.00	
31																			1	1	1.00		
32																							

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
販売内部	販売棟	202	観光案内所・コンシェルジュ	観光案内所・コンシェルジュ	1	9.99	5.25	2.50	0.06		27.43							

	床 (㎡)				巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他			
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量
33					【＜W1 a 面＞ライニング面】															
34					巾:WP(A):木面:H60												天井:PR			11.11
35					巾:新潟県産:H60				【＜W1 a 面＞ライニング面】								A面	1.933*2	1	3.87
36					●4:壁:珞珞珞珞3:PB面:H100				●4:壁:珞珞珞珞3:PB面								C面	2.122-0.15	2	3.94
37					●5:壁:GBS12.5+9.5:胴・珞珞:H60				●5:壁:GBS12.5+9.5:胴・珞珞下								D面	1.35*3-0.75	1	3.30
38					珞珞壁:胴縁:PB下:H60				1.20	珞珞壁:胴縁:PB下				0.57						
39					D面	1.20	1	1.20	D面	1.20	0.94	1	1.13				珞珞:鏡:450*950			1.00
40									#[F4]	-----	-----	-1	-0.56					1	1	1.00
41																				
42																	<K-1>			1.00
43									【手洗い器部分】									1	1	1.00
44									●4:壁:珞珞珞珞3:PB面											
45									●5:珞珞壁:耐珞12:胴・珞珞下								家具:UC塗			5.77
46									珞珞壁:胴縁:PB下				0.56					3.735*1.092	1	4.08
47										0.60	0.94	1	0.56					0.64*1.092	1	0.70
48																		1.35*0.592	1	0.80
49					【見掛り柱型】													0.20*0.592	1	0.12
50					巾:WP(A):木面:H60				【見掛り柱型】									0.15*0.464	1	0.07
51					●4:巾:新潟県産:H60				●4:柱:WP(A):木面											
52					●5:柱型:見掛り面積:H60				3.48	●5:柱型:見掛り面積				8.49			<K-2>			1.00
53					AX13・Y11	1.20	1	1.20	AX13・Y11	1.20	2.44	1	2.93					1	1	1.00
54					AX14・Y11	0.78	1	0.78	AX14・Y11	0.78	2.44	1	1.90							
55					AX15・Y11	0.75	1	0.75	AX15・Y11	0.75	2.44	1	1.83				家具:UC塗			7.05
56					AX16・Y11	0.75	1	0.75	AX16・Y11	0.75	2.44	1	1.83					1.80*0.18*18	1	5.83
57																		0.25*0.135*36	1	1.22
58																				
59																	壁出隅:コナ-ガ-ト:WP			
60																	壁出隅:コナ-ガ-ト			5.00
61																	H	2	5.00	
62																				
63																	壁下地補強:手洗い			1.00
64																	1	1	1.00	

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
販売内部	販売棟	202	観光案内所・コンシェルジュ	観光案内所・コンシェルジュ	1	9.99	5.25	2.50	0.06		27.43							

	床 (㎡)				巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他			
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量
65																				
66																	ルバー天:見切り縁			5.91
67																	Y11通り	2.122-0.15	3	5.91
68																				
69																				
70																				
71																				
72																				
73																				
74																				
75																				
76																				
77																				
78																				
79																				
80																				
81																				
82																				
83																				
84																				
85																				
86																				
87																				
88																				
89																				
90																				
91																				
92																				
93																				
94																				
95																				
96																				

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
販売内部	販売棟	203	体験スペース	体験スペース	1	4. 80	7. 20	2. 50	0. 06		21. 45							

	床 (㎡)					巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他								
	材料	計算式	員数	数量		材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量					
1						【＜W1 a 面＞】				【＜W1 a 面＞】				【＜C2 a 面＞】												
2						巾:WP(A):木面:H60				壁:WP(A):木面				天:新潟県産ルーバー:12*60												
3	【＜F1－D面＞】					●4:巾:新潟県産:H60				●4:壁:新潟県産羽目板				●7:天:DR塗装品:PB面												
4	●3:床:コンクリ磨:仕上					●5:壁:GBR12.5:胴・羽目下:H60				●5:壁:GBR12.5:胴・羽目下				天:GBR9.5:LGS面・DR下												
5	床:増打30					33.14	壁:胴縁:PB下:H60				8.61	壁:胴縁:PB下				21.38	●8:天:LGS:GBR下:3.0<H				33.14	天井:廻縁:塩ビ				21.45
6	*AS	4.80	7.20	1	34.56	廻縁より	21.45	1	21.45	廻縁より	21.45	2.44	1	52.34	*AS	4.80	7.20	1	34.56	*AL	2(X+Y)	1	24.00			
7		2.36	0.60	-1	-1.42	#LD-A06	0.75	-1	-0.75	#LD-A06	0.75	1.94	-1	-1.46		2.36	0.60	-1	-1.42	B面	1.35*2-0.15	-1	-2.55			
8						C面サッシ	5.04	-1	-5.04	C面サッシ	5.04	2.44	-1	-12.30												
9						D面サッシ	2.55	-1	-2.55	D面サッシ	2.55	2.44	-1	-6.22						天:WP(A):木ルーバー面:12*60						
10						#[L1]	-----	-1	-4.50	#[F1]	-----	-----	-1	-10.98						天井:SOP塗(暗):木面:*0.15				33.14		
11																			天井より	33.14	1	33.14				
12																										
13						【＜W1 a (15) 面＞】				【＜W1 a (15) 面＞】								天井:PR				9.30				
14						巾:WP(A):木面:H60				壁:WP(A):木面								B面	Y-(1.35*2-0.15)	1	4.65					
15						●4:巾:新潟県産:H60				●4:壁:新潟県産羽目板								D面	Y-(1.35*2-0.15)	1	4.65					
16						●5:壁:GBR12.5:胴・羽目下:H60				●5:壁:GBR12.5:胴・羽目下																
17						壁:胴縁(15):PB下:H60				壁:胴縁(15):PB下								BB:WP塗:150*150:*0.45								
18						壁:構造9+気密フィルム:H60				4.50	壁:構造9+気密フィルム				10.98					BB:150*150				7.59		
19						D面	4.50	1	4.50	D面	4.50	2.44	1	10.98					C面	2.594*2-0.15	1	5.04				
20																			D面	1.35*2-0.15	1	2.55				
21																										
22																			AWW-A01:ロールラインド:体験:C面				2.00			
23																		C面	1	2	2.00					
24																										
25																		AWW-A01:ロールラインド:体験:D面				1.00				
26																		D面	1	1	1.00					
27																										
28																		消火器ボックス				1.00				
29																		1		1	1.00					
30																										
31																		<K-3>				1.00				
32																		1		1	1.00					

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
販売内部	販売棟	203	体験スペース	体験スペース	1	4.80	7.20	2.50	0.06		21.45							

	床 (㎡)				巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他			
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量
33																				
34																	家具:UC塗			1.62
35																		2.18*0.745	1	1.62
36																				
37																	壁出隅:コーナーボード:WP			
38																	壁出隅:コーナーボード			5.00
39																		H	2	5.00
40																				
41																	ルーバー天:見切り縁			2.55
42																	AX3通り	1.35*2-0.15	1	2.55
43																				
44																				
45																				
46																				
47																				
48																				
49																				
50																				
51																				
52																				
53																				
54																				
55																				
56																				
57																				
58																				
59																				
60																				
61																				
62																				
63																				
64																				

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
販売内部	販売棟	204	風除室ー 1	風除室ー 1	1	2.02	2.55	2.50	0.06									

	床 (㎡)				巾木 (㎡)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他						
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量			
1					【＜W1 a ( t = 6 0 ) 面＞】				【＜W1 a ( t = 6 0 ) 面＞】				【＜C2 a 面＞】										
2					巾:WP (A) : 木面:H60				壁:WP (A) : 木面				天:新潟県産ル-ハ-:30*90										
3	【＜F1ーD面＞】				●4:巾:新潟県産:H60				●4:壁:新潟県産羽目板				●7:天:DR塗装品:PB面										
4	●3:床:コンクリ磨:仕上				●5:壁:GBR12.5:胴・羽目下:H60				●5:壁:GBR12.5:胴・羽目下				天:GBR9.5:LGS面・DR下										
5	床:増打30				5.15	壁:胴縁 (60) :PB下:H60			1.97	壁:胴縁 (60) :PB下			4.81	●8:天:LGS:GBR下:3.0<H			5.15	天井:廻縁:塩ビ			9.14		
6	*AS	2.02	2.55	1	5.15	A面	1.97	1	1.97	A面	1.97	2.44	1	4.81	*AS	2.02	2.55	1	5.15	*AL	2 (X+Y)	1	9.14
7																							
8																	天:WP (A) : 木ル-ハ-面:30*90						
9																	天井:SOP塗 (黒) : 木面:*0.14				5.15		
10					【＜W1 a 面＞】				【＜W1 a 面＞】								天井より 5.15		1	5.15			
11					巾:WP (A) : 木面:H60				壁:WP (A) : 木面														
12					●4:巾:新潟県産:H60				●4:壁:新潟県産羽目板								点字鋏:警告				8.00		
13					●5:壁:GBR12.5:胴・羽目下:H60				●5:壁:GBR12.5:胴・羽目下									3	2	6.00			
14					壁:胴縁:PB下:H60				2.07	壁:胴縁:PB下			5.05					1	2	2.00			
15					C面	2.07	1	2.07	C面	2.07	2.44	1	5.05										
16																	点字鋏:誘導				5.00		
17																		3	1	3.00			
18																		1	2	2.00			
19																							
20																	防護柵:1200*900				2.00		
21																		1	2	2.00			
22																							
23																	防護柵:合わせガラス				1.90		
24																		1.20*0.79	2	1.90			
25																							
26																	合わせガラス (シ-) (両) :<2.00:*2				7.96		
27																		(1.20+0.79)*2	2	7.96			
28																							
29																	防護柵:WP (A) :*0.208				7.96		
30																		(1.20+0.79)*2	2	7.96			
31																							
32																							

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
販売内部	販売棟	205	風除室－2	風除室－2	1	2.02	2.55	2.50	0.06									

	床				(㎡)	巾木				(㎡)	壁				(㎡)	天井				(㎡)	その他				
	材料	計算式	員数	数量		材料	計算式	員数	数量		材料	計算式	員数	数量		材料	計算式	員数	数量		材料	計算式	員数	数量	
1						【＜W1 a ( t = 6 0 ) 面＞】					【＜W1 a ( t = 6 0 ) 面＞】					【＜C2 a 面＞】									
2						巾:WP (A) : 木面:H60					壁:WP (A) : 木面					天:新潟県産ルーバー:30*90									
3	【＜F1－D面＞】					●4:巾:新潟県産:H60					●4:壁:新潟県産羽目板					●7:天:DR塗装品:PB面									
4	●3:床:コンクリ磨:仕上					●5:壁:GBR12.5:胴・羽目下:H60					●5:壁:GBR12.5:胴・羽目下					天:GBR9.5:LGS面・DR下									
5	床:増打30				5.15	壁:胴縁(60):PB下:H60				1.97	壁:胴縁(60):PB下				4.81	●8:天:LGS:GBR下:3.0<H				5.15	天井:廻縁:塩ビ				9.14
6	*AS	2.02	2.55	1	5.15	A面	1.97	1	1.97	A面	1.97	2.44	1	4.81	*AS	2.02	2.55	1	5.15	*AL	2(X+Y)	1	9.14		
7																									
8																				天:WP (A) : 木ルーバー面:30*90					
9																				天井:SOP塗(黒):木面:*0.14				5.15	
10						【＜W1 a 面＞】					【＜W1 a 面＞】										天井より	5.15	1	5.15	
11						巾:WP (A) : 木面:H60					壁:WP (A) : 木面														
12						●4:巾:新潟県産:H60					●4:壁:新潟県産羽目板										防護柵:1200*900				2.00
13						●5:壁:GBR12.5:胴・羽目下:H60					●5:壁:GBR12.5:胴・羽目下										1	2	2.00		
14						壁:胴縁:PB下:H60				2.07	壁:胴縁:PB下				5.05										
15						C面	2.07	1	2.07	C面	2.07	2.44	1	5.05						防護柵:合わせガラス				1.90	
16																				1.20*0.79	2	1.90			
17																									
18																				合わせガラス(ｼｰ)(両):<2.00:*2				7.96	
19																				(1.20+0.79)*2	2	7.96			
20																									
21																				防護柵:WP (A) :*0.208				7.96	
22																				(1.20+0.79)*2	2	7.96			
23																									
24																									
25																									
26																									
27																									
28																									
29																									
30																									
31																									
32																									



仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
販売内部	販売棟	206	風除室ー3	風除室ー3	1	2.40	2.55	2.50	0.06									

	床				巾木				壁				天井				その他								
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量					
1					【＜W 1 a 面＞】				【＜W 1 a 面＞】				【＜C 2 a 面＞】												
2					巾:WP(A):木面:H60				壁:WP(A):木面				天:新潟県産ルーバー:30*90												
3	【＜F 1－D 面＞】				●4:巾:新潟県産:H60				●4:壁:新潟県産羽目板				●7:天:DR塗装品:PB面												
4	●3:床:コンクリ磨:仕上				●5:壁:GBR12.5:胴・羽目下:H60				●5:壁:GBR12.5:胴・羽目下				天:GBR9.5:LGS面・DR下												
5	床:増打30				6.12	壁:胴縁:PB下:H60				2.55	壁:胴縁:PB下				6.22	●8:天:LGS:GBR下:H<1.5				6.12	天井:廻縁:塩ビ				9.90
6	*AS	2.40	2.55	1	6.12	D面	2.55	1	2.55	D面	2.55	2.44	1	6.22	*AS	2.40	2.55	1	6.12	*AL	2(X+Y)	1	9.90		
7																									
8																		天:WP(A):木ルーバー面:30*90							
9																		天井:SOP塗(黒):木面:*0.14				6.12			
10																		天井より	6.12		1	6.12			
11																									
12																		防護柵:1200*900				2.00			
13																		1		2	2.00				
14																									
15																		防護柵:合わせガラス				1.90			
16																		1.20*0.79		2	1.90				
17																									
18																		合わせガラス(ｼｰ)(両):<2.00:*2				7.96			
19																		(1.20+0.79)*2		2	7.96				
20																									
21																		防護柵:WP(A):*0.208				7.96			
22																		(1.20+0.79)*2		2	7.96				
23																									
24																									
25																									
26																									
27																									
28																									
29																									
30																									
31																									
32																									

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
販売内部	販売棟	207	事務室	事務室	1	5.51	7.95	2.50	0.06									

	床					巾木				壁				天井				その他					
	材料	計算式	員数	数量		材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量		
1						【＜W4 a面＞】																	
2						巾:VB60				【＜W4 a面＞】													
3	●1:床:TCP6.5:0A面					●4:巾木下面積:H60				●4:壁:VC:PB面				【＜C1面＞】									
4	●2:床:0A707					●5:壁:GBR12.5+9.5:胴・貼:H60				●5:壁:GBR12.5+9.5:胴・貼下				●7:天:DR(直):LGS面									
5	床:コンコチ:0A下					33.11	壁:胴縁:PB下:H60			13.68	壁:胴縁:PB下			34.82	●8:天:LGS:DR(直)下:H<1.5			33.11	天井:廻縁:塩ビ			26.92	
6	*AS	5.51	7.95	1	43.80	*AL	26.92	1	26.92	*AF	26.92	2.44	1	65.68	*AS	5.51	7.95	1	43.80	*AL	2(X+Y)	1	26.92
7		3.96	2.70	-1	-10.69	#LD-A01	0.75	-1	-0.75	#LD-A01	0.75	1.94	-1	-1.46		3.96	2.70	-1	-10.69				
8						#LD-A05	1.35	-1	-1.35	#LD-A05	1.35	1.94	-1	-2.62						0A707:端部処理		26.92	
9						#LHD-A01	0.80	-1	-0.80	#LHD-A01	1.55	-----	-1	-1.55					*AL	2(X+Y)	1	26.92	
10						#[L1]	-----	-1	-10.34	#AW-A02	0.60	1.30	-2	-1.56									
11										#[F1]	-----	-----	-1	-23.67					BB:WP塗:150*150:*0.45				
12																		BB:150*150			1.80		
13						【＜W2 a (15)面＞】												A面	0.60+0.15*2	2	1.80		
14						巾:VB60				【＜W2 a (15)面＞】													
15						●4:巾木下面積:H60				●4:壁:VC:PB面								AW-A02:ﾌﾞﾗｲﾄﾞ			2.00		
16						●5:壁:GBR12.5+9.5:胴・貼:H60				●5:壁:GBR12.5+9.5:胴・貼下									1	2	2.00		
17						壁:胴縁(15):PB下:H60				壁:胴縁(15):PB下													
18						壁:構造9+気密ﾌｨﾙﾑ:H60			10.34	壁:構造9+気密ﾌｨﾙﾑ				23.67				サッシ額縁:WP(A)塗り:W160					
19						A面	5.09	1	5.09	A面	5.09	2.44	1	12.42					サッシ:額縁:160*25			7.60	
20						B面	5.25	1	5.25	#AW-A02	0.60	1.30	-2	-1.56				#AW-A02	3.80	2	7.60		
21										B面	5.25	2.44	1	12.81									
22																							
23																							
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
32																							

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
販売内部	販売棟	208	会議室	会議室	1	3.46	3.30	2.50	0.06									

	床				巾木				壁				天井				その他								
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量					
1					【＜W4 a面＞】																				
2	【＜F 1面＞】				巾:VB60				【＜W4 a面＞】																
3	●1:床:TCP6.5:コンクリ面				●4:巾木下面積:H60				●4:壁:VC:PB面				【＜C 1面＞】												
4	●2:床:コンクリ:貼物下				●5:壁:GBR12.5+9.5:胴・貼:H60				●5:壁:GBR12.5+9.5:胴・貼下				●7:天:DR(直):LGS面												
5	床:増打3.5				11.42	壁:胴縁:PB下:H60				9.38	壁:胴縁:PB下				23.29	●8:天:LGS:DR(直)下:H<1.5				11.42	天井:廻縁:塩ビ°				13.52
6	*AS	3.46	3.30	1	11.42	*AL	13.52	1	13.52	*AF	13.52	2.44	1	32.99	*AS	3.46	3.30	1	11.42	*AL	2(X+Y)	1	13.52		
7						#LD-A03	0.80	-1	-0.80	#LD-A03	0.80	1.94	-1	-1.55											
8						#[L1]	-----	-1	-3.34	#AW-A02	0.60	1.30	-2	-1.56					BB:WP塗:150*150:*0.45						
9										#[F1]	-----	-----	-1	-6.59					BB:150*150				1.80		
10																		A面	0.60+0.15*2	2	1.80				
11					【＜W2 a（15）面＞】																				
12					巾:VB60				【＜W2 a（15）面＞】									AW-A02:ﾌﾞﾗｲﾝﾄ°				2.00			
13					●4:巾木下面積:H60				●4:壁:VC:PB面									1	2	2.00					
14					●5:壁:GBR12.5+9.5:胴・貼:H60				●5:壁:GBR12.5+9.5:胴・貼下																
15					壁:胴縁(15):PB下:H60				壁:胴縁(15):PB下								サッシ額縁:WP(A)塗り:W160								
16					壁:構造9+気密ﾌｨﾙﾑ:H60				3.34	壁:構造9+気密ﾌｨﾙﾑ				6.59					サッシ:額縁:160*25				7.60		
17					A面	3.34	1	3.34	A面	3.34	2.44	1	8.15					#AW-A02	3.80	2	7.60				
18									#AW-A02	0.60	1.30	-2	-1.56												
19																									
20																									
21																									
22																									
23																									
24																									
25																									
26																									
27																									
28																									
29																									
30																									
31																									
32																									

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
販売内部	販売棟	209	休憩室	休憩室	1	5.27	3.30	2.50	0.06									

	床				巾木				壁				天井				その他								
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量					
1					【＜W2 a面＞】																				
2	【＜F 1面＞】				巾:VB60				【＜W2 a面＞】																
3	●1:床:TCP6.5:コンクリ面				●4:巾木下面積:H60				●4:壁:VC:PB面				【＜C 1面＞】												
4	●2:床:コンクリ:貼物下				●5:壁:GBR12.5+9.5:胴・貼:H60				●5:壁:GBR12.5+9.5:胴・貼下				●7:天:DR(直):LGS面												
5	床:増打3.5				17.39	壁:胴縁:PB下:H60				13.00	壁:胴縁:PB下				32.12	●8:天:LGS:DR(直)下:H<1.5				17.39	天井:廻縁:塩ビ°				17.14
6	*AS	5.27	3.30	1	17.39	*AL	17.14	1	17.14	*AF	17.14	2.44	1	41.82	*AS	5.27	3.30	1	17.39	*AL	2(X+Y)	1	17.14		
7						#LD-A03	0.80	-1	-0.80	#LD-A03	0.80	1.94	-1	-1.55											
8						#[L1]	-----	-1	-3.34	#AW-A02	0.60	1.30	-2	-1.56					BB:WP塗:150*150:*0.45						
9										#[F1]	-----	-----	-1	-6.59					BB:150*150				1.80		
10																		A面	0.60+0.15*2	2	1.80				
11					【＜W2 a（15）面＞】																				
12					巾:VB60				【＜W2 a（15）面＞】									AW-A02:ﾌﾞﾗｲﾝﾄ°				2.00			
13					●4:巾木下面積:H60				●4:壁:VC:PB面									1		2	2.00				
14					●5:壁:GBR12.5+9.5:胴・貼:H60				●5:壁:GBR12.5+9.5:胴・貼下																
15					壁:胴縁(15):PB下:H60				壁:胴縁(15):PB下									サッシ額縁:WP(A)塗り:W160							
16					壁:構造9+気密ﾌｨﾙﾑ:H60				3.34	壁:構造9+気密ﾌｨﾙﾑ				6.59					サッシ:額縁:160*25				7.60		
17					A面	3.34	1	3.34	A面	3.34	2.44	1	8.15					#AW-A02	3.80	2	7.60				
18									#AW-A02	0.60	1.30	-2	-1.56												
19																									
20																									
21																									
22																									
23																									
24																									
25																									
26																									
27																									
28																									
29																									
30																									
31																									
32																									

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
販売内部	販売棟	210	給湯室	給湯室	1	1.66	3.30	2.50	0.06									

	床 (㎡)				巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他								
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量					
1					【＜W2 a面＞】																				
2	【＜F 1面＞】				巾:VB60				【＜W2 a面＞】																
3	●1:床:FS(A)2:ｺﾝｸﾘ面				●4:巾木下面積:H60				●4:壁:VC:PB面				【＜C 1面＞】												
4	●2:床:ｺﾝｸﾘ:貼物下				●5:壁:GBR12.5+9.5:胴・貼:H60				●5:壁:GBR12.5+9.5:胴・貼下				●7:天:DR(直):LGS面												
5	床:増打8				5.48	壁:胴縁:PB下:H60				6.02	壁:胴縁:PB下				15.09	●8:天:LGS:DR(直)下:H<1.5				5.48	天井:廻縁:塩ビ°				9.92
6	*AS	1.66	3.30	1	5.48	*AL	9.92	1	9.92	*AF	9.92	2.44	1	24.20	*AS	1.66	3.30	1	5.48	*AL	2(X+Y)	1	9.92		
7						#SF-A01	0.80	-1	-0.80	#SF-A01	0.80	1.94	-1	-1.55											
8						#[L1]	-----	-1	-1.50	#AW-A02	0.60	1.30	-1	-0.78					BB:WP塗:150*150:*0.45						
9						#[L2]	-----	-1	-1.00	#[F1]	-----	-----	-1	-3.66					BB:150*150				0.90		
10						#[L3]	-----	-1	-0.60	#[F2]	-----	-----	-1	-1.66					A面	0.60+0.15*2	1	0.90			
11										#[F3]	-----	-----	-1	-1.46											
12																		AW-A02:ﾌﾞﾗｲﾝﾄ°				1.00			
13					【＜W2 a面＞流し台前】														1		1	1.00			
14					巾:VB60				【＜W2 a面＞流し台前】																
15						●4:壁:ﾌﾗﾐﾝ化3:PB面:H60				●4:壁:ﾌﾗﾐﾝ化3:PB面								給湯:KK15				1.00			
16						●5:壁:GBR12.5+9.5:胴・ﾌﾞ:H60				●5:壁:GBR12.5+9.5:胴・ﾌﾗ化下									1		1	1.00			
17						壁:胴縁:PB下:H60				1.50	壁:胴縁:PB下				3.66										
18						D面	1.50	1	1.50	D面	1.50	2.44	1	3.66					流台:ｼｰﾘﾝｸﾞ°				1.50		
19																			1.50		1	1.50			
20																									
21					【＜W2 a (15)面＞】													床下点検口				1.00			
22					巾:VB60				【＜W2 a (15)面＞】										1		1	1.00			
23						●4:巾木下面積:H60				●4:壁:VC:PB面															
24						●5:壁:GBR12.5+9.5:胴・貼:H60				●5:壁:GBR12.5+9.5:胴・貼下								壁:ﾌﾗﾐﾝ:見切り縁				3.70			
25						壁:胴縁(15):PB下:H60				壁:胴縁(15):PB下									H		2	5.00			
26						壁:構造9+気密ﾌｨﾙﾑ:H60				1.00	壁:構造9+気密ﾌｨﾙﾑ				1.66				#AW-A02	1.30	-1	-1.30			
27						A面	1.60	1	1.60	A面	1.60	2.44	1	3.90											
28						#[L3]	-----	-1	-0.60	#AW-A02	0.60	1.30	-1	-0.78					サッシ額縁:WP(A)塗り:W160						
29										#[F3]	-----	-----	-1	-1.46					サッシ:額縁:160*25				3.80		
30																		#AW-A02	3.80		1	3.80			
31																									
32																									

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
販売内部	販売棟	210	給湯室	給湯室	1	1.66	3.30	2.50	0.06									

	床 (㎡)				巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他				
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	
33					【＜W2 a（15）面＞流し台前】																
34					巾:VB60				【＜W2 a（15）面＞流し台前】								消火器スタンド				1.00
35					●4:壁:珪藻土3:PB面:H60				●4:壁:珪藻土3:PB面									1		1	1.00
36					●5:壁:GBR12.5+9.5:胴:珪化下				●5:壁:GBR12.5+9.5:胴:珪化下												
37					壁:胴縁(15):PB下:H60				壁:胴縁(15):PB下												
38					壁:構造9+気密フィルム:H60				0.60	壁:構造9+気密フィルム											1.46
39					A面	0.60	1	0.60	A面	0.60	2.44	1	1.46								
40									窓	0.07	1.30	-1	-0.09								
41																					
42																					
43																					
44																					
45																					
46																					
47																					
48																					
49																					
50																					
51																					
52																					
53																					
54																					
55																					
56																					
57																					
58																					
59																					
60																					
61																					
62																					
63																					
64																					

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
販売内部	販売棟	211	更衣室－１	更衣室－１	1	1.83	2.55	2.50	0.06									

	床				巾木				壁				天井				その他								
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量					
1					【＜W 2 a 面＞】																				
2	【＜F 1 面＞】				巾:VB60				【＜W 2 a 面＞】																
3	●1:床:FS(A)2:ｺﾝｸﾘ面				●4:巾木下面積:H60				●4:壁:VC:PB面				【＜C 1 面＞】												
4	●2:床:ｺﾝｸﾘ:貼物下				●5:壁:GBR12.5+9.5:胴・貼:H60				●5:壁:GBR12.5+9.5:胴・貼下				●7:天:GBD9.5:LGS面												
5	床:増打8				4.67	壁:胴縁:PB下:H60				7.16	壁:胴縁:PB下				18.13	●8:天:LGS:GBD下:H<1.5				4.67	天井:廻縁:塩ビ*				8.76
6	*AS	1.83	2.55	1	4.67	*AL	8.76	1	8.76	*AF	8.76	2.44	1	21.37	*AS	1.83	2.55	1	4.67	*AL	2(X+Y)	1	8.76		
7						#LD-A04	0.75	-1	-0.75	#LD-A04	0.75	1.94	-1	-1.46											
8						#[L1]	-----	-1	-0.85	#[F1]	-----	-----	-1	-0.80					ﾗｲ:面台:W150				0.70		
9										#[F2]	-----	-----	-1	-0.98					D面	0.70	1	0.70			
10																									
11					【ライニング面】													面台:ｼｰﾘﾝｸ*				1.70			
12					巾:VB60				【ライニング面】									D面	(0.70+0.15)*2		1	1.70			
13					●4:巾木下面積:H60				●4:壁:VC:PB面																
14					●5:壁:GBR12.5+9.5:胴・貼:H60				●5:壁:GBR12.5+9.5:胴・貼下									更衣:姿見		1.00					
15					ﾗｲ壁:胴縁:PB下:H60				0.85	ﾗｲ壁:胴縁:PB下				0.80					C面	1	1	1.00			
16						A面	0.15	1	0.15	A面	0.15	0.94	1	0.14											
17						D面	0.70	1	0.70	D面	0.70	0.94	1	0.66					ﾗｲ:鏡:450*950		1.00				
18																		D面	1	1	1.00				
19																									
20									【姿見部分】									壁下地補強:手洗い				1.00			
21									●6:耐水合板9:胴・鏡下									1	1	1.00					
22									壁:胴縁:PB下				0.98												
23									C面	0.40	2.44	1	0.98												
24																									
25																									
26																									
27																									
28																									
29																									
30																									
31																									
32																									

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
販売内部	販売棟	212	更衣室－2	更衣室－2	1	1.83	2.55	2.50	0.06									

	床				巾木				壁				天井				その他								
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量					
1					【＜W2 a面＞】																				
2	【＜F 1面＞】				巾:VB60				【＜W2 a面＞】																
3	●1:床:FS(A)2:ｺﾝｸﾘ面				●4:巾木下面積:H60				●4:壁:VC:PB面				【＜C 1面＞】												
4	●2:床:ｺﾝｸﾘ:貼物下				●5:壁:GBR12.5+9.5:胴・貼:H60				●5:壁:GBR12.5+9.5:胴・貼下				●7:天:GBD9.5:LGS面												
5	床:増打8				4.67	壁:胴縁:PB下:H60				7.16	壁:胴縁:PB下				19.11	●8:天:LGS:GBD下:H<1.5				4.67	天井:廻縁:塩ビ*				8.76
6	*AS	1.83	2.55	1	4.67	*AL	8.76	1	8.76	*AF	8.76	2.44	1	21.37	*AS	1.83	2.55	1	4.67	*AL	2(X+Y)	1	8.76		
7						#LD-A04	0.75	-1	-0.75	#LD-A04	0.75	1.94	-1	-1.46											
8						#[L1]	-----	-1	-0.85	#[F1]	-----	-----	-1	-0.80					ﾗｲ:面台:W150				0.70		
9																		B面	0.70	1	0.70				
10																									
11					【ライニング面】													面台:ｼｰﾘﾝｸﾞ*				1.70			
12					巾:VB60				【ライニング面】									B面	(0.70+0.15)*2		1	1.70			
13					●4:巾木下面積:H60				●4:壁:VC:PB面																
14					●5:壁:GBR12.5+9.5:胴・貼:H60				●5:壁:GBR12.5+9.5:胴・貼下								更衣:姿見				1.00				
15					ﾗｲ壁:胴縁:PB下:H60				0.85	ﾗｲ壁:胴縁:PB下				0.80				C面	1	1	1.00				
16					A面	0.15	1	0.15	A面	0.15	0.94	1	0.14												
17					B面	0.70	1	0.70	B面	0.70	0.94	1	0.66					ﾗｲ:鏡:450*950				1.00			
18																		B面	1	1	1.00				
19																									
20																		壁下地補強:手洗い				1.00			
21																		1	1	1.00					
22																									
23																									
24																									
25																									
26																									
27																									
28																									
29																									
30																									
31																									
32																									



仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
販売内部	販売棟	213	廊下ー 1	廊下ー 1	1	1.37	5.40	2.50	0.06									

	床 (㎡)				巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他						
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量			
1					【<W 2 a 面>】																		
2					巾:VB60				【<W 2 a 面>】				【<C 2 a 面>】										
3	【<F 1ーD 面>】				●4:壁:珞珞珞3:PB面:H60				●4:壁:珞珞珞3:PB面				●7:天:DR9:ホーﾄﾞ 面										
4	●3:床:珞珞珞:仕上				●5:壁:GBR12.5+9.5:胴:珞:H60				●5:壁:GBR12.5+9.5:胴:珞化下				天:GBR9.5:LGS面・DR下										
5	床:増打30				7.40	壁:胴縁:PB下:H60				9.07	壁:胴縁:PB下				23.69	●8:天:LGS:GBNC下:1.5<H<3.0				3.70	天井:廻縁:塩ビ	12.17	
6	*AS	1.37	5.40	1	7.40	*AL	13.54	1	13.54	*AF	13.54	2.44	1	33.04	*AS	1.37	5.40	1	7.40	*AL	2(X+Y)	1	13.54
7						C面	1.37	-1	-1.37	C面	1.37	2.44	-1	-3.34	#[C1]	-----	-----	-1	-3.70	C面	X	-1	-1.37
8						#LHD-A03	0.80	-2	-1.60	#LHD-A03	1.55	-----	-2	-3.10									
9						#LHD-A04	0.90	-1	-0.90	#LHD-A04	1.75	-----	-1	-1.75						ルﾊﾞｰ天:見切り縁		1.44	
10						#LD-A07	0.60	-1	-0.60	#LD-A07	0.60	1.94	-1	-1.16	【<C 2 a 面>】				C面	1.591-0.15	1	1.44	
11															●7:天:DR9:ホーﾄﾞ 面								
12															天:GBR9.5:LGS面・DR下								
13															●8:天:LGS:GBNC下:H<1.5				3.70				
14															*AS	1.37	5.40	1/2	3.70				
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
32																							

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
販売内部	販売棟	214	廊下ー2	廊下ー2	1	11.25	1.80	2.50	0.06		24.32							

	床 (㎡)				巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他							
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量				
1	【＜F 1面＞】				【＜W2 a面＞】				【＜W 2 a面＞】															
2	床:樹脂ワックス:KT面				巾:VB60				壁:EP塗り:FK面															
3	●1:床:KT2:コンコテ面				●4:壁:FK8:PB面・塗装下:H60				●4:壁:FK8:PB面・塗装下				【＜C 1面＞】											
4	●2:床:コンコテ:貼物下				●5:壁:GBR12. 5+9. 5:胴・FK下:H60				●5:壁:GBR12. 5+9. 5:胴・FK下				●7:天:GBD9. 5:LGS面											
5	床:増打8				20. 25	壁:胴縁:PB下:H60			15. 37	壁:胴縁:PB下			41. 09	●8:天:LGS:GBD下:H<1. 5			20. 25	天井:廻縁:塩ビ			24. 32			
6	*AS	11. 25	1. 80	1	20. 25	廻縁より	24. 32	1	24. 32	廻縁より	24. 32	2. 44	1	59. 34	*AS	11. 25	1. 80	1	20. 25	*AL	2 (X+Y)	1	26. 10	
7						#SF-A01	0. 80	-1	-0. 80	#SF-A01	0. 80	1. 94	-1	-1. 55						倉庫-1	1. 934-0. 15	-1	-1. 78	
8						#LD-A02	0. 80	-1	-0. 80	#LD-A02	0. 80	1. 94	-1	-1. 55										
9						#LD-A03	0. 80	-2	-1. 60	#LD-A03	0. 80	1. 94	-2	-3. 10										
10						#LD-A04	0. 75	-2	-1. 50	#LD-A04	0. 75	1. 94	-2	-2. 91										
11						#LHD-A01	0. 80	-1	-0. 80	#LHD-A01	1. 55	-----	-1	-1. 55										
12						#LHD-A02	0. 90	-1	-0. 90	#LHD-A02	1. 75	-----	-1	-1. 75										
13						#SD-A03	1. 65	-1	-1. 65	#SD-A03	1. 65	1. 94	-1	-3. 20										
14						#[L1]	-----	-1	-0. 90	#[F1]	-----	-----	-1	-2. 64										
15																								
16																								
17					【＜W 1 a面＞】				【＜W 1 a面＞】															
18					巾:VB60				壁:EP塗り:FK面															
19					●4:壁:FK8:PB面・塗装下:H60				●4:壁:FK8:PB面・塗装下															
20					●5:壁:GBR12. 5:胴・FK下:H60				●5:壁:GBR12. 5:胴・FK下															
21					壁:胴縁:PB下:H60				0. 90	壁:胴縁:PB下			2. 64											
22					D面				1. 80	1	1. 80	D面	1. 80	2. 44	1	4. 39								
23					#LHD-A02				0. 90	-1	-0. 90	#LHD-A02	1. 75	-----	-1	-1. 75								
24																								
25																								
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								
31																								
32																								

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
販売内部	販売棟	215	P S （廊下－2）	P S （廊下－2）	1	1.78	0.33	2.50	0.00									

	床				巾木				壁				天井				その他					
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量		
1	【＜F 1面＞】																					
2	●1:床:防塵塗装:コンクリ面								●4:壁:素地部分				【＜C 1面＞】									
3	●2:床:コンクリ:防塵下								●5:壁:GBR12.5+9.5:胴・素地				●7:天:GBR9.5:LGS面・素地									
4	床:増打10							0.59	壁:胴縁:PB下					7.25	●8:天:LGS:GBD下:H<1.5				0.59	天井:廻縁:塩ビ		4.22
5	*AS	1.78	0.33	1				0.59	*AF	4.22	2.50	1	10.55	*AS	1.78	0.33	1	0.59	*AL	2(X+Y)	1	4.22
6									#SD-A03	1.65	2.00	-1	-3.30									
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
32																						

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
販売内部	販売棟	216	倉庫－ 1	倉庫－ 1	1	9.68	8.85	2.50	0.06		35.92							

	床 (㎡)				巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他								
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量					
1	【＜F 1面＞】				【＜W 1 a面＞】				【＜W 1 a面＞】																
2	床:樹脂ワックス:KT面				巾:VB60				壁:EP塗り:FK面																
3	●1:床:KT2:コンクリ面				●4:壁:FK8:PB面・塗装下:H60				●4:壁:FK8:PB面・塗装下				【＜C 1面＞】												
4	●2:床:コンクリ:貼物下				●5:壁:GBR12.5:胴・FK下:H60				●5:壁:GBR12.5:胴・FK下				●7:天:DR(直):LGS面												
5	床:増打8				64.81	壁:胴縁:PB下:H60				23.09	壁:胴縁:PB下				59.39	●8:天:LGS:DR(直)下:H<1.5				64.81	天井:廻縁:塩ビ				35.92
6		3.59	3.60	1	12.92	廻縁より	35.92	1	35.92	廻縁より	35.92	2.44	1	87.64		3.59	3.60	1	12.92	*AL	2(X+Y)	1	37.06		
7		9.99	5.25	1	52.45	#WD-A01	1.80	-1	-1.80	#WD-A01	1.80	1.94	-1	-3.49		9.99	5.25	1	52.45	消火	0.32*2	1	0.64		
8	消火	1.74	0.32	-1	-0.56	#SD-A01	0.90	-1	-0.90	#SD-A01	0.90	1.94	-1	-1.75	消火	1.74	0.32	-1	-0.56	開口	1.934-0.15	-1	-1.78		
9						#SS-A01	3.60	-1	-3.60	#SS-A01	3.60	2.44	-1	-8.78											
10						#[L1]	-----	-1	-4.35	#[F1]	-----	-----	-1	-11.06						ライ:面台:W150		1.28			
11						#[L2]	-----	-1	-1.43	#[F2]	-----	-----	-1	-0.78						B面	1.28	1	1.28		
12						#[L4]	-----	-1	-0.75	#[F3]	-----	-----	-1	-0.56											
13										#[F4]	-----	-----	-1	-1.83						面台:シーリング		2.86			
14																			B面	(1.28+0.15)*2	1	2.86			
15																									
16						【＜W 1 a ( 1 5 ) 面＞】				【＜W 1 a ( 1 5 ) 面＞】									ライ:鏡:450*950		1.00				
17						巾:VB60				壁:EP塗り:FK面											1	1	1.00		
18						●4:壁:FK8:PB面・塗装下:H60				●4:壁:FK8:PB面・塗装下															
19						●5:壁:GBR12.5:胴・FK下:H60				●5:壁:GBR12.5:胴・FK下									消火器ホックス		1.00				
20						壁:胴縁(15):PB下:H60				壁:胴縁(15):PB下										1	1	1.00			
21						壁:構造9+気密フィルム:H60				4.35	壁:構造9+気密フィルム				11.06										
22						D面	8.85	1	8.85	D面	8.85	2.44	1	21.59						床下点検口		1.00			
23						#SD-A01	0.90	-1	-0.90	#SD-A01	0.90	1.94	-1	-1.75							1	1	1.00		
24						#SS-A01	3.60	-1	-3.60	#SS-A01	3.60	2.44	-1	-8.78											
25																				壁出隅:コーナガード:WP					
26																				壁出隅:コーナガード		7.50			
27																				H	3	7.50			
28																									
29																				壁下地補強:手洗い		1.00			
30																				1	1	1.00			
31																									
32																									

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
販売内部	販売棟	216	倉庫ー 1	倉庫ー 1	1	9. 68	8. 85	2. 50	0. 06		35. 92							

	床 (㎡)				巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他			
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量
33					【ライニング面】				【ライニング面】											
34					巾:VB60				壁:EP塗り:FK面											
35					●4:壁:FK8:PB面・塗装下:H60				●4:壁:FK8:PB面・塗装下											
36					●5:壁:GBR12. 5:胴・FK下:H60				●5:壁:GBR12. 5:胴・FK下											
37					ライ壁:胴縁:FK下:H60				1. 43	ライ壁:胴縁:FK下				0. 78						
38					B面	1. 28	1	1. 28	B面	1. 28	0. 94	1	1. 20							
39					C面	0. 15	1	0. 15	C面	0. 15	0. 94	1	0. 14							
40									#[F3]	-----	-----	-1	-0. 56							
41																				
42																				
43									【手洗い器部分】											
44									壁:EP塗り:FK面											
45									●4:壁:FK8:V・塗装下											
46									●5:ライ壁:耐合12:胴・FK下											
47									ライ壁:胴縁:PB下				0. 56							
48									手洗い	0. 60	0. 94	1	0. 56							
49																				
50																				
51					【見掛け柱型】				【見掛け柱型】											
52					巾:VB60				●4:柱:WP(A):木面											
53					●4:巾木下面積:H60				0. 75	●5:柱型:見掛け面積				1. 83						
54					AX4・Y11	0. 75	1	0. 75	AX4・Y11	0. 75	2. 44	1	1. 83							
55																				
56																				
57																				
58																				
59																				
60																				
61																				
62																				
63																				
64																				

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
販売内部	販売棟	217	倉庫ー 2	倉庫ー 2	1	3. 53	5. 25	2. 50	0. 06									

	床					巾木				壁				天井				その他					
	材料	計算式	員数	数量		材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量		
1	【＜F 1面＞】					【＜W 1 a面＞】				【＜W 1 a面＞】													
2	床:樹脂ワックス:KT面					巾:VB60				壁:EP塗り:FK面													
3	●1:床:KT2:コンクリ面					●4:壁:FK8:PB面・塗装下:H60				●4:壁:FK8:PB面・塗装下				【＜C 1面＞】									
4	●2:床:コンクリ:貼物下					●5:壁:GBR12.5:胴・FK下:H60				●5:壁:GBR12.5:胴・FK下				●7:天:GBD9.5:LGS面									
5	床:増打8					18.53	壁:胴縁:PB下:H60			13.32	壁:胴縁:PB下			32.95	●8:天:LGS:GBD下:H<1.5			18.53	天井:廻縁:塩ビ°			17.56	
6	*AS	3.53	5.25	1	18.53	*AL	17.56	1	17.56	*AF	17.56	2.44	1	42.85	*AS	3.53	5.25	1	18.53	*AL	2(X+Y)	1	17.56
7						#LHD-A02	0.90	-1	-0.90	#LHD-A02	1.75	-----	-1	-1.75									
8						#[L1]	-----	-1	-3.34	#AW-A02	0.60	1.30	-2	-1.56					BB:WP塗:150*150:*0.45				
9										#[F1]	-----	-----	-1	-6.59					BB:150*150			1.80	
10																		A面	0.60+0.15*2	2	1.80		
11																							
12						【＜W 1 a ( 1 5 ) 面＞】				【＜W 1 a ( 1 5 ) 面＞】								AW-A02:ブ ライト°			2.00		
13						巾:VB60				壁:EP塗り:FK面									1	2	2.00		
14						●4:壁:FK8:PB面・塗装下:H60				●4:壁:FK8:PB面・塗装下													
15						●5:壁:GBR12.5:胴・FK下:H60				●5:壁:GBR12.5:胴・FK下								サッシ額縁:WP(A)塗り:W160					
16						壁:胴縁(15):PB下:H60				壁:胴縁(15):PB下								サッシ:額縁:160*25			7.60		
17						壁:構造9+気密フィルム:H60			3.34	壁:構造9+気密フィルム			6.59					#AW-A02	3.80	2	7.60		
18						A面	3.34	1	3.34	A面	3.34	2.44	1	8.15									
19										#AW-A02	0.60	1.30	-2	-1.56									
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
32																							

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
販売内部	販売棟	218	倉庫－3	倉庫－3	1	3.80	2.55	2.50	0.06									

	床 (㎡)					巾木 (m)					壁 (㎡)					天井 (㎡)					その他			
	材料	計算式	員数	数量		材料	計算式	員数	数量		材料	計算式	員数	数量		材料	計算式	員数	数量		材料	計算式	員数	数量
1	【＜F 1面＞】					【＜W 1 a面＞】					【＜W 1 a面＞】													
2	床:樹脂ワックス:KT面					巾:VB60					壁:EP塗り:FK面													
3	●1:床:KT2:コンクリ面					●4:壁:FK8:PB面・塗装下:H60					●4:壁:FK8:PB面・塗装下					【＜C 1面＞】								
4	●2:床:コンクリ:貼物下					●5:壁:GBR12.5:胴・FK下:H60					●5:壁:GBR12.5:胴・FK下					●7:天:GBD9.5:LGS面								
5	床:増打8					9.69	壁:胴縁:PB下:H60			6.44	壁:胴縁:PB下			15.72	●8:天:LGS:GBD下:1.5<H<3.0			9.69	天井:廻縁:塩ビ					12.70
6	*AS	3.80	2.55	1	9.69	*AL	12.70	1	12.70	*AF	12.70	2.44	1	30.99	*AS	3.80	2.55	1	9.69	*AL	2(X+Y)		1	12.70
7	手洗い	0.30	1.35	-1	-0.41	#LD-A05	1.35	-1	-1.35	#LD-A05	1.35	1.94	-1	-2.62										
8						#[L1]	-----	-1	-4.91	#[F1]	-----	-----	-1	-12.65						床下点検口				1.00
9																					1		1	1.00
10																								
11						【＜W 2 a面＞】					【＜W 2 a面＞】													
12						巾:VB60					壁:EP塗り:FK面													
13						●4:壁:FK8:PB面・塗装下:H60					●4:壁:FK8:PB面・塗装下													
14						●5:壁:GBR12.5+9.5:胴・FK下:H60					●5:壁:GBR12.5+9.5:胴・FK下													
15						壁:胴縁:PB下:H60			4.91	壁:胴縁:PB下			12.65											
16						A面	3.71	1	3.71	A面	3.71	2.44	1	9.05										
17						#LD-A05	1.35	-1	-1.35	#LD-A05	1.35	1.94	-1	-2.62										
18						D面	2.55	1	2.55	D面	2.55	2.44	1	6.22										
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								
25																								
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								
31																								
32																								

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
販売内部	販売棟	219	倉庫－ 4	倉庫－ 4	1	2. 14	3. 90	2. 50	0. 06									

	床 (㎡)				巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他						
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量			
1	【＜F 1面＞】				【＜W 1 a面＞】				【＜W 1 a面＞】														
2	床:樹脂ワックス:KT面				巾:VB60				壁:EP塗り:FK面														
3	●1:床:KT2:コンコテ面				●4:壁:FK8:PB面・塗装下:H60				●4:壁:FK8:PB面・塗装下				【＜C 1面＞】										
4	●2:床:コンコテ:貼物下				●5:壁:GBR12. 5:胴・FK下:H60				●5:壁:GBR12. 5:胴・FK下				●7:天:GBD9. 5:LGS面										
5	床:増打8				8. 35	壁:胴縁:PB下:H60			11. 33	壁:胴縁:PB下			28. 02	●8:天:LGS:GBD下:3. 0<H			5. 57	天井:廻縁:塩ビ			12. 08		
6	*AS	2. 14	3. 90	1	8. 35	*AL	12. 08	1	12. 08	*AF	12. 08	2. 44	1	29. 48	*AS	2. 14	3. 90	1	8. 35	*AL	2 (X+Y)	1	12. 08
7						#LD-A06	0. 75	-1	-0. 75	#LD-A06	0. 75	1. 94	-1	-1. 46	#[C1]	-----	-----	-1	-2. 78				
8																		床下点検口			1. 00		
9																		1		1	1. 00		
10													【＜C 1面＞】										
11													●7:天:GBD9. 5:LGS面										
12													●8:天:LGS:GBD下:1. 5<H<3. 0				2. 78						
13													*AS	2. 14	3. 90	1/3	2. 78						
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
32																							



仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
販売内部	販売棟	220	外倉庫	外倉庫	1	3.40	1.65	2.50	0.06									

	床 (㎡)				巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他						
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量			
1					【<W1 a 面>】				【<W1 a 面>】														
2	【<F1 面>】				巾:VB60				壁:EP塗り:FK面				【<C1 面>】										
3	●1:床:防塵塗装:コンクリ面				●4:壁:FK8:PB面・塗装下:H60				●4:壁:FK8:PB面・塗装下				天:EP-G塗り:FK面										
4	●2:床:コンクリ:防塵下				●5:壁:GBR12.5:胴・FK下:H60				●5:壁:GBR12.5:胴・FK下				●7:天:FK6:LGS面・塗装下										
5	床:増打10				5.61	壁:胴縁:PB下:H60				5.11	壁:胴縁:PB下				12.46	●8:天:LGS:FK下:H<1.5				5.61	天井:廻縁:塩ビ	10.10	
6	*AS	3.40	1.65	1	5.61	*AL	10.10	1	10.10	*AF	10.10	2.44	1	24.64	*AS	3.40	1.65	1	5.61	*AL	2(X+Y)	1	10.10
7						#SD-A02	1.35	-1	-1.35	#SD-A02	1.35	1.94	-1	-2.62									
8						#[L1]	-----	-1	-3.64	#[F1]	-----	-----	-1	-9.56									
9																							
10																							
11					【<W1 a (15) 面>】				【<W1 a (15) 面>】														
12					巾:VB60				壁:EP塗り:FK面														
13					●4:壁:FK8:PB面・塗装下:H60				●4:壁:FK8:PB面・塗装下														
14					●5:壁:GBR12.5:胴・FK下:H60				●5:壁:GBR12.5:胴・FK下														
15					壁:胴縁(15):PB下:H60				壁:胴縁(15):PB下														
16					壁:構造9+気密フィルム:H60				3.64	壁:構造9+気密フィルム				9.56									
17					A面	3.34	1	3.34	A面	3.34	2.44	1	8.15										
18					D面	1.65	1	1.65	D面	1.65	2.44	1	4.03										
19					#SD-A02	1.35	-1	-1.35	#SD-A02	1.35	1.94	-1	-2.62										
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
32																							

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
販売内部	販売棟	221	機械室	機械室	1	2. 14	3. 30	2. 50	0. 06									

	床				巾木				壁				天井				その他						
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量			
1					【＜W 2 a 面＞】																		
2	【＜F 1 面＞】				巾:VB60				【＜W 2 a 面＞】				【＜C 2 b 面＞】										
3	●1:床:防塵塗装:コンクリ面				●4:壁:GW50:PB面:H60				●4:壁:GW50:PB面				●7:天:GW50:PB面										
4	●2:床:コンクリ:防塵下				●5:壁:GBR12.5+9.5:胴・GW下:H60				●5:壁:GBR12.5+9.5:胴・GW下				天:GBNC9.5:LGS面・GW下										
5	床:増打10				7.06	壁:胴縁:PB下:H60			7.58	壁:胴縁:PB下			18.50	●8:天:LGS:GBNC下:1.5<H<3.0			7.06	天井:廻縁:塩ビ*			10.88		
6	*AS	2.14	3.30	1	7.06	*AL	10.88	1	10.88	*AF	10.88	2.44	1	26.55	*AS	2.14	3.30	1	7.06	*AL	2(X+Y)	1	10.88
7						#SD-A02	1.35	-1	-1.35	#SD-A02	1.35	1.94	-1	-2.62									
8						#[L1]	-----	-1	-1.95	#[F1]	-----	-----	-1	-5.43									
9																							
10																							
11					【＜W 2 a ( 1 5 ) 面＞】																		
12					巾:VB60				【＜W 2 a ( 1 5 ) 面＞】														
13					●4:壁:GW50:PB面:H60				●4:壁:GW50:PB面														
14					●5:壁:GBR12.5+9.5:胴・GW下:H60				●5:壁:GBR12.5+9.5:胴・GW下														
15					壁:胴縁(15):PB下:H60				壁:胴縁(15):PB下														
16					壁:構造9+気密フィルム:H60				1.95	壁:構造9+気密フィルム			5.43										
17						D面	3.30	1	3.30	D面	3.30	2.44	1	8.05									
18						#SD-A02	1.35	-1	-1.35	#SD-A02	1.35	1.94	-1	-2.62									
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
32																							

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
販売内部	販売棟	222	M/WC	M/WC	1	4.00	2.55	2.50	0.10									

	床 (㎡)				巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他								
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量					
1	【＜F 2面＞】				【＜W4 b面＞】																				
2	床:樹脂ワックス:FS面				巾木:ステンレス:H100				【＜W4 b面＞】				【＜C 2 b面＞】												
3	●1:床:FS(B)2:SL面				●4:壁:珪化3:PB面:H100				●4:壁:珪化3:PB面				●7:天:DR9:ボート面												
4	●2:床:SL8:貼物下				●5:壁:GBS12.5+9.5:胴:珪:H100				●5:壁:GBS12.5+9.5:胴:珪化下				天:GBNC9.5:LGS面・DR下												
5	床:コンコチ:SL下				9.15	壁:胴縁:PB下:H100				7.60	壁:胴縁:PB下				25.41	●8:天:LGS:GBNC下:1.5<H<3.0				10.20	天井:廻縁:塩ビ				13.10
6	*AS	4.00	2.55	1	10.20	*AL	13.10	1	13.10	*AF	13.10	2.40	1	31.44	*AS	4.00	2.55	1	10.20	*AL	2(X+Y)	1	13.10		
7	#[S1]	-----	-----	-1	-1.05	#LHD-A03	0.80	-1	-0.80	#LHD-A03	1.52	-----	-1	-1.52											
8						#[L1]	-----	-1	-4.70	#[F1]	-----	-----	-1	-2.33					壁:珪化粧:シーリング:巾木上				13.10		
9										#[F2]	-----	-----	-1	-2.18					巾木より 7.60+4.70+0.80				1	13.10	
10	【汚垂れ石部分】																								
11	床:樹脂ワックス:FS面				【ライニング面】													壁:珪化粧:シーリング:入隅				9.60			
12	●1:汚垂石:FS(B)2:SL面				巾木:ステンレス:H100				【ライニング面】										H-B		4	9.60			
13	●2:床:SL8:貼物下				●4:壁:珪化3:PB面:H100				●4:壁:珪化3:PB面																
14	床:コンコチ:SL下				1.05	●5:壁:GBS12.5+9.5:胴:珪:H100				●5:壁:GBS12.5+9.5:胴:珪化下								壁:珪化粧:シーリング:建具廻				4.60			
15		1.75	0.60	1	1.05	珪壁:胴縁:PB下:H100				4.70	珪壁:胴縁:PB下				2.33				LHD-A03	0.80+1.90*2	1	4.60			
16						A面	1.75	1	1.75	A面	1.75	1.10	1	1.93											
17						〃	2.15	1	2.15	〃	2.15	0.90	1	1.94					珪:面台:W150				5.50		
18						B面	0.80	1	0.80	B面	0.80	0.80	1	0.64					A面	1.75	1	1.75			
19										#[F2]	-----	-----	-1	-2.18					〃	2.15	1	2.15			
20																			B面	0.80	2	1.60			
21	【トイレブース:ライニング面】																								
22					巾木:ステンレス:H100				【トイレブース:ライニング面】										面台:シーリング				12.20		
23					●4:壁:珪化3:PB面:H100				●4:壁:珪化3:PB面										A面	(1.75+0.15)*2	1	3.80			
24					●5:壁:GBS12.5+9.5:胴:珪:H100				●5:壁:GBS12.5+9.5:胴:珪化下										〃	(2.15+0.15)*2	1	4.60			
25					珪壁:胴縁:PB下:H100				0.80	珪壁:胴縁:PB下				0.64					B面	(0.80+0.15)*2	2	3.80			
26					B面				0.80	1	0.80	B面	0.80	0.80	1	0.64									
27																			珪:鏡:450*950				2.00		
28																			A面	1	2	2.00			
29																									
30																		M/WC:トイレブース-A				1.00			
31																			1		1	1.00			
32																									

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
販売内部	販売棟	222	M／WC	M／WC	1	4.00	2.55	2.50	0.10									

	床 (㎡)				巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他			
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量
33									【小便器・手洗い器部分】											
34									●4:壁:珪藻土3:PB面								M/WC:衝立-A			1.00
35									●5:トイレ壁:珪藻土12:胴・珪藻土下								1		1	1.00
36									トイレ壁:胴縁:PB下				2.18							
37									小便器	0.50	1.10	2	1.10				小便器用手摺			
38									手洗い	0.60	0.90	2	1.08				壁下地補強:小便器手摺			1.00
39																	1		1	1.00
40																				
41																	壁下地補強:小便器			2.00
42																	1		2	2.00
43																				
44																	壁下地補強:手洗い			2.00
45																	1		2	2.00
46																				
47																	壁下地補強:紙巻器			2.00
48																	1		2	2.00
49																				
50																	壁下地補強:ハンドドライヤー			1.00
51																	1		1	1.00
52																				
53																				
54																				
55																				
56																				
57																				
58																				
59																				
60																				
61																				
62																				
63																				
64																				

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
販売内部	販売棟	223	W/WC	W/WC	1	4.31	2.55	2.50	0.10									

	床 (㎡)					巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他					
	材料	計算式	員数	数量		材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量		
1	【＜F 2面＞】					【＜W4 b面＞】																	
2	床:樹脂ワックス:FS面					巾木:ステンレス:H100				【＜W4 b面＞】				【＜C 2 b面＞】									
3	●1:床:FS(B)2:SL面					●4:壁:珪藻土3:PB面:H100				●4:壁:珪藻土3:PB面				●7:天:DR9:ホ-ド-面									
4	●2:床:SL8:貼物下					●5:壁:GBS12.5+9.5:胴・珪:H100				●5:壁:GBS12.5+9.5:胴・珪化下				天:GBNC9.5:LGS面・DR下									
5	床:コンクリ:SL下					8.65 壁:胴縁:PB下:H100				9.17 壁:胴縁:PB下				28.24 ●8:天:LGS:GBNC下:H<1.5				8.65 天井:廻縁:塩ビ				13.72	
6	*AS	4.31	2.55	1	10.99	*AL	13.72	1	13.72	*AF	13.72	2.40	1	32.93	*AS	4.31	2.55	1	10.99	*AL	2(X+Y)	1	13.72
7	SK	0.98	1.50	-1	-1.47	#LHD-A03	0.80	-1	-0.80	#LHD-A03	1.52	-----	-1	-1.52	SK	0.98	1.50	-1	-1.47				
8	PS	1.93	0.45	-1	-0.87	#[L1]	-----	-1	-3.75	#[F1]	-----	-----	-1	-2.63	PS	1.93	0.45	-1	-0.87	壁:珪藻土化粧:シーリング:巾木上			12.92
9										#[F2]	-----	-----	-1	-0.54						巾木より 9.17+3.75		1	12.92
10																							
11						【ライニング面】												壁:珪藻土化粧:シーリング:出隅:*2					
12						巾木:ステンレス:H100				【ライニング面】								壁出隅:アルミジョイナー				4.80	
13						●4:壁:珪藻土3:PB面:H100				●4:壁:珪藻土3:PB面								H-B		2	4.80		
14						●5:壁:GBS12.5+9.5:胴・珪:H100				●5:壁:GBS12.5+9.5:胴・珪化下													
15						珪壁:胴縁:PB下:H100				珪壁:胴縁:PB下				2.63				壁:珪藻土化粧:シーリング:入隅				14.40	
16						B面	2.10	1	2.10	B面	2.10	0.80	1	1.68					H-B		6	14.40	
17						D面	1.50	1	1.50	D面	1.50	0.90	1	1.35									
18						A面	0.15	1	0.15	A面	0.15	0.90	1	0.14					壁:珪藻土化粧:シーリング:建具廻			4.60	
19										#[F2]	-----	-----	-1	-0.54					LHD-A03	0.80+1.90*2	1	4.60	
20																							
21																		珪:面台:W150			3.60		
22						【手洗い器部分】												B面	2.10	1	2.10		
23						●4:壁:珪藻土3:PB面				●4:壁:珪藻土3:PB面								D面	1.50	1	1.50		
24						●5:珪壁:耐合12:胴・珪化下				●5:珪壁:耐合12:胴・珪化下													
25						珪壁:胴縁:PB下				珪壁:胴縁:PB下				0.54				面台:シーリング				8.10	
26						手洗い				手洗い				0.54				B面 2.10*2+0.15*4				1	4.80
27																		D面 (1.50+0.15)*2				1	3.30
28																							
29																		珪:鏡:450*950				1.00	
30																		D面 1				1	1.00
31																							
32																							

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
販売内部	販売棟	223	W／WC	W／WC	1	4.31	2.55	2.50	0.10									

	床 (㎡)				巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他			
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量
33																				
34																	W/WC:トイレフゝス-A			1.00
35																	1		1	1.00
36																				
37																	壁下地補強:手洗い			1.00
38																	1		1	1.00
39																				
40																	壁下地補強:紙巻器			2.00
41																	1		2	2.00
42																				
43																	壁下地補強:ハントﾞﾗｲﾔｰ			1.00
44																	1		1	1.00
45																				
46																				
47																				
48																				
49																				
50																				
51																				
52																				
53																				
54																				
55																				
56																				
57																				
58																				
59																				
60																				
61																				
62																				
63																				
64																				

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
販売内部	販売棟	224	H/WC	H/WC	1	2.44	2.18	2.50	0.10									

	床				巾木				壁				天井				その他						
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量			
1	【＜F 2面＞】				【＜W 4 b面＞】																		
2	床:樹脂ワックス:FS面				巾木:ステンレス:H100				【＜W 4 b面＞】				【＜C 2 b面＞】										
3	●1:床:FS(B)2:SL面				●4:壁:メミン化3:PB面:H100				●4:壁:メミン化3:PB面				●7:天:DR9:ホード面										
4	●2:床:SL8:貼物下				●5:壁:GBS12.5+9.5:胴・メ:H100				●5:壁:GBS12.5+9.5:胴・メ化下				天:GBNC9.5:LGS面・DR下										
5	床:コンコチ:SL下				5.32	壁:胴縁:PB下:H100			8.34	壁:胴縁:PB下			20.47	●8:天:LGS:GBNC下:1.5<H<3.0			5.32	天井:廻縁:塩ビ			9.24		
6	*AS	2.44	2.18	1	5.32	*AL	9.24	1	9.24	*AF	9.24	2.40	1	22.18	*AS	2.44	2.18	1	5.32	*AL	2(X+Y)	1	9.24
7						#LHD-A04	0.90	-1	-0.90	#LHD-A04	1.71	-----	-1	-1.71									
8																		壁:メミン化粧:シーリング:巾木上			8.34		
9																		巾木より 8.34		1	8.34		
10																							
11																		壁:メミン化粧:シーリング:入隅			9.60		
12																		H-B		4	9.60		
13																							
14																		壁:メミン化粧:シーリング:建具廻			4.70		
15																		LHD-A04	0.90+1.90*2	1	4.70		
16																							
17																		壁下地補強:手洗い			1.00		
18																		1		1	1.00		
19																							
20																		壁下地補強:紙巻器			2.00		
21																		1		2	2.00		
22																							
23																		壁下地補強:L型手摺					
24																		壁下地補強:可動手摺			1.00		
25																		1		1	1.00		
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
32																							

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
販売内部	販売棟	225	S K	S K	1	0.83	1.35	2.50	0.10									

	床				(㎡)	巾木				(m)	壁				(㎡)	天井				(㎡)	その他				
	材料	計算式	員数	数量		材料	計算式	員数	数量		材料	計算式	員数	数量		材料	計算式	員数	数量		材料	計算式	員数	数量	
1	【＜F 2面＞】					【＜W2 b面＞】					【＜W 2 b面＞】														
2	床:樹脂ワックス:FS面					巾木:ステンレス:H100					壁:EP-G塗り:FK面														
3	●1:床:FS(B)2:SL面					●4:壁:FK8:PB面・塗装下:H100					●4:壁:FK8:PB面・塗装下					【＜C 1面＞】									
4	●2:床:SL8:貼物下					●5:壁:GBS12.5+9.5:胴・FK:H100					●5:壁:GBS12.5+9.5:胴・FK下					●7:天:GBD9.5:LGS面									
5	床:コンクリート:SL下				1.12	壁:胴縁:PB下:H100				2.92	壁:胴縁:PB下				8.40	●8:天:LGS:GBD下:H<1.5				1.12	天井:廻縁:塩ビ				4.36
6	*AS	0.83	1.35	1	1.12	*AL	4.36	1	4.36	*AF	4.36	2.40	1	10.46	*AS	0.83	1.35	1	1.12	*AL	2(X+Y)	1	4.36		
7						#LD-A07	0.60	-1	-0.60	#LD-A07	0.60	1.90	-1	-1.14											
8						#[L1]	-----	-1	-0.84	#[F1]	-----	-----	-1	-0.92							ライ:面台:W150		0.84		
9																					C面	0.84	1	0.84	
10																									
11						【ライニング面】					【ライニング面】											面台:シーリング		1.98	
12						巾木:ステンレス:H100					壁:EP-G塗り:FK面										C面	(0.84+0.15)*2	1	1.98	
13						●4:壁:FK8:PB面・塗装下:H100					●4:壁:FK8:PB面・塗装下														
14						●5:壁:GBS12.5+9.5:胴・FK:H100					●5:壁:GBS12.5+9.5:胴・FK下										SK:棚板:800*250		1.00		
15						ライ壁:胴縁:PB下:H100				0.84	ライ壁:胴縁:PB下				0.92						1		1	1.00	
16						C面	0.84	1	0.84	C面	0.84	1.10	1	0.92											
17																					棚板:SOP塗:木面		0.40		
18																					0.80*0.25*2	1	0.40		
19																									
20																					棚板受:SOP塗:鉄面		0.05		
21																					0.25*0.09*2	1	0.05		
22																									
23																					SK:モップ 掛け		1.00		
24																					1		1	1.00	
25																									
26																					モップ 掛け:SOP塗:鉄面		0.05		
27																					0.80*0.068		1	0.05	
28																									
29																					壁下地補強:SK		1.00		
30																					1		1	1.00	
31																									
32																									



仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
販売内部	その他	226	サイン	サイン	1													

	床 (㎡)				巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他			
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量
1																				
2																				
3																	S-02:総合案内サイン			2.00
4																	1		2	2.00
5																				
6																	S-04:コンシェルジュサイン			1.00
7																	1		1	1.00
8																				
9																	S-05:体験スペースサイン			1.00
10																	1		1	1.00
11																				
12																	S-06:シート切り文字サイン			12.00
13																	1		12	12.00
14																				
15																	S-08:在室表示サイン			1.00
16																	1		1	1.00
17																				
18																	S-09:タペストリーブラケット:下			11.00
19																	1		11	11.00
20																				
21																	S-10:ビクトサイン			4.00
22																	1		4	4.00
23																				
24																	S-11:ビクトサイン(突き出し)			3.00
25																	1		3	3.00
26																				
27																	S-12:ビクトサイン(扉)			3.00
28																	1		3	3.00
29																				
30																	S-13:トイレ案内板			2.00
31																	1		2	2.00
32																				

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
販売内部	その他	227	間仕切GW充填	間仕切GW充填	1			2.50										

	床 (㎡)				巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他			
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量
1																				
2																				
3									壁:GW充填			175.61								
4									<機械室廻り>											
5									A01	2.22	2.50	1	5.55							
6									A02	3.45	2.50	1	8.63							
7									A03	2.36	2.50	1	5.90							
8									<会議室廻り>											
9									A04	3.45	2.50	1	8.63							
10									A05	3.73	2.50	1	9.33							
11									A06	3.45	2.50	1	8.63							
12									#LD-A03	0.80	2.00	-1	-1.60							
13									<男女WC廻り>											
14									A07	2.70	2.50	1	6.75							
15									A08	4.06	2.50	1	10.15							
16									A09	4.24	2.50	1	10.60							
17									A10	5.40	2.50	1	13.50							
18									#LHD-A03	1.60	-----	-1	-1.60							
19									A11	3.87	2.50	1	9.68							
20									#LD-A02	0.80	2.00	-1	-1.60							
21									A12	5.40	2.50	1	13.50							
22									#LHD-A03	1.60	-----	-1	-1.60							
23									#LHD-A04	1.80	-----	-1	-1.80							
24									#LD-A07	0.60	2.00	-1	-1.20							
25									A13	0.99	2.50	1	2.48							
26									A14	1.35	2.50	1	3.38							
27									A15	6.59	2.50	1	16.48							
28									#LD-A05	1.35	2.00	-1	-2.70							
29									A16	2.65	2.50	1	6.63							
30									A17	2.70	2.50	1	6.75							
31									A18	0.45	2.50	1	1.13							
32									A19	1.93	2.50	1	4.83							

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
販売内部	その他	227	間仕切GW充填	間仕切GW充填	1			2.50										

	床 (㎡)				巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他			
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量
33									＜事務室廻り＞											
34									A20	8.10	2.50	1	20.25							
35									A21	3.87	2.50	1	9.68							
36									A22	2.70	2.50	1	6.75							
37									#LD-A01	0.75	2.00	-1	-1.50							
38																				
39																				
40									壁:GW充填			13.29								
41									＜Y11通り：天井フトコロ部分＞											
42									A09	4.24	1.93	1	8.18							
43									A16	2.65	1.93	1	5.11							
44																				
45																				
46																				
47																				
48																				
49																				
50																				
51																				
52																				
53																				
54																				
55																				
56																				
57																				
58																				
59																				
60																				
61																				
62																				
63																				
64																				

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
販売内部	その他	228	地下ピット（１）	地下ピット（１）	1	1.57	4.30	1.17										

	床				巾木				壁				天井				その他					
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量		
1																						
2																						
3									P:壁:断熱材(C)				6.87	P:天:断熱材(C)				6.75	P釜場:溜桧			1.00
4									X	1.57	1.17	1	1.84	*AS	1.57	4.30	1	6.75		1	1	1.00
5									Y	4.30	1.17	1	5.03									
6																		P通気管				
7																		P通水管			2.00	
8																			2	1	2.00	
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
32																						

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
販売内部	その他	229	地下ピット（2）	地下ピット（2）	1	1.66	1.60	1.17										

	床				巾木				壁				天井				その他					
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量		
1																						
2																	P通気管					
3									P:壁:断熱材(C)			11.58	P:天:断熱材(C)			15.94	P通水管			12.00		
4									X	1.66	1.17	5	9.71	*AS	1.66	1.60	6	15.94		2	6	12.00
5									Y	1.60	1.17	1	1.87									
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
32																						

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
販売内部	その他	230	地下ピット（3）	地下ピット（3）	1	1.59	5.65	1.17										

	床				巾木				壁				天井				その他						
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量			
1																							
2																	P通気管						
3									P:壁:断熱材(C)				8.47	P:天:断熱材(C)				8.98	P通水管				2.00
4									X	1.59	1.17	1	1.86	*AS	1.59	5.65	1	8.98		2	1	2.00	
5									Y	5.65	1.17	1	6.61										
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
32																							

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
販売内部	その他	231	地下ピット（４）	地下ピット（４）	1	1.73	2.95	1.17										

	床				巾木				壁				天井				その他						
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量			
1																							
2																	P通気管						
3									P:壁:断熱材(C)				0.00	P:天:断熱材(C)				25.52	P通水管				12.00
4									X	1.73	1.17	0	0.00	*AS	1.73	2.95	5	25.52		2	6	12.00	
5									Y	2.95	1.17	0	0.00										
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
32																							

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
販売内部	その他	232	地下ピット（5）	地下ピット（5）	1	1.83	2.95	1.17										

	床 (㎡)				巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他					
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量		
1																						
2																		P通気管				
3									P:壁:断熱材 (C)			10.71	P:天:断熱材 (C)			26.99	P通水管			12.00		
4									X	1.83	1.17	5	10.71	*AS	1.83	2.95	5	26.99		2	6	12.00
5									Y	2.95	1.17	0	0.00									
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
32																						



仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
販売内部	その他	233	地下ピット（6）	地下ピット（6）	1	1.78	5.65	1.17										

	床				巾木				壁				天井				その他					
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量		
1																						
2																						
3									P:壁:断熱材(C)				15.30	P:天:断熱材(C)				20.11	P釜場:溜桧		2.00	
4									X	1.78	1.17	1	2.08	*AS	1.78	5.65	2	20.11		1	2	2.00
5									Y	5.65	1.17	2	13.22									
6																		P通気管				
7																		P通水管		2.00		
8																		2	1	2.00		
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
32																						

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
販売内部	その他	234	地下ピット（7）	地下ピット（7）	1	1.92	2.95	1.17										

	床				巾木				壁				天井				その他						
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量			
1																							
2																	P通気管						
3									P:壁:断熱材 (C)				6.90	P:天:断熱材 (C)				5.66	P通水管				2.00
4									X	1.92	1.17	0	0.00	*AS	1.92	2.95	1	5.66		2	1	2.00	
5									Y	2.95	1.17	2	6.90										
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
32																							

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
販売内部	その他	235	地下ピット（8）	地下ピット（8）	1	2.11	8.35	1.17										

	床 (㎡)				巾木 (㎡)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他					
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量		
1																						
2																						
3									P:壁:断熱材 (C)				86.19	P:天:断熱材 (C)				264.28	P釜場:溜桧		1.00	
4									X	2.11	1.17	27	66.65	*AS	2.11	8.35	15	264.28		1	1	1.00
5									Y	8.35	1.17	2	19.54									
6																		P通気管				
7																		P通水管		32.00		
8																		2	16	32.00		
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
32																						

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
販売内部	その他	236	地下ピット（9）	地下ピット（9）	1	2.30	2.95	1.17										

	床				巾木				壁				天井				その他						
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量			
1																							
2																	P通気管						
3									P:壁:断熱材 (C)				12.28	P:天:断熱材 (C)				13.57	P通水管				0.00
4									X	2.30	1.17	2	5.38	*AS	2.30	2.95	2	13.57		2	0	0.00	
5									Y	2.95	1.17	2	6.90										
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
32																							

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
販売内部	その他	237	その他	その他	1													

	床 (㎡)				巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他			
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量
1																				
2																				
3																	天井点検口			0.01
4																		0.01	1	0.01
5																				
6																	タイルクリーニング			0.01
7																		0.01	1	0.01
8																				
9																	●タイル:特記なき限り、			
10																	●木工:特記なき限り、			
11																	●塗装:特記なき限り、			
12																	●内外装:特記なき限り、			1.00
13																		1	1	1.00
14																				
15																	●サイン:特記なき限り、			
16																	●家具:特記なき限り、			
17																	●水廻:特記なき限り、			
18																	●カーテン:特記なき限り、			
19																	●その他雑:特記なき限り、			1.00
20																		1	1	1.00
21																				
22																	●雑:サイン			
23																	●雑:家具			
24																	●雑:水廻り			
25																	●雑:ブライツ			
26																	●雑:その他雑			1.00
27																		1	1	1.00
28																				
29																				
30																				
31																				
32																				

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食外部	屋根	301	屋根（厨房側）	屋根（厨房側）	1	29.77	14.85											

	床 (㎡)					巾木 (㎡)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他					
	材料	計算式	員数	数量		材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量		
1						屋-1:厨:片棟納																	
2						広小舞:軒先																	
3						屋-1:厨:軒先:鼻隠包																	
4	【断熱材無しの部分】					鼻隠し:軒先																	
5	●1:屋-1:厨:立平葺:*1.02					破風:WP(B):軒先								【軒天ー1】									
6	●2:屋-1:厨:野地板12:*1.02					破風:軒先								軒斜天-1:P木毛C板:野縁面:*1.02									
7	屋-1:厨:野地板24:*1.02				110.03	通気部材				26.46				軒斜天-1:野縁:木毛下:*1.02				43.78	防鳥ワイヤ-*1.02				29.70
8	*AS	29.77	14.85	1	442.08		26.46	1	26.46					*AS	29.77	14.85	1	442.08		14.85	2	29.70	
9	#[S1]	-----	-----	-1	-332.05										28.45	14.00	-1	-398.30					
10																							
11						屋-1:厨:軒先納																	
12	【室内部分】					広小舞:軒先																	
13	●1:屋-1:厨:立平葺:*1.02					屋-1:厨:軒先:鼻隠包																	
14	●2:屋-1:厨:野地板12:*1.02					鼻隠し:軒先																	
15	屋-1:厨:断熱材90:*1.02					破風:WP(B):軒先																	
16	屋-1:厨:野地板24:*1.02					破風:軒先																	
17	屋-1:厨:断熱材30:*1.02				332.05	通気部材				33.07													
18	Y11-9	26.03	2.70	1	70.28		33.07	1	33.07														
19	Y9-4	25.68	6.75	1	173.34																		
20	Y4-3	24.76	1.35	1	33.43																		
21	Y3-1	20.37	2.70	1	55.00	屋-1:厨:ｸﾞﾗﾊ`包:*1.02																	
22						広小舞:ｸﾞﾗﾊ`:*1.02																	
23						屋-1:厨:ｸﾞﾗﾊ`破風包:*1.02																	
24						鼻隠し:ｸﾞﾗﾊ`:*1.02																	
25						破風:WP(B):ｸﾞﾗﾊ`:*1.02																	
26						破風:ｸﾞﾗﾊ`:*1.02																	
27						通気部材:*1.02				29.70													
28							14.85	2	29.70														
29																							
30																							
31																							
32																							

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食外部	屋根	301	屋根（厨房側）	屋根（厨房側）	1	29.77	14.85											

	床 (㎡)				巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他			
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量
33																				
34					屋-1:厨:雪止ｱﾝｸﾞﾙ				148.82											
35					Y10-11	27.36	1	27.36												
36					Y8-9	28.57	1	28.57												
37					Y6-7	29.77	1	29.77												
38					Y4-5	30.96	1	30.96												
39					Y2-3	32.16	1	32.16												
40																				
41																				
42																				
43																				
44																				
45																				
46																				
47																				
48																				
49																				
50																				
51																				
52																				
53																				
54																				
55																				
56																				
57																				
58																				
59																				
60																				
61																				
62																				
63																				
64																				

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食外部	屋根	302	屋根（食堂側）	屋根（食堂側）	1	24.96	9.45											

	床 (㎡)					巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他					
	材料	計算式	員数	数量		材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量		
1						屋-1:食:軒先納																	
2						広小舞:軒先																	
3						屋-1:食:軒先:鼻隠包																	
4	【断熱材無しの部分】					鼻隠し:軒先																	
5	●1:屋-1:食:立平葺:*1.005					破風:WP(B):軒先								【軒天ー1】									
6	●2:屋-1:食:野地板12:*1.005					破風:軒先								軒斜天-1:P木毛C板:野縁:*1.005									
7	屋-1:食:野地板24:*1.005				104.43	通気部材				22.85				軒斜天-1:野縁:木毛下:*1.005				4.44	防鳥ワイヤ-*1.005				18.90
8	*AS	24.96	9.45	1	235.87		22.85	1	22.85						24.96	9.45	1	235.87		9.45	2	18.90	
9	#[S1]	-----	-----	-1	-131.44										24.49	9.45	-1	-231.43					
10																							
11						屋-1:食:ｸﾗﾊﾞ 包:*1.005																	
12	【室内部分】					広小舞:ｸﾗﾊﾞ :*1.005																	
13	●1:屋-1:食:立平葺:*1.005					屋-1:食:ｸﾗﾊﾞ :破風包:*1.005																	
14	●2:屋-1:食:野地板12:*1.005					鼻隠し:ｸﾗﾊﾞ :*1.005																	
15	屋-1:食:断熱材90:*1.005					破風:WP(B):ｸﾗﾊﾞ :*1.005																	
16	屋-1:食:野地板24:*1.005					破風:ｸﾗﾊﾞ :*1.005																	
17	屋-1:食:断熱材30:*1.005				131.44	通気部材:*1.005				18.90													
18		24.34	5.40	1	131.44		9.45	2	18.90														
19																							
20																							
21						屋-1:食:水上水切				27.06													
22							27.06	1	27.06														
23																							
24																							
25						屋-1:食:雪止ﾌﾝｸﾞﾙ				71.87													
26						Y17-18	23.15	1	23.15														
27						Y15-16	23.16	1	23.16														
28						Y13-14	25.56	1	25.56														
29																							
30																							
31																							
32																							



仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食外部	屋根	303	屋根（休憩室側）	屋根（休憩室側）	1	4.38	6.90											

	床					巾木				壁				天井				その他					
	材料	計算式	員数	数量		材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量		
1						屋-1:休:軒先納																	
2						広小舞:軒先																	
3						屋-1:休:軒先:鼻隠包																	
4	【断熱材無しの部分】					鼻隠し:軒先																	
5	●1:屋-1:休:立平葺:*1.005					破風:WP(B):軒先								【軒天-1】									
6	●2:屋-1:休:野地板12:*1.005					破風:軒先								軒斜天-1:P木毛C板:野縁:*1.005									
7	屋-1:休:野地板24:*1.005				6.59	通気部材				6.90				軒斜天-1:野縁:木毛下:*1.005				5.52	防鳥ワイ-				6.90
8	*AS	4.38	6.90	1	30.22		6.90	1	6.90						0.80	6.90	1	5.52		6.90	1	6.90	
9	#[S1]	-----	-----	-1	-23.63																		
10																							
11						屋-1:休:ｸﾞﾗﾊﾞ`包:*1.005																	
12	【室内部分】					広小舞:ｸﾞﾗﾊﾞ`:*1.005																	
13	●1:屋-1:休:立平葺:*1.005					屋-1:休:ｸﾞﾗﾊﾞ`:破風包:*1.005																	
14	●2:屋-1:休:野地板12:*1.005					鼻隠し:ｸﾞﾗﾊﾞ`:*1.005																	
15	屋-1:休:断熱材90:*1.005					破風:WP(B):ｸﾞﾗﾊﾞ`:*1.005																	
16	屋-1:休:野地板24:*1.005					破風:ｸﾞﾗﾊﾞ`:*1.005																	
17	屋-1:休:断熱材30:*1.005				23.63	通気部材:*1.005				8.76													
18		3.50	6.75	1	23.63		4.38	2	8.76														
19																							
20																							
21						屋-1:休:水上水切				6.90													
22							6.90	1	6.90														
23																							
24																							
25						屋-1:休:雪止ﾌﾝｸﾞﾙ				6.90													
26						BX14	6.90	1	6.90														
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
32																							

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食外部	屋根	304	屋根（駐車場上）	屋根（駐車場上）	1	20.10	6.00											

	床				巾木				壁				天井				その他						
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量			
1									【柱－ 2 ： 1 F L 以上】				【軒天－ 4】										
2									壁:ｸﾘｱ塗装:RC(A) 面				軒天-4:WP(B):羽板面				【柱－ 2 ： 天端】						
3	●1:屋-2:駐:立平葺:*1.001				屋-2:駐:軒先納				打放補修(A)				軒天-4:新潟県産羽目板:12*90				柱天:ｸﾘｱ塗装:ｺﾝｸﾘ面						
4	●2:屋-2:駐:野地板24:*1.001				120.60	広小舞:軒先			19.36	打放型枠(A):地上				7.50	軒天-4:LGS25:羽目下:H<1.0				82.25	柱天:ｺﾝｸﾘ:塗装下			0.70
5	*AS	20.10	6.00	1	120.60		19.36	1	19.36		1.50	1.00	5	7.50		17.50	4.70	1	82.25		0.30*0.45	5	0.70
6																							
7																	防鳥ﾌｨﾚｰ				0.00		
8					屋-2:駐:ｸﾗﾌﾞ 包:*1.001				【柱－ 1 ： 見掛け構造部材面】				【軒天－ 4】										
9					広小舞:軒先				柱:WP(C):木面				9.45	軒斜天-4:WP(B):羽板面									
10					屋-2:駐:軒先:鼻隠包				C9	0.90	2.10	5	9.45	軒斜天-4:新潟県産羽目板:12*90									
11					鼻隠し:軒先								軒斜天-4:LGS25:羽目下:H<1.0				44.25						
12					通気部材										20.10	1.50	1	30.15					
13						6.00	2	12.00							4.70	1.50	2	14.10					
14																							
15																							
16					屋-2:駐:片棟納																		
17					広小舞:軒先																		
18					屋-2:駐:ｸﾗﾌﾞ :破風包:*1.001																		
19					鼻隠し:軒先																		
20					通気部材																		
21						20.83	1	20.83															
22																							
23																							
24					屋-2:駐:雪止ｱﾝｸﾞﾙ																		
25					Y-3-2	19.64	1	19.64															
26					Y-2-1	20.58	1	20.58															
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
32																							

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食外部	屋根	305	屋根（通路上）	屋根（通路上）	1	27.66	4.05			29.30								

	床				巾木				壁				天井				その他				
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	
1	●1:屋-3:通:床:高耐Vシート防水																				
2	●2:屋-3:通:床:耐水V12					【笠木】			【立上り】												
3	屋-3:通:床:フカ下地					笠木取合:シーリング*:2			屋-3:通:立上:高耐Vシート防水												
4	屋-3:通:床:構造V12					屋-3:通:笠木			屋-3:通:立上:耐水V12												
5	屋-3:通:床:●垂木組				92.85	屋-3:通:笠木:高耐Vシート防*:0.20			16.88	屋-3:通:立上:胴縁組(15)			33.53				屋-3:通:ルーフトレイン:φ120:堅型			4.00	
6	*AS	27.66	4.05	1	112.02	Y-3通り	9.68	1	9.68	Y1通り	26.91	0.75	1	20.18				1		4	4.00
7	屋根-2	19.74	0.60	-1	-11.84	BX1通り	4.20	1	4.20	Y-3通り	28.70	0.60	1	17.22							
8	排水溝	29.30	0.25	-1	-7.33	BX11.5通	3.00	1	3.00	BX1通り	4.20	0.50	1	2.10			屋-3:通:竖樋:φ120			11.40	
9										BX11通り	4.20	0.50	1	2.10				2.85	4	11.40	
10										#[F1]	-----	-----	-1	-8.07							
11						【排水溝】											屋-3:通:オーバーフロー管			1.00	
12						屋-3:通:溝:高耐Vシート防水											1		1	1.00	
13						屋-3:通:溝:耐水V12			【外壁-4:質回No.145】												
14						屋-3:通:溝:●木下地組			29.30	壁-4:立平葺											
15						Y-3通り	28.70	1	28.70	壁-4:野地板											
16						BX4.5通	0.60	1	0.60	外-1:木胴縁											
17										外-1:FF断熱材											
18										外-1:構造9											
19										壁:高性能GW			8.07								
20										Y1通り	26.91	0.30	1	8.07							
21																					
22																					
23																					
24																					
25																					
26																					
27																					
28																					
29																					
30																					
31																					
32																					

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食外部	外壁	306	北面外壁（Y15通り）	北面外壁（Y15通り）	1	23.36		4.09										Y 1 5 通り ・ A X 1 3 ～ A X 1 間

	床				巾木				壁				天井				その他						
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量			
1									【柱－2：1 F L 以下】														
2									壁:ｸﾘｱ塗装:RC(A) 面				【軒天－1】				【柱－2：天端】						
3									打放補修(A)				軒斜天-1:P木毛C板:野縁:*1.005				柱天:ｸﾘｱ塗装:ｺﾝｸﾘ面						
4									打放型枠(A):基礎				1.56	軒斜天-1:野縁:木毛下:*1.005				83.27	柱天:ｺﾝｸﾘ:塗装下				1.17
5									1.20	0.10	13	1.56		22.36	4.05	1	90.56		0.30*0.30	13	1.17		
6													梁	0.15	4.05	-12	-7.29						
7																							
8									【柱－2：1 F L 以上】								防鳥ﾌﾞﾔｰ				23.21		
9									壁:ｸﾘｱ塗装:RC(A) 面				【見掛け構造部材面】				Y15	1.934*12	1	23.21			
10									打放補修(A)				梁:WP(C):木面				39.49						
11									打放型枠(A):地上				15.60		4.05	0.75	13	39.49	防鳥ﾌﾞﾔｰ:*1.005				97.20
12									1.20	1.00	13	15.60							4.05	24	97.20		
13																							
14																							
15									【柱－1：見掛け構造部材面】														
16									柱:WP(C):木面				13.73										
17									C7	0.48	2.20	13	13.73										
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
32																							

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食外部	外壁	307	東面外壁（BX13通り）	東面外壁（BX13通り）	1	15.00		3.92		4.91	6.80	3.95						B X 1 3 通り・Y 4－Y 1 5間

	床 (㎡)				巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他			
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量
1									【外壁－１】											
2									●4:外-1:高耐吹付:G繊維面											
3									●5:外-1:ガラス繊維複合板											
4									外-1:木胴縁											
5									外-1:FF断熱材											
6					【外壁－２】				外-1:構造9											
7					腰壁:天端水切			5.55	壁:高性能GW				37.38							
8						15.00	1	15.00	Y11-15	5.40	3.92	1	21.17							
9					休憩室	6.90	-1	-6.90	三角	5.40	0.54	1/2	1.46							
10					風除室	2.55	-1	-2.55	Y4-11	9.60	4.91	1	47.14							
11									三角	9.60	1.92	1/2	9.22							
12									休憩室	6.90	3.95	-1	-27.26							
13									風除室	2.55	2.80	-1	-7.14							
14									#[F1]	-----	-----	-1	-5.55							
15									#[F2]	-----	-----	-1	-1.66							
16																				
17																				
18									【外壁－２：１F L 以上】											
19									●4:外-2:高耐吹付鍍押:EPS面											
20									●5:外-2:EPS材*→*:RC面											
21									打放補修(B)											
22									打放型枠:地上											
23									壁:増打20:地上				5.55							
24										15.00	1.30	1	19.50							
25									休憩室	6.90	1.30	-1	-8.97							
26									風除室	2.55	1.30	-1	-3.32							
27									#[F2]	-----	-----	-1	-1.66							
28																				
29																				
30																				
31																				
32																				

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食外部	外壁	307	東面外壁（BX13通り）	東面外壁（BX13通り）	1	15.00		3.92		4.91	6.80	3.95						B X 1 3 通り・Y 4－Y 1 5間

	床 (㎡)				巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他			
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量
33									【外壁－2：1 F L 以下】											
34									●4:外-2:高耐吹付鍍押:EPS面											
35									●5:外-2:EPS板+ドール:RC面											
36									打放補修(B)											
37									打放型枠:基礎											
38									壁:増打20:基礎				1.66							
39										15.00	0.30	1	4.50							
40									休憩室				6.90	0.30	-1	-2.07				
41									風除室				2.55	0.30	-1	-0.77				
42																				
43																				
44																				
45																				
46																				
47																				
48																				
49																				
50																				
51																				
52																				
53																				
54																				
55																				
56																				
57																				
58																				
59																				
60																				
61																				
62																				
63																				
64																				

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食外部	外壁	308	東面外壁（風除室-2）	東面外壁（風除室-2）	1	1.08	2.55											A X 1・Y 9－Y 1 1 間

	床 (㎡)				巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他						
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量			
1									【外壁－ 3】														
2									●4:外-3:WP(B):羽目板面														
3									●5:外-3:新潟県産羽目板				【軒天－ 2 : B X 1 3 より内側】										
4									外-3:木胴縁				軒天-2:新潟県産ルーパ` -:12*60										
5	【屋根－ 2】								外-3:FF断熱材				軒天-2:DR塗装品:PB面										
6	屋-2:東:立平葺:*1.02				【外壁－ 2】				外-3:構造9				軒天-2:GBR9.5:LGS面・DR下				軒天-2:WP(B):木ルーパ` -面:12*60						
7	屋-2:東:野地板24:*1.02				2.08	腰壁:天端水切			4.34	壁:高性能GW				6.51	軒天-2:LGS25:GBR下:2.5<H			2.75	軒天-2:SOP塗(暗):木面:*0.15			5.50	
8		0.83	2.50	1	2.08	南面	2.12	1	2.12	南面	2.12	2.80	1	5.94	*AS	1.08	2.55	1	2.75	天井より	2.75+2.75	1	5.50
9						北面	2.22	1	2.22	北面	2.22	2.80	1	6.22									
10										東面	2.55	2.80	1	7.14									
11										SSD-B01	2.55	2.80	-1	-7.14	【軒天－ 2 : B X 1 3 より先端部】				防鳥ワイヤー			6.71	
12						屋-2:東:水上水切			2.50	#[F1]	-----	-----	-1	-4.34	軒天-2:新潟県産ルーパ` -:12*60				2.55		1	2.55	
13							2.50	1	2.50	#[F2]	-----	-----	-1	-1.31	軒天-2:DR塗装品:PB面				0.83*2+2.50		1	4.16	
14															軒天-2:GBR9.5:LGS面・DR下								
15										【外壁－ 2 : 1 F L 以上】				軒天-2:LGS25:GBR下:H<1.0			2.08						
16						屋-2:東:軒先納			2.50	●4:外-2:高耐吹付鋳押:EPS:R付					0.83	2.50	1	2.08					
17							2.50	1	2.50	●5:外-2:EPSホ` -ト` :RC面:R付													
18										打放補修(B):R付													
19										打放型枠:地上:R付													
20						屋-2:東:ケラパ` 包:*1.02			0.83	壁:増打25:地上				4.34									
21							0.83	1	0.83	南面	2.12	1.30	1	2.76									
22										北面	2.22	1.30	1	2.89									
23										#[F2]	-----	-----	-1	-1.31									
24						屋-2:東:ケラパ` 水切:*1.02			0.83														
25							0.83	1	0.83	【外壁－ 2 : 1 F L 以下】													
26										●4:外-2:高耐吹付鋳押:EPS:R付													
27										●5:外-2:EPSホ` -ト` :RC面:R付													
28										打放補修(B):R付													
29										打放型枠:基礎:R付													
30										壁:増打25:基礎				1.31									
31										南面	2.12	0.30	1	0.64									
32										北面	2.22	0.30	1	0.67									

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食外部	外壁	309	北面外壁（Y9通り）	北面外壁（Y9通り）	1	3.33		3.60		3.95								Y 9 通り・B X 1 4 ～ B X 1 3 間

	床 (㎡)				巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他			
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量
1									【外壁－１】											
2									●4:外-1:高耐吹付:G繊維:R付											
3									●5:外-1:ガラス繊維複合板:R付											
4									外-1:木胴縁:R付											
5									外-1:FF断熱材											
6					【外壁－２】				外-1:構造9											
7					腰壁:天端水切			3.33	壁:高性能GW											
8						3.33	1	3.33		3.33	3.60	1	11.99							
9									三角	3.33	0.35	1/2	0.58							
10									#[F1]	-----	-----	-1	-3.33							
11									#[F2]	-----	-----	-1	-1.00							
12																				
13																				
14									【外壁－２：１F L 以上】											
15									●4:外-2:高耐吹付鋳押:EPS:R付											
16									●5:外-2:EPSｽｰﾄﾞ:RC面:R付											
17									打放補修(B):R付											
18									打放型枠:地上:R付											
19									壁:増打25:地上											
20										3.33	1.30	1	4.33							
21									#[F2]	-----	-----	-1	-1.00							
22																				
23																				
24									【外壁－２：１F L 以下】											
25									●4:外-2:高耐吹付鋳押:EPS:R付											
26									●5:外-2:EPSｽｰﾄﾞ:RC面:R付											
27									打放補修(B):R付											
28									打放型枠:基礎:R付											
29									壁:増打25:基礎											
30										3.33	0.30	1	1.00							
31																				
32																				



仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食外部	外壁	310	東面外壁 (BX14通り)	東面外壁 (BX14通り)	1	6.90		3.60										B X 1 4 通り ・ Y 4 ～ Y 9 間

	床 (㎡)				巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他			
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量
1									【外壁－ 1】											
2									●4:外-1:高耐吹付:G繊維面											
3									●5:外-1:ガラス繊維複合板											
4									外-1:木胴縁											
5									外-1:FF断熱材											
6					【外壁－ 2】				外-1:構造9											
7					腰壁:天端水切			6.90	壁:高性能GW											
8						6.90	1	6.90		6.90	3.60	1	24.84							
9									#AW-B02	1.20	1.30	-2	-3.12							
10									#[F1]	-----	-----	-1	-6.90							
11									#[F2]	-----	-----	-1	-2.07							
12																				
13																				
14									【外壁－ 2 : 1 F L 以上】											
15									●4:外-2:高耐吹付鍍押:EPS面											
16									●5:外-2:EPS材・ト:RC面											
17									打放補修(B)											
18									打放型枠:地上											
19									壁:増打20:地上											
20										6.90	1.30	1	8.97							
21									#[F2]	-----	-----	-1	-2.07							
22																				
23																				
24									【外壁－ 2 : 1 F L 以下】											
25									●4:外-2:高耐吹付鍍押:EPS面											
26									●5:外-2:EPS材・ト:RC面											
27									打放補修(B)											
28									打放型枠:基礎											
29									壁:増打20:基礎											
30										6.90	0.30	1	2.07							
31																				
32																				

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食外部	外壁	311	南面外壁（Y4通り）	南面外壁（Y4通り）	1	3.68		3.60		3.95								Y 4 通り・B X 1 3～B X 1 4間

	床 (㎡)				巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他			
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量
1									【外壁－１】											
2									●4:外-1:高耐吹付:G繊維:R付											
3									●5:外-1:ガラス繊維複合板:R付											
4									外-1:木胴縁:R付											
5									外-1:FF断熱材											
6					【外壁－２】				外-1:構造9											
7					腰壁:天端水切			3.68	壁:高性能GW											
8						3.68	1	3.68		3.68	3.60	1	13.25							
9									三角	3.68	0.35	1/2	0.64							
10									#[F1]	-----	-----	-1	-3.68							
11									#[F2]	-----	-----	-1	-1.10							
12																				
13																				
14									【外壁－２：１F L 以上】											
15									●4:外-2:高耐吹付鋳押:EPS:R付											
16									●5:外-2:EPSｽｰﾄﾞ:RC面:R付											
17									打放補修(B):R付											
18									打放型枠:地上:R付											
19									壁:増打25:地上											
20										3.68	1.30	1	4.78							
21									#[F2]	-----	-----	-1	-1.10							
22																				
23																				
24									【外壁－２：１F L 以下】											
25									●4:外-2:高耐吹付鋳押:EPS:R付											
26									●5:外-2:EPSｽｰﾄﾞ:RC面:R付											
27									打放補修(B):R付											
28									打放型枠:基礎:R付											
29									壁:増打25:基礎											
30										3.68	0.30	1	1.10							
31																				
32																				

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食外部	外壁	312	東面外壁（ゴミ庫前）	東面外壁（ゴミ庫前）	1	2.52	4.05	2.80										

	床 (㎡)				巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他							
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量				
1									【外壁－１】															
2									●4:外-1:高耐吹付:G繊維:R付															
3									●5:外-1:ガラス繊維複合板:R付															
4									外-1:木胴縁:R付															
5									外-1:FF断熱材				【軒天－１】											
6					【外壁－２】				外-1:構造9				軒斜天-1:P木毛C板:野縁面:*1.02											
7					腰壁:天端水切				5.04	壁:高性能GW				7.55	軒斜天-1:野縁:木毛下:*1.02				8.66	防鳥ワイヤ				5.04
8					南面	2.45	1	2.45	南面	2.45	2.80	1	6.86		2.22	3.90	1	8.66		X	2	5.04		
9					北面	2.59	1	2.59	北面	2.59	2.80	1	7.25											
10									#[F1]	-----	-----	-1	-5.04					防鳥ワイヤ:*1.02				16.20		
11									#[F2]	-----	-----	-1	-1.52	【見掛け構造部材面】					Y	4	16.20			
12													梁:WP(C):木面				5.85							
13					【外壁－２】									3.90	0.75	2	5.85							
14					腰壁:天端水切				1.35	【外壁－２：１F L以上】														
15					東面	4.05	1	4.05	●4:外-2:高耐吹付鍍押:EPS:R付															
16					SD-B01	1.35	-2	-2.70	●5:外-2:EPS材*ト*:RC面:R付															
17									打放補修(B):R付															
18									打放型枠:地上:R付															
19									壁:増打25:地上				5.04											
20									南面	2.45	1.30	1	3.19											
21									北面	2.59	1.30	1	3.37											
22									#[F2]	-----	-----	-1	-1.52											
23																								
24																								
25									【外壁－２：１F L以下】															
26									●4:外-2:高耐吹付鍍押:EPS:R付															
27									●5:外-2:EPS材*ト*:RC面:R付															
28									打放補修(B):R付															
29									打放型枠:基礎:R付															
30									壁:増打25:基礎				1.52											
31									南面	2.45	0.30	1	0.74											
32									北面	2.59	0.30	1	0.78											

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食外部	外壁	312	東面外壁（ゴミ庫前）	東面外壁（ゴミ庫前）	1	2.52	4.05	2.80										

	床 (㎡)				巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他			
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量
33									【外壁－ 1】											
34									●4:外-1:高耐吹付:G繊維											
35									●5:外-1:ガラス繊維複合板											
36									外-1:木胴縁											
37									外-1:FF断熱材											
38									外-1:構造9											
39									壁:高性能GW											
40									東面	4.05	2.80	1	11.34							
41									SD-B01	1.35	2.30	-2	-6.21							
42									#[F3]	-----	-----	-1	-0.54							
43									#[F4]	-----	-----	-1	-1.22							
44																				
45																				
46									【外壁－ 2： 1 F L 以上】											
47									●4:外-2:高耐吹付鏝押:EPS面											
48									●5:外-2:EPS材・ト：RC面											
49									打放補修(B)											
50									打放型枠:地上											
51									壁:増打20:地上											
52									東面	4.05	1.30	1	5.27							
53									SD-B01	1.35	1.30	-2	-3.51							
54									#[F4]	-----	-----	-1	-1.22							
55																				
56																				
57									【外壁－ 2： 1 F L 以下】											
58									●4:外-2:高耐吹付鏝押:EPS面											
59									●5:外-2:EPS材・ト：RC面											
60									打放補修(B)											
61									打放型枠:基礎											
62									壁:増打20:基礎											
63									東面	4.05	0.30	1	1.22							
64									SD-B01	1.35	0.30	-2	-0.81							

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食外部	外壁	313	南面外壁 (Y1通り)	南面外壁 (Y1通り)	1	20.90		2.80										Y 1 通り・B X 5 ～ B X 1 3 間

	床				(㎡)				巾木				(㎡)				天井				(㎡)				その他			
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量								
1									【外壁－ 1 : Y 1 通り】																			
2									●4:外-1:高耐吹付:G繊維:R付																			
3									●5:外-1:ガラス繊維複合板:R付																			
4									外-1:木胴縁:R付				【軒天－ 3】															
5									外-1:FF断熱材				軒天-3:WP (B) :羽板面				【柱－ 2 : 天端】											
6					【外壁－ 2 : Y 1 通り】				外-1:構造9				軒天-3:新潟県産羽目板:12*90				柱天:クリア塗装:コンクリ面											
7					腰壁:天端水切				20.90	壁:高性能GW				31.35	軒天-3:LGS25:羽目下:H<1.0				61.52	柱天:コンクリ:塗装下				0.42				
8						20.90	1	20.90		20.90	2.80	1	58.52		17.09	3.60	1	61.52		0.30*0.45	3	0.42						
9									#[F1]	-----	-----	-1	-20.90															
10									#[F2]	-----	-----	-1	-6.27						防鳥ワイヤー				16.54					
11					【外壁－ 2 : Y 3 通り】												Y1	2.594*6+0.973	1	16.54								
12					腰壁:天端水切				6.12																			
13						1.53	4	6.12	【外壁－ 2 : Y 1 通り : 1 F L 以上】																			
14									●4:外-2:高耐吹付鋳押:EPS:R付																			
15									●5:外-2:EPSﾌﾞﾛｯｸ:RC面:R付																			
16									打放補修 (B) :R付																			
17									打放型枠:地上:R付																			
18									壁:増打25:地上				20.90															
19										20.90	1.30	1	27.17															
20									#[F2]	-----	-----	-1	-6.27															
21																												
22																												
23									【外壁－ 2 : Y 1 通り : 1 F L 以下】																			
24									●4:外-2:高耐吹付鋳押:EPS:R付																			
25									●5:外-2:EPSﾌﾞﾛｯｸ:RC面:R付																			
26									打放補修 (B) :R付																			
27									打放型枠:基礎:R付																			
28									壁:増打25:基礎				6.27															
29										20.90	0.30	1	6.27															
30																												
31																												
32																												

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食外部	外壁	313	南面外壁 (Y1通り)	南面外壁 (Y1通り)	1	20.90		2.80										Y 1 通り・B X 5 ～ B X 1 3 間

	床 (㎡)				巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他			
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量
33									【外壁－5：Y－3通り】											
34									●4:外-5:WP(B):羽目板面											
35									●5:外-5:新潟県産羽目板											
36									外-5:通気胴縁											
37									外-5:透湿防水シート				9.18							
38										1.53	2.80	4	17.14							
39									#[F3]	-----	-----	-1	-6.12							
40									#[F4]	-----	-----	-1	-1.84							
41																				
42																				
43									【外壁－2：Y－3通り：1F L 以上】											
44									●4:外-2:高耐吹付鋳押:EPS:R付											
45									●5:外-2:EPS※-ト:RC面:R付											
46									打放補修(B):R付											
47									打放型枠:地上:R付											
48									壁:増打25:地上				6.12							
49										1.53	1.30	4	7.96							
50									#[F4]	-----	-----	-1	-1.84							
51																				
52																				
53									【外壁－2：Y－3通り：1F L 以下】											
54									●4:外-2:高耐吹付鋳押:EPS:R付											
55									●5:外-2:EPS※-ト:RC面:R付											
56									打放補修(B):R付											
57									打放型枠:基礎:R付											
58									壁:増打25:基礎				1.84							
59										1.53	0.30	4	1.84							
60																				
61																				
62																				
63																				
64																				

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食外部	外壁	313	南面外壁（Y1通り）	南面外壁（Y1通り）	1	20.90		2.80										Y 1 通り ・ B X 5 ～ B X 1 3 間

	床 (㎡)				巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他			
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量
65									【柱－2：1 F L 以上】											
66									壁:ｸﾘｱ塗装:RC(A)面											
67									打放補修(A)											
68									打放型枠(A):地上				4.50							
69										1.50	1.00	3	4.50							
70																				
71																				
72									【柱－1：見掛け構造部材面】											
73									柱:WP(C):木面				5.29							
74									C8	0.84	2.10	3	5.29							
75																				
76																				
77																				
78																				
79																				
80																				
81																				
82																				
83																				
84																				
85																				
86																				
87																				
88																				
89																				
90																				
91																				
92																				
93																				
94																				
95																				
96																				

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食外部	外壁	314	西面外壁（BX5通り）	西面外壁（BX5通り）	1	2.70		2.80										B X 5 通り・Y 3 ～ Y 1 間

	床 (㎡)				巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他			
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量
1									【外壁－１】											
2									●4:外-1:高耐吹付:G繊維面											
3									●5:外-1:ガラス繊維複合板											
4									外-1:木胴縁											
5									外-1:FF断熱材											
6					【外壁－２】				外-1:構造9											
7					腰壁:天端水切			2.70	壁:高性能GW				7.56							
8						2.70	1	2.70		2.70	2.80	1	7.56							
9									#[F1]	-----	-----	-1	0.00							
10									#[F2]	-----	-----	-1	0.00							
11																				
12																				
13									【外壁－２：１F L 以上】											
14									●4:外-2:高耐吹付鍍押:EPS面											
15									●5:外-2:EPS板+ド:RC面											
16									打放補修(B)											
17									打放型枠:地上											
18									壁:増打20:地上				3.51							
19										2.70	1.30	1	3.51							
20									#[F2]	-----	-----	-1	0.00							
21																				
22																				
23									【外壁－２：１F L 以下】											
24									●4:外-2:高耐吹付鍍押:EPS面											
25									●5:外-2:EPS板+ド:RC面											
26									打放補修(B)											
27									打放型枠:基礎											
28									壁:増打20:基礎				0.81							
29										2.70	0.30	1	0.81							
30																				
31																				
32																				



仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食外部	外壁	315	南面外壁（Y3通り）	南面外壁（Y3通り）	1													Y3通り・B×2～B×5間

	床				巾木				壁				天井				その他						
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量			
1									【柱－ 2 ： 1 F L 以上】				【軒天－ 3】										
2									壁:ｸﾘｱ塗装:RC(A) 面				軒天-3:WP(B):羽板面				【柱－ 2 ： 天端】						
3									打放補修(A)				軒天-3:新潟県産羽目板:12*90				柱天:ｸﾘｱ塗装:ｺﾝｸﾚｯﾄ面						
4									打放型枠(A):地上				4.50	軒天-3:LGS25:羽目下:1.0<H<2.5				20.31	柱天:ｺﾝｸﾚｯﾄ:塗装下				0.42
5									1.50	1.00	3	4.50		7.90	6.90	1	54.51		0.30*0.45	3	0.42		
6													給気がﾗﾘ	2.40	2.40	-1	-5.76						
7													#[C1]	-----	-----	-1	-28.44						
8									【柱－ 1 ： 見掛け構造部材面】									軒天-3:WP(B):給気ﾙｰﾊﾟｰ面:*15.26					
9									柱:WP(C):木面				3.51					軒天給気ガﾗﾘ				1.00	
10									C4	0.78	1.50	3	3.51	【軒天－ 3】					1	1	1.00		
11													軒天-3:WP(B):羽板面										
12													軒天-3:新潟県産羽目板:12*90					防鳥ワイヤ				10.20	
13													軒天-3:LGS25:羽目下:H<1.0				28.44	Y3	2.499*3	1	7.50		
14														7.90	3.60	1	28.44	BX5	1.35*2	1	2.70		
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
32																							

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食外部	外壁	316	西面外壁（BX2通り）	西面外壁（BX2通り）	1	10.80		2.80										B X 2 通り・Y 1 1 ～ Y 3 間

	床 (㎡)				巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他			
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量
1									【外壁－ 3】											
2									●4:外-3:WP(B):羽目板面											
3									●5:外-3:新潟県産羽目板											
4									外-3:木胴縁											
5									外-3:FF断熱材											
6					【外壁－ 2】				外-3:構造9											
7					腰壁:天端水切			6.17	壁:高性能GW				9.26							
8						10.80	1	10.80		10.80	2.80	1	30.24							
9					SSD-B01	2.55	-1	-2.55	SSD-B01	2.55	2.80	-1	-7.14							
10					AWW-B02	2.08	-1	-2.08	AWW-B02	2.08	2.80	-1	-5.82							
11									#[F1]	-----	-----	-1	-6.17							
12									#[F2]	-----	-----	-1	-1.85							
13																				
14																				
15									【外壁－ 2 : 1 F L 以上】											
16									●4:外-2:高耐吹付鍍押:EPS面											
17									●5:外-2:EPS材´ｰﾄ´:RC面											
18									打放補修(B)											
19									打放型枠:地上											
20									壁:増打20:地上				6.17							
21										10.80	1.30	1	14.04							
22									SSD-B01	2.55	1.30	-1	-3.32							
23									AWW-B02	2.08	1.30	-1	-2.70							
24									#[F2]	-----	-----	-1	-1.85							
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
31																				
32																				

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食外部	外壁	316	西面外壁（BX2通り）	西面外壁（BX2通り）	1	10.80		2.80										B X 2 通り ・ Y 1 1 ～ Y 3 間

	床 (㎡)				巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他			
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量
33									【外壁－ 2 : 1 F L 以下】											
34									●4:外-2:高耐吹付鍍押:EPS面											
35									●5:外-2:EPS板+ドール:RC面											
36									打放補修(B)											
37									打放型枠:基礎											
38									壁:増打20:基礎							1.85				
39										10.80	0.30	1	3.24							
40									SSD-B01	2.55	0.30	-1	-0.77							
41									AWW-B02	2.08	0.30	-1	-0.62							
42																				
43																				
44																				
45																				
46																				
47																				
48																				
49																				
50																				
51																				
52																				
53																				
54																				
55																				
56																				
57																				
58																				
59																				
60																				
61																				
62																				
63																				
64																				

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食外部	外壁	317	南面外壁（Y11通り）	南面外壁（Y11通り）	1	2.12		2.80										Y11～Y-3間・B×1～B×2間

	床 (㎡)				巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他							
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量				
1									【外壁－3】															
2									●4:外-3:WP(B):羽目板面															
3									●5:外-3:新潟県産羽目板				【軒天－2】											
4									外-3:木胴縁				軒天-2:新潟県産ルーパ-:12*60											
5									外-3:FF断熱材				軒天-2:DR塗装品:PB面				【柱－2：天端】							
6					【外壁－2】				外-3:構造9				軒天-2:GBR9.5:LGS面・DR下				柱天:ｸﾘｱ塗装:ｺﾝｺﾚ面							
7					腰壁:天端水切				2.12	壁:高性能GW				3.18	軒天-2:LGS25:GBR下:2.5<H				5.86	柱天:ｺﾝｺﾚ:塗装下				0.62
8						2.12	1	2.12		2.12	2.80	1	5.94	風除前	2.17	2.70	1	5.86		0.45*0.75	1	0.34		
9									#[F1]	-----	-----	-1	-2.12						0.30*0.45	2	0.28			
10									#[F2]	-----	-----	-1	-0.64											
11																		軒天-2:WP(B):木ルーパ-面:12*60						
12													【軒天－3】				軒天-2:SOP塗(暗):木面:*0.15				5.86			
13									【外壁－2：1 F L 以上】				軒天-3:WP(B):羽板面				天井より 5.86				1	5.86		
14									●4:外-2:高耐久付鍍押:EPS:R付				軒天-3:新潟県産羽目板:12*90											
15									●5:外-2:EPSｽﾎｰﾄﾞ:RC面:R付				軒天-3:LGS25:羽目下:1.0<H<2.5				28.39	防鳥ワイ-				12.92		
16									打放補修(B):R付				cafe前	2.49	15.00	1	37.35	Y11	2.122		1	2.12		
17									打放型枠:地上:R付				#[C1]	-----	-----	-1	-8.96	BX2	1.35*8		1	10.80		
18									壁:増打25:地上				2.12											
19										2.12	1.30	1	2.76											
20									#[F2]	-----	-----	-1	-0.64	【軒天－3】										
21													軒天-3:WP(B):羽板面											
22													軒天-3:新潟県産羽目板:12*90											
23									【外壁－2：1 F L 以下】				軒天-3:LGS25:羽目下:H<1.0				8.96							
24									●4:外-2:高耐久付鍍押:EPS:R付					2.49	3.60	1	8.96							
25									●5:外-2:EPSｽﾎｰﾄﾞ:RC面:R付															
26									打放補修(B):R付															
27									打放型枠:基礎:R付															
28									壁:増打25:基礎				0.64											
29										2.12	0.30	1	0.64											
30																								
31																								
32																								

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食外部	外壁	317	南面外壁（Y11通り）	南面外壁（Y11通り）	1	2.12		2.80										Y 1 1 ～ Y - 3 間 ・ B X 1 ～ B X 2 間

	床 (㎡)				巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他			
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量
33									【柱－2：1 F L 以上】											
34									壁:ｸﾘｯﾌﾟ塗装:RC(A)面											
35									打放補修(A)											
36									打放型枠(A):地上				5.40							
37										2.40	1.00	1	2.40							
38										1.50	1.00	2	3.00							
39																				
40																				
41									【柱－1：見掛け構造部材面】											
42									柱:WP(C):木面				4.59							
43									C1	1.50	1.50	1	2.25							
44									C4	0.78	1.50	2	2.34							
45																				
46																				
47																				
48																				
49																				
50																				
51																				
52																				
53																				
54																				
55																				
56																				
57																				
58																				
59																				
60																				
61																				
62																				
63																				
64																				

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食外部	外壁	318	西面外壁（BX1通り）	西面外壁（BX1通り）	1	19.05		3.65		4.10								B X 1 通り・ Y 1 5 ～ Y 1 間

	床 (㎡)				巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他			
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量
1									【外壁－ 1】											
2									●4:外-1:高耐吹付:G繊維面											
3									●5:外-1:ガラス繊維複合板											
4									外-1:木胴縁											
5									外-1:FF断熱材											
6					【外壁－ 2】				外-1:構造9											
7					腰壁:天端水切			5.40	壁:高性能GW				50.53							
8						19.05	1	19.05	Y15-11	5.40	3.65	1	19.71							
9					Y11-1	13.65	-1	-13.65	三角	5.40	0.54	1/2	1.46							
10									Y11-1	13.65	4.10	1	55.97							
11									三角	13.65	2.73	1/2	18.63							
12									Y11-1	13.65	2.80	-1	-38.22							
13									#[F1]	-----	-----	-1	-5.40							
14									#[F2]	-----	-----	-1	-1.62							
15																				
16																				
17									【外壁－ 2 : 1 F L 以上】											
18									●4:外-2:高耐吹付銀押:EPS面											
19									●5:外-2:EPS材* -ト* :RC面											
20									打放補修(B)											
21									打放型枠:地上											
22									壁:増打20:地上				5.40							
23										19.05	1.30	1	24.77							
24									Y11-1	13.65	1.30	-1	-17.75							
25									#[F2]	-----	-----	-1	-1.62							
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
31																				
32																				

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食外部	外壁	318	西面外壁（BX1通り）	西面外壁（BX1通り）	1	19.05		3.65		4.10								B X 1 通り・ Y 1 5 ～ Y 1 間

	床 (㎡)				巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他			
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量
33									【外壁－ 2 : 1 F L 以下】											
34									●4:外-2:高耐吹付鍍押:EPS面											
35									●5:外-2:EPS材-ド:RC面											
36									打放補修(B)											
37									打放型枠:基礎											
38									壁:増打20:基礎				1.62							
39										19.05	0.30	1	5.72							
40									Y11-1	13.65	0.30	-1	-4.10							
41																				
42																				
43																				
44																				
45																				
46																				
47																				
48																				
49																				
50																				
51																				
52																				
53																				
54																				
55																				
56																				
57																				
58																				
59																				
60																				
61																				
62																				
63																				
64																				

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食外部	外壁	319	北面外壁（天窓部分）	北面外壁（天窓部分）	1	25.61		2.05										Y 1 1 通り・B X 1 3 ～ B X 1 間

	床				巾木				壁				天井				その他					
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量		
1									【外壁－ 1：木軸から離れた部分】													
2									●4:外-1:高耐吹付:G繊維:R付													
3									●5:外-1:ガラス繊維複合板:R付				【軒天－ 1】									
4									外-1:木胴縁-2:R付				軒斜天-1:P木毛C板:野縁面:*1.02									
5									外-1:FF断熱材				52.50	軒斜天-1:野縁:木毛下:*1.02				22.66	防鳥ワイヤー			25.46
6										25.61	2.05	1	52.50		25.18	0.90	1	22.66	Y11	2.122*12	1	25.46
7									#AW-B01	0.82	0.60	-12	-5.90		0.15	0.90	-12	-1.62				
8																		防鳥ワイヤー:*1.02			10.40	
9																		0.40*2		13	10.40	
10													【見掛け構造部材面】									
11													梁:WP(C):木面				3.90					
12														0.40	0.75	13	3.90					
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
32																						



仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食外部	その他	320	サイン	サイン	1													

	床 (㎡)				巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他			
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量
1																				
2																				
3																	S-03:棟名サイン			1.00
4																	1		1	1.00
5																				
6																	S-07:SUS切り文字サイン			2.00
7																	1		2	2.00
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				
16																				
17																				
18																				
19																				
20																				
21																				
22																				
23																				
24																				
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
31																				
32																				

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食外部	その他	321	その他	その他	1													

	床 (㎡)				巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他			
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量
1																				
2																				
3																	●雑:サイン			1.00
4																	1		1	1.00
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				
16																				
17																				
18																				
19																				
20																				
21																				
22																				
23																				
24																				
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
31																				
32																				

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食内部	飲食棟	401	食堂（飲食部分）	食堂（飲食部分）	1	23.65	5.25	3.36	0.06	3.90								

	床 (㎡)					巾木 (㎡)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他								
	材料	計算式	員数	数量		材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量					
1						【＜W1 a (15) 面＞】				【＜W1 a (15) 面＞】																
2						巾:WP(A):木面:H60				壁:WP(A):木面				【＜C2 a 面＞】												
3						●4:巾:新潟県産:H60				●4:壁:新潟県産羽目板				斜天:WP(A):木面:*1.005												
4	【＜F1－D面＞】					●5:壁:GBR12.5:胴・羽目下:H60				●5:壁:GBR12.5:胴・羽目下				●7:斜天:新潟県産羽目板:*1.005												
5	●3:床:ｺﾝｺﾞ磨:仕上					壁:胴縁(15):PB下:H60				壁:胴縁(15):PB下				斜天:GBR9.5:LGS面・羽目:*1.005												
6	床:増打30					104.15	壁:構造9+気密ﾌｨﾙﾑ:H60				18.72	壁:構造9+気密ﾌｨﾙﾑ				67.09	●8:斜天:LGS:GBR下:H<1.5:1.005				58.10	天井:廻縁:塩ﾋﾞ				64.40
7	*AS	23.65	5.25	1	124.16	B面	5.25	1	5.25	B面	5.25	3.33	1	17.48	*AS	23.65	5.25	1	124.16	*AL	2(X+Y)	1	57.80			
8	Y11通り	18.95	0.15	1	2.84	B面サッシ	1.20	-1	-1.20	B面サッシ	1.20	3.06	-1	-3.67	#[C1]	-----	-----	-1	-66.06	柱型	(0.45-0.15)*2	11	6.60			
9	上り框部	0.60	5.25	-1	-3.15	C面	5.31	2	10.62	C面	5.31	3.84	2	40.78												
10	#[S1]	-----	-----	-1	-2.36	D面	5.25	1	5.25	小上り	4.24	0.24	-1	-1.02						斜天:WP(A):木ﾙｰﾊﾞｰ:30*90*1.005						
11	#[S2]	-----	-----	-1	-17.34	D面サッシ	1.20	-1	-1.20	D面	5.25	3.33	1	17.48	【＜C2 a 面＞】				斜天井:SOP塗(黒):木面:*0.1407				66.06			
12										D面サッシ	1.20	3.30	-1	-3.96	斜天:新潟県産ﾙｰﾊﾞｰ:30*90*1.005					天井より	66.06	1	66.06			
13															●7:斜天:DR塗装品:PB面:*1.005											
14	【小上り部: F L 部】					【見掛け柱型】									斜天:GBR9.5:LGS面・DR下:*1.005				天井:PR				18.72			
15	床:UC塗:FL面					巾:WP(A):木面:H60				【見掛け柱型】				●8:斜天:LGS:GBR下:H<1.5:1.005				66.06	B面	1.35*3	1	4.05				
16	桧FL:木面					●4:巾:新潟県産:H60				●4:柱:WP(A):木面				Y11-12	25.03	1.35	1	33.79	C面	2.122*2.5	2	10.62				
17	●3:床組					●5:柱型:見掛け面積:H60				11.40	●5:柱型:見掛け面積				37.62	Y13-14	23.90	1.35	1	32.27	D面	1.35*3	1	4.05		
18	床:ｺﾝｺﾞ:木床下					Y11通り	0.75	4	3.00	Y11通り	0.75	3.30	4	9.90												
19	床:増打30					2.36	〃	1.20	7	8.40	〃	1.20	3.30	7	27.72						RB:WP塗:150*150:*0.45					
20		0.45	5.25	1	2.36															RB:150*150				22.68		
21																				A面	1.84-0.15	12	20.28			
22						【小上り部: F L 部】														B面	1.35-0.15	1	1.20			
23	【小上り部: 畳部】					ﾎｰﾄﾞ寄せ				11.40										D面	1.35-0.15	1	1.20			
24	畳下地板						0.45	2	0.90																	
25	●3:床組						5.25	2	10.50											AWW-B01:ﾛｰﾙﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ: A面				10.00		
26	床:ｺﾝｺﾞ:木床下																			1		10	10.00			
27	床:増打30					17.34																				
28		1.70	0.85	12	17.34	【小上り部: 畳部】													AWW-B01:ﾛｰﾙﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ: A面:小上				2.00			
29						畳寄せ				6.80										1		2	2.00			
30							3.40	2	6.80																	
31																				AWW-B01:ﾛｰﾙﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ: B面:小上				1.00		
32																				1		1	1.00			

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食内部	飲食棟	401	食堂（飲食部分）	食堂（飲食部分）	1	23.65	5.25	3.36	0.06	3.90								

	床 (㎡)				巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他			
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量
33																				
34																	AWW-B01:ロールブラインド:D面			1.00
35																		1	1	1.00
36																				
37																	<K-4>			1.00
38																		1	1	1.00
39																				
40																	家具:UC塗			9.55
41																		5.056*0.84	1	4.25
42																		5.106*0.84	1	4.29
43																		0.60*0.84*2	1	1.01
44																				
45																	壁出隅:コーナーボード:WP			
46																	壁出隅:コーナーボード			5.00
47																		2.50	2	5.00
48																				
49																	ブレース:SOP塗			72.80
50																		3.70*2	8	59.20
51																		3.40*2	2	13.60
52																				
53																	畳敷			12.00
54																		1	12	12.00
55																				
56																	上框:UC塗:*0.636			
57																	上り框			5.25
58																		Y	1	5.25
59																				
60																	上り框下:束:UC塗:*0.136			
61																	上り框下:束			5.00
62																		1	5	5.00
63																				
64																				

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食内部	飲食棟	401	食堂（飲食部分）	食堂（飲食部分）	1	23.65	5.25	3.36	0.06	3.90								

	床 (㎡)				巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他			
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量
65																	上り框下:壁板:UC塗:*0.264			
66																	上り框下:壁板			5.25
67																		Y	1	5.25
68																				
69																				
70																				
71																				
72																				
73																				
74																				
75																				
76																				
77																				
78																				
79																				
80																				
81																				
82																				
83																				
84																				
85																				
86																				
87																				
88																				
89																				
90																				
91																				
92																				
93																				
94																				
95																				
96																				

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食内部	飲食棟	402	食堂（通路部分）	食堂（通路部分）	1	18.29	2.55	5.56	0.06	6.10								

	床 (㎡)					巾木 (㎡)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他								
	材料	計算式	員数	数量		材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量					
1						【＜W1 a 面＞】				【＜W1 a 面＞】																
2						巾:WP(A):木面:H60				壁:WP(A):木面				【＜C3面＞】												
3	【＜F1－D面＞】					●4:巾:新潟県産:H60				●4:壁:新潟県産羽目板				斜天:WP(A):木面:*1.02												
4	●3:床:コンクリ磨:仕上					●5:壁:GBR12.5:胴・羽目下:H60				●5:壁:GBR12.5:胴・羽目下				●7:斜天:新潟県産羽目板:*1.02												
5	床:増打30					47.57	壁:胴縁:PB下:H60				4.25	壁:胴縁:PB下				72.66	●8:斜天:野縁:羽目板下:*1.02				46.64	天井:廻縁:塩ビ				41.78
6	*AS	18.29	2.55	1	46.64	A面	17.89	1	17.89	A面	17.89	6.04	1	108.06	*AS	18.29	2.55	1	46.64		X	2	36.58			
7	手洗い	2.07	0.45	1	0.93	A面開口	1.97	-6	-11.82	A面開口	1.97	3.84	-6	-45.39						Y*1.02	2	5.20				
8						〃	0.91	-2	-1.82	〃	0.91	3.84	-2	-6.99												
9						B面	2.55	1	2.55	#AW-B01	0.82	0.60	-12	-5.90	【＜C1面＞】				ライ:面台:W150				0.65			
10						#SSD-B01	2.55	-1	-2.55	B面	2.55	5.77	1	14.71	天:WP(A):木面				C面	0.65	1	0.65				
11						D面	2.55	1	2.55	#SSD-B01	2.55	2.44	-1	-6.22	●7:天:新潟県産羽目板											
12						#SSD-B01	2.55	-1	-2.55	D面	2.55	5.77	1	14.71	●8:天:LGS:羽目板下:3.0<H				0.93	面台:シーリング				1.60		
13										#SSD-B01	2.55	2.44	-1	-6.22	手洗い	2.07	0.45	1	0.93	C面	(0.65+0.15)*2	1	1.60			
14																										
15																			壁出隅:コーナーガード:WP							
16						【＜W1 a (t=60) 面＞】				【＜W1 a (t=60) 面＞】				【見掛け梁型】				壁出隅:コーナーガード				10.00				
17						巾:WP(A):木面:H60				壁:WP(A):木面				梁:WP(A):木面				33.07		2.50	4	10.00				
18						●4:巾:新潟県産:H60				●4:壁:新潟県産羽目板				T1:Y9-11				2.60	0.78	8	16.22					
19						●5:壁:GBR12.5:胴・羽目下:H60				●5:壁:GBR12.5:胴・羽目下				〃				2.70	0.78	8	16.85	壁下地補強:手洗い				1.00
20						壁:胴縁(60):PB下:H60				4.76	壁:胴縁(60):PB下				72.96						1	1	1.00			
21						C面	18.69	1	18.69	C面	18.69	5.50	1	102.80												
22						C面開口	1.51	-1	-1.51	C面開口	1.51	2.44	-1	-3.68						サッシ額縁:WP(A)塗り:W535						
23						カウンター開	2.07	-4	-8.28	カウンター開	2.07	1.94	-4	-16.06						サッシ:額縁:500*25				34.08		
24						手洗い	2.07	-1	-2.07	手洗い	2.07	2.44	-1	-5.05						#AW-B01	2.84	12	34.08			
25						cafe開口	2.07	-1	-2.07	cafe開口	2.07	2.44	-1	-5.05												
26																										
27																										
28																										
29																										
30																										
31																										
32																										

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食内部	飲食棟	402	食堂（通路部分）	食堂（通路部分）	1	18.29	2.55	5.56	0.06	6.10								

	床 (㎡)				巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他			
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量
33					【＜W2 b面＞】				【＜W2 b面＞】											
34					巾:WP(A):木面:H60				壁:WP(A):木面											
35					●4:巾:新潟県産:H60				●4:壁:新潟県産羽目板											
36					●5:壁:GBS12.5+9.5:胴・羽目:H60				●5:壁:GBS12.5+9.5:胴・羽目下											
37					壁:胴縁:PB下:H60				2.17	壁:胴縁:PB下				6.69						
38					手洗い	2.07	1	2.07	手洗い	2.07	2.44	1	5.05							
39					〃	0.45	2	0.90	〃	0.45	2.44	2	2.20							
40					#[L1]	-----	-1	-0.80	#[F1]	-----	-----	-1	-0.19							
41									#[F2]	-----	-----	-1	-0.56							
42																				
43					【＜W1 a面＞ライニング面】															
44					巾:WP(A):木面:H60															
45					巾:新潟県産:H60				【＜W2 b面＞ライニング面】											
46					●4:壁:マミン化3:PB面:H100				●4:壁:マミン化3:PB面											
47					●5:壁:GBS12.5+9.5:胴・マ:H60				●5:壁:GBS12.5+9.5:胴・マ化下											
48					ライ壁:胴縁:PB下:H60				0.80	ライ壁:胴縁:PB下				0.19						
49						0.65	1	0.65		0.65	0.94	1	0.61							
50						0.15	1	0.15		0.15	0.94	1	0.14							
51									#[F2]	-----	-----	-1	-0.56							
52																				
53																				
54					【手洗い器部分】															
55					●4:壁:マミン化3:PB面															
56					●5:ライ壁:耐合12:胴・マ化下															
57					ライ壁:胴縁:PB下								0.56							
58										0.60	0.94	1	0.56							
59																				
60																				
61																				
62																				
63																				
64																				

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食内部	飲食棟	403	c a f eスペース	c a f eスペース	1	6.77	7.95	2.50	0.06		29.87							

	床 (㎡)				巾木 (㎡)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他								
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量					
1					【＜W1 a (15) 面＞】				【＜W1 a (15) 面＞】																
2					巾:WP(A):木面:H60				壁:WP(A):木面				【＜C2 a 面＞】												
3					●4:巾:新潟県産:H60				●4:壁:新潟県産羽目板				天:新潟県産ルﾊﾞｰ:30*90												
4	【＜F1－D面＞】				●5:壁:GBR12.5:胴・羽目下:H60				●5:壁:GBR12.5:胴・羽目下				●7:天:DR塗装品:PB面												
5	●3:床:ｺﾝｸﾘｰﾄ磨:仕上				壁:胴縁(15):PB下:H60				壁:胴縁(15):PB下				天:GBR9.5:LGS面・DR下												
6	床:増打30				41.99	壁:構造9+気密ﾌｨﾙﾑ:H60				1.36	壁:構造9+気密ﾌｨﾙﾑ				3.14	●8:天:LGS:GBR下:1.5<H<3.0				30.19	天井:廻縁:塩ﾋﾞ				29.87
7		4.37	5.40	1	23.60	廻縁より	29.87	1	29.87	廻縁より	29.87	2.44	1	72.88		4.37	5.40	1	23.60	*AL	2(X+Y)	1	29.44		
8		7.21	2.55	1	18.39	#LD-B01	0.80	-1	-0.80	#LD-B01	0.80	1.94	-1	-1.55		7.21	2.55	1	18.39	柱型	(0.60-0.15)*2	2	1.80		
9						C面サッシ	2.35	-3	-7.05	C面サッシ	2.35	2.44	-3	-17.20	#[C1]	-----	-----	-1	-11.80	〃	(0.45-0.15)*2	1	0.60		
10						D面サッシ	2.55	-1	-2.55	D面サッシ	2.55	2.44	-1	-6.22						食堂	2.116-0.15	-1	-1.97		
11						#[L1]	-----	-1	-9.56	ｶｳﾝﾀｰ開	2.55	1.05	-1	-2.68											
12						#[L2]	-----	-1	-2.70	#[F1]	-----	-----	-1	-21.23	【＜C2 a 面＞】				天:WP(A):木ﾙﾊﾞｰ面:30*90						
13						#[L3]	-----	-1	-2.70	#[F2]	-----	-----	-1	-6.59	天:新潟県産ﾙﾊﾞｰ:30*90				天井:SOP塗(黒):木面:*0.14				41.99		
14						#[L4]	-----	-1	-3.15	#[F3]	-----	-----	-1	-6.59	●7:天:DR塗装品:PB面				天井より 30.19+11.80				1	41.99	
15										#[F4]	-----	-----	-1	-7.68	天:GBR9.5:LGS面・DR下										
16															●8:天:LGS:GBR下:3.0<H				11.80	床下点検口				1.00	
17																4.37	2.70	1	11.80		1	1	1.00		
18					【＜W2 b 面＞】				【＜W2 b 面＞】																
19					巾:WP(A):木面:H60				壁:WP(A):木面										消火器ﾎﾞｯｸｽ				1.00		
20					●4:巾:新潟県産:H60				●4:壁:新潟県産羽目板										1		1	1.00			
21					●5:壁:GBS12.5+9.5:胴・羽目:H60				●5:壁:GBS12.5+9.5:胴・羽目下																
22					壁:胴縁:PB下:H60				9.56	壁:胴縁:PB下				21.23						天井:PR				7.95	
23					A面	2.41	1	2.41	A面	2.41	2.44	1	5.88						B面	1.35*2-0.15	1	2.55			
24					#LD-B01	0.80	-1	-0.80	#LD-B01	0.80	1.94	-1	-1.55						D面	1.35*4	1	5.40			
25					B面	7.95	1	7.95	B面	7.95	2.44	1	19.40												
26									ｶｳﾝﾀｰ開	2.50	1.00	-1	-2.50						BB:WP塗:150*150:*0.45						
27																			BB:150*150				9.60		
28																		C面	2.50-0.15	3	7.05				
29																		D面	1.35*2-0.15	1	2.55				
30																									
31																		AWW-B02:ﾛｰﾙﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ:C面				3.00			
32																		1		3	3.00				



仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食内部	飲食棟	403	c a f eスペース	c a f eスペース	1	6.77	7.95	2.50	0.06		29.87							

	床 (㎡)				巾木 (㎡)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他				
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	
33					【<W1 a (15) 面>】				【<W1 a (15) 面>】												
34					巾:WP(A):木面:H60				壁:WP(A):木面								AWW-B02:ロールラインド: D面				1.00
35					●4:巾:新潟県産:H60				●4:壁:新潟県産羽目板								1		1	1.00	
36					●5:壁:GBR12.5:胴・羽目下:H60				●5:壁:GBR12.5:胴・羽目下												
37					壁:胴縁(15):PB下:H60				壁:胴縁(15):PB下								<K-7>				3.00
38					壁:構造9+気密フィルム:H60				2.70	壁:構造9+気密フィルム				6.59				1		3	3.00
39					D面	5.40	1	5.40	D面	5.40	2.44	1	13.18								
40					#[L3]	-----	-1	-2.70	#[F3]	-----	-----	-1	-6.59				<K-7>:SOP塗				4.20
41																		2.31*0.09*2	3	1.26	
42																		0.45*0.09*3	3	0.36	
43					【<W1 b (15) 面>】				【<W1 b (15) 面>】									1.20*0.12*6	3	2.58	
44					●4:巾:磁器質タイル				●4:壁:磁器質タイル												
45					●5:壁:GBS12.5:胴・タイル下:H60				●5:壁:GBS12.5:胴・タイル下								壁出隅:コーナークート:WP				
46					壁:胴縁(15):PB下:H60				壁:胴縁(15):PB下								壁出隅:コーナークート				2.50
47					壁:構造9+気密フィルム:H60				2.70	壁:構造9+気密フィルム				6.59				H		1	2.50
48					D面	2.70	1	2.70	D面	2.70	2.44	1	6.59								
49																					
50																					
51					【見掛け柱型】																
52					巾:WP(A):木面:H60				【見掛け柱型】												
53					●4:巾:新潟県産:H60				●4:柱:WP(A):木面												
54					●5:柱型:見掛け面積:H60				3.15	●5:柱型:見掛け面積				7.68							
55					Y9通り	1.05	1	1.05	Y9通り	1.05	2.44	1	2.56								
56					Y3通り	1.05	2	2.10	Y3通り	1.05	2.44	2	5.12								
57																					
58																					
59																					
60																					
61																					
62																					
63																					
64																					

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食内部	飲食棟	404	風除室－１	風除室－１	1	2.02	2.55	2.50	0.06									

	床				巾木				壁				天井				その他								
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量					
1					【＜W1 a面＞】				【＜W1 a面＞】				【＜C2 a面＞】												
2					巾:WP(A):木面:H60				壁:WP(A):木面				天:新潟県産ルーバー:30*90												
3	【＜F1－D面＞】				●4:巾:新潟県産:H60				●4:壁:新潟県産羽目板				●7:天:DR塗装品:PB面												
4	●3:床:コンクリート磨:仕上				●5:壁:GBR12.5:胴・羽目下:H60				●5:壁:GBR12.5:胴・羽目下				天:GBR9.5:LGS面・DR下												
5	床:増打30				5.15	壁:胴縁:PB下:H60				4.04	壁:胴縁:PB下				9.86	●8:天:LGS:GBR下:3.0<H				5.15	天井:廻縁:塩ビ				9.14
6	*AS	2.02	2.55	1	5.15	A面	1.97	1	1.97	A面	1.97	2.44	1	4.81	*AS	2.02	2.55	1	5.15	*AL	2(X+Y)	1	9.14		
7						C面	2.07	1	2.07	C面	2.07	2.44	1	5.05											
8																		天:WP(A):木ルーバー面:30*90							
9																		天井:SOP塗(黒):木面:*0.14				5.15			
10																		天井より	5.15		1	5.15			
11																									
12																		防護柵:1200*900				2.00			
13																		1		2	2.00				
14																									
15																		防護柵:合わせガラス				1.90			
16																		1.20*0.79		2	1.90				
17																									
18																		合わせガラス(シー) (両):<2.00:*2				7.96			
19																		(1.20+0.79)*2		2	7.96				
20																									
21																		防護柵:WP(A):*0.208				7.96			
22																		(1.20+0.79)*2		2	7.96				
23																									
24																									
25																									
26																									
27																									
28																									
29																									
30																									
31																									
32																									

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食内部	飲食棟	405	風除室－2	風除室－2	1	2.02	2.55	2.50	0.06									

	床				巾木				壁				天井				その他								
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量					
1					【＜W1 a 面＞】				【＜W1 a 面＞】				【＜C2 a 面＞】												
2					巾:WP(A):木面:H60				壁:WP(A):木面				天:新潟県産ルーバー:30*90												
3	【＜F1－D面＞】				●4:巾:新潟県産:H60				●4:壁:新潟県産羽目板				●7:天:DR塗装品:PB面												
4	●3:床:コンクリ磨:仕上				●5:壁:GBR12.5:胴・羽目下:H60				●5:壁:GBR12.5:胴・羽目下				天:GBR9.5:LGS面・DR下												
5	床:増打30				5.15	壁:胴縁:PB下:H60				1.97	壁:胴縁:PB下				4.81	●8:天:LGS:GBR下:3.0<H				5.15	天井:廻縁:塩ビ				9.14
6	*AS	2.02	2.55	1	5.15	A面	1.97	1	1.97	A面	1.97	2.44	1	4.81	*AS	2.02	2.55	1	5.15	*AL	2(X+Y)	1	9.14		
7																									
8																	天:WP(A):木ルーバー面:30*90								
9					【＜W1 a (t=60) 面＞】				【＜W1 a (t=60) 面＞】								天井:SOP塗(黒):木面:*0.14				5.15				
10					巾:WP(A):木面:H60				壁:WP(A):木面								天井より 5.15				1	5.15			
11					●4:巾:新潟県産:H60				●4:壁:新潟県産羽目板																
12					●5:壁:GBR12.5:胴・羽目下:H60				●5:壁:GBR12.5:胴・羽目下								防護柵:1200*900					2.00			
13					壁:胴縁(60):PB下:H60				2.07	壁:胴縁(60):PB下				5.05					1		2	2.00			
14					C面	2.07	1	2.07	C面	2.07	2.44	1	5.05												
15																	防護柵:合わせがらす					1.90			
16																		1.20*0.79		2	1.90				
17																									
18																	合わせがらす(シ-)(両):<2.00:*2					7.96			
19																		(1.20+0.79)*2		2	7.96				
20																									
21																	防護柵:WP(A):*0.208					7.96			
22																		(1.20+0.79)*2		2	7.96				
23																									
24																									
25																									
26																									
27																									
28																									
29																									
30																									
31																									
32																									

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食内部	飲食棟	406	厨房	厨房	1	9.32	8.55	2.50	0.10		40.24							

	床 (㎡)					巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他					
	材料	計算式	員数	数量		材料	計算式	員数	数量		材料	計算式	員数	数量		材料	計算式	員数	数量				
1	【＜F 2 b面＞】					【＜W5 b面＞】				【＜W5 b面＞】													
2	床:樹脂ワックス:FS面					巾:FS(C) 2:FK面:H100				壁:EP-G塗り:FK面				【＜C 1面＞】									
3	●1:床:FS(C) 2:SL面					●4:壁:FK8:PB面・塗装下:H100				●4:壁:FK8:PB面・塗装下				天:EP-G塗り:FK面									
4	●2:床:SL8:貼物下					●5:壁:GBS12. 5:LGS-FK下:H100				●5:壁:GBS12. 5:LGS-FK下				●7:天:FK6:LGS面・塗装下									
5	床:コンクリ:SL下					74. 83	壁:LGS20*40:H100			10. 36	壁:LGS20*40			29. 91	●8:天:LGS:FK下:1. 5<H<3. 0			62. 61	天井:廻縁:塩ビ*			40. 24	
6	*AS	9. 32	8. 55	1	79. 69	廻縁より	40. 24	1	40. 24	廻縁より	40. 24	2. 40	1	96. 58	*AS	9. 32	8. 55	1	79. 69	*AL	2 (X+Y)	1	35. 74
7	検品検収	2. 49	1. 95	-1	-4. 86	#LHD-B01	0. 80	-1	-0. 80	#LHD-B01	1. 52	-----	-1	-1. 52	検品検収	2. 49	1. 95	-1	-4. 86	柱型	(0. 60-0. 15)*2	5	4. 50
8						#LHD-B02	0. 90	-1	-0. 90	#LHD-B02	1. 71	-----	-1	-1. 71	#[C1]	-----	-----	-1	-12. 22				
9						#LHD-B03	0. 90	-1	-0. 90	#LHD-B03	1. 71	-----	-1	-1. 71						床下点検口			3. 00
10						カクサ家具	2. 07	-4	-8. 28	カクサ家具	2. 07	1. 90	-4	-15. 73						1	3	3. 00	
11						#[L1]	-----	-1	-5. 95	#[F1]	-----	-----	-1	-15. 25	【＜C 1面＞】								
12						#[L2]	-----	-1	-0. 65	#[F2]	-----	-----	-1	-0. 59	天:EP-G塗り:FK面					ライ:面台:W150			0. 65
13						#[L3]	-----	-1	-7. 15	#[F3]	-----	-----	-1	-17. 56	●7:天:FK6:LGS面・塗装下					B面	0. 65	1	0. 65
14						#[L4]	-----	-1	-5. 25	#[F4]	-----	-----	-1	-12. 60	●8:天:LGS:FK下:3. 0<H				12. 22				
15																9. 05	1. 35	1	12. 22	面台:シーリング*			1. 60
16																			B面	(0. 65+0. 15)*2		1	1. 60
17						【＜W2 b + 5 b面＞】				【＜W2 b + 5 b面＞】													
18						巾:FS(C) 2:FK面:H100				壁:EP-G塗り:FK面									<K-5>			1. 00	
19						●4:壁:FK8:PB面・塗装下:H100				●4:壁:FK8:PB面・塗装下									1	1	1. 00		
20						●5:壁:GBS12. 5:LGS-FK下:H100				●5:壁:GBS12. 5:LGS-FK下													
21						壁:LGS20*40:H100				壁:LGS20*40									家具:UC塗			5. 29	
22						壁:GBS12. 5+9. 5:胴・LGS下:H100				壁:GBS12. 5+9. 5:胴・LGS下									6. 451*0. 82	1	5. 29		
23						壁:胴縁:PB下:H100			5. 95	壁:胴縁:PB下			15. 25										
24						B面	6. 60	1	6. 60	B面	6. 60	2. 40	1	15. 84									
25						#[L2]	-----	-1	-0. 65	#[F2]	-----	-----	-1	-0. 59									
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
32																							

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食内部	飲食棟	406	厨房	厨房	1	9.32	8.55	2.50	0.10		40.24							

	床 (㎡)				巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他			
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量
33					【＜W2 b + 5 b 面＞ライニング】				【＜W2 b + 5 b 面＞ライニング】											
34					巾:FS(C)2:FK面:H100				壁:EP-G塗り:FK面											
35					●4:壁:FK8:PB面・塗装下:H100				●4:壁:FK8:PB面・塗装下											
36					●5:壁:GBS12.5:LGS・FK下:H100				●5:壁:GBS12.5:胴・FK下											
37					㊦壁:胴縁:PB下:H100				㊦壁:胴縁:PB下											
38					壁:LGS20*40:H100				壁:LGS20*40											
39					壁:GBS12.5+9.5:胴・LGS下:H100				壁:GBS12.5+9.5:胴・LGS下											
40					壁:胴縁:PB下:H100				0.65	壁:胴縁:PB下				0.59						
41					B面	0.65	1	0.65	B面	0.65	0.90	1	0.59							
42																				
43																				
44					【＜W4 b + 5 b 面＞】				【＜W4 b + 5 b 面＞】											
45					巾:FS(C)2:FK面:H100				壁:EP-G塗り:FK面											
46					●4:壁:FK8:PB面・塗装下:H100				●4:壁:FK8:PB面・塗装下											
47					●5:壁:GBS12.5:LGS・FK下:H100				●5:壁:GBS12.5:LGS・FK下											
48					壁:LGS20*40:H100				壁:LGS20*40											
49					壁:GBS12.5+9.5:胴・LGS下:H100				壁:GBS12.5+9.5:胴・LGS下											
50					壁:胴縁:PB下:H100				7.15	壁:胴縁:PB下				17.56						
51					D面	7.95	1	7.95	D面	7.95	2.40	1	19.08							
52					#LHD-B01	0.80	-1	-0.80	#LHD-B01	1.52	-----	-1	-1.52							
53																				
54																				
55					【見掛け柱型】				【見掛け柱型】											
56					巾:FS(C)2:FK面:H100				●4:柱:WP(A):木面											
57					●6:柱型:見掛け面積:H100				5.25	●5:柱型:見掛け面積				12.60						
58					Y8通り	1.05	3	3.15	Y8通り	1.05	2.40	3	7.56							
59					Y2-3通り	1.05	2	2.10	Y2-3通り	1.05	2.40	2	5.04							
60																				
61																				
62																				
63																				
64																				

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食内部	飲食棟	407	テイクアウト厨房	テイクアウト厨房	1	2.16	4.80	2.50	0.10									

	床					巾木				壁				天井				その他					
	材料	計算式	員数	数量		材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量		
1						【＜W4 b + 5 b 面＞】				【＜W4 b + 5 b 面＞】													
2						巾:FS(C)2:FK面:H100				壁:EP-G塗り:FK面													
3	【＜F 2 b 面＞】					●4:壁:FK8:PB面・塗装下:H100				●4:壁:FK8:PB面・塗装下													
4	床:樹脂ワックス:FS面					●5:壁:GBS12.5:LGS:FK下:H100				●5:壁:GBS12.5:LGS:FK下				【＜C 1 面＞】									
5	●1:床:FS(C)2:SL面					壁:LGS20*40:H100				壁:LGS20*40				天:EP-G塗り:FK面									
6	●2:床:SL8:貼物下					壁:GBS12.5+9.5:胴・LGS下:H100				壁:GBS12.5+9.5:胴・LGS下				●7:天:FK6:LGS面・塗装下									
7	床:コンクリート:SL下					10.37	壁:胴縁:PB下:H100			8.32	壁:胴縁:PB下			17.69	●8:天:LGS:FK下:1.5<H<3.0			7.58	天井:廻縁:塩ビ			13.92	
8	*AS	2.16	4.80	1	10.37	*AL	13.92	1	13.92	*AF	13.92	2.40	1	33.41	*AS	2.16	4.80	1	10.37	*AL	2(X+Y)	1	13.92
9						#LD-B01	0.80	-1	-0.80	#LD-B01	0.80	1.90	-1	-1.52	#[C1]	-----	-----	-1	-2.79				
10						#LHD-B01	0.80	-1	-0.80	#LHD-B01	1.52	-----	-1	-1.52						<K-6>			
11						#[L1]	-----	-1	-4.00	カウンター開	2.55	1.05	-1	-2.68						<K-6>:三方枠			1.00
12										#[F1]	-----	-----	-1	-10.00	【＜C 1 面＞】					1	1	1.00	
13														天:EP-G塗り:FK面									
14														●7:天:FK6:LGS面・塗装下				<K-6>:SOP塗:W220				4.65	
15						【＜W2 b + 5 b 面＞】				【＜W2 b + 5 b 面＞】				●8:天:LGS:FK下:3.0<H				2.79		2.55+1.05*2	1	4.65	
16						巾:FS(C)2:FK面:H100				壁:EP-G塗り:FK面					2.07	1.35	1	2.79					
17						●4:壁:FK8:PB面・塗装下:H100				●4:壁:FK8:PB面・塗装下													
18						●5:壁:GBS12.5:LGS:FK下:H100				●5:壁:GBS12.5:LGS:FK下													
19						壁:LGS20*40:H100				壁:LGS20*40													
20						壁:GBS12.5+9.5:胴・LGS下:H100				壁:GBS12.5+9.5:胴・LGS下													
21						壁:胴縁:PB下:H100			4.00	壁:胴縁:PB下			10.00										
22						B面	4.80	1	4.80	B面	4.80	2.40	1	11.52									
23						#LHD-B01	0.80	-1	-0.80	#LHD-B01	1.52	-----	-1	-1.52									
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
32																							

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食内部	飲食棟	408	検品検収室	検品検収室	1	12.16	3.15	2.50	0.10		31.52							

	床 (㎡)				巾木 (㎡)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他								
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量					
1	【＜F 2 b面＞】				【＜W 2 a面＞】				【＜W 2 a面＞】																
2	床:樹脂ワックス:FS面				巾:FS(C) 2:FK面:H100				壁:EP-G塗り:FK面				【＜C 1面＞】												
3	●1:床:FS(C) 2:SL面				●4:壁:FK8:PB面・塗装下:H100				●4:壁:FK8:PB面・塗装下				天:EP-G塗り:FK面												
4	●2:床:SL8:貼物下				●5:壁:GBR12. 5+9. 5:胴・FK:H100				●5:壁:GBR12. 5+9. 5:胴・FK下				●7:天:FK6:LGS面・塗装下												
5	床:コンクリート:SL下				26. 08	壁:胴縁:PB下:H100				11. 79	壁:胴縁:PB下				28. 12	●8:天:LGS:FK下:1. 5<H<3. 0				26. 08	天井:廻縁:塩ビ°				31. 52
6		6. 53	1. 20	1	7. 84	廻縁より	31. 52	1	31. 52	廻縁より	31. 52	2. 40	1	75. 65		6. 53	1. 20	1	7. 84	*AL	2 (X+Y)	1	30. 62		
7		4. 14	0. 15	1	0. 62	#LD-B02	0. 90	-1	-0. 90	#LD-B02	0. 90	1. 90	-1	-1. 71		4. 14	0. 15	1	0. 62	柱型	(0. 60-0. 15)*2	1	0. 90		
8		9. 79	1. 80	1	17. 62	#LD-B03	0. 90	-1	-0. 90	#LD-B03	0. 90	1. 90	-1	-1. 71		9. 79	1. 80	1	17. 62						
9						#LD-B04	0. 75	-1	-0. 75	#LD-B04	0. 75	1. 90	-1	-1. 43						消火器ボックス			1. 00		
10						#LHD-B02	0. 90	-1	-0. 90	#LHD-B02	1. 71	-----	-1	-1. 71						1		1	1. 00		
11						#LHD-B03	0. 90	-1	-0. 90	#LHD-B03	1. 71	-----	-1	-1. 71											
12						#LHD-B08	0. 75	-1	-0. 75	#LHD-B08	1. 42	-----	-1	-1. 42						床下点検口			2. 00		
13						#SD-B01	1. 35	-1	-1. 35	#SD-B01	1. 35	1. 90	-1	-2. 57						1		2	2. 00		
14						#[L1]	-----	-1	-0. 45	#[F1]	-----	-----	-1	-1. 46											
15						#[L2]	-----	-1	-3. 05	#[F2]	-----	-----	-1	-7. 99											
16						#[L3]	-----	-1	-9. 18	#[F3]	-----	-----	-1	-23. 30											
17						#[L4]	-----	-1	-1. 05	#[F4]	-----	-----	-1	-2. 52											
18																									
19																									
20						【＜W 4 a面＞】				【＜W 4 a面＞】															
21						巾:FS(C) 2:FK面:H100				壁:EP-G塗り:FK面															
22						●4:壁:FK8:PB面・塗装下:H100				●4:壁:FK8:PB面・塗装下															
23						●5:壁:GBR12. 5+9. 5:胴・FK:H100				●5:壁:GBR12. 5+9. 5:胴・FK下															
24						壁:胴縁:PB下:H100				0. 45	壁:胴縁:PB下				1. 46										
25						B面	1. 20	1	1. 20	B面	1. 20	2. 40	1	2. 88											
26						#LHD-B08	0. 75	-1	-0. 75	#LHD-B08	1. 42	-----	-1	-1. 42											
27																									
28																									
29																									
30																									
31																									
32																									

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食内部	飲食棟	408	検品検収室	検品検収室	1	12.16	3.15	2.50	0.10		31.52							

	床 (㎡)				巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他			
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量
33									【<W2 a (15)面>】											
34					【<W2 a (15)面>】				壁:EP-G塗り:FK面											
35					巾:FS(C)2:FK面:H100				●4:壁:FK8:PB面・塗装下											
36					●4:壁:FK8:PB面・塗装下:H100				●5:壁:GBR12.5+9.5:胴・FK下											
37					●5:壁:GBR12.5+9.5:胴・FK:H100				壁:胴縁(15):PB下											
38					壁:胴縁(15):PB下:H100				3.05	壁:構造9+気密フィルム				7.99						
39					B面	1.95	1	1.95	B面	1.95	2.40	1	4.68							
40					#SD-B01	1.35	-1	-1.35	#SD-B01	1.35	1.90	-1	-2.57							
41					C面	2.45	1	2.45	C面	2.45	2.40	1	5.88							
42																				
43																				
44					【<W2 b面>】				【<W2 b面>】											
45					巾:FS(C)2:FK面:H100				壁:EP-G塗り:FK面											
46					●4:壁:FK8:PB面・塗装下:H100				●4:壁:FK8:PB面・塗装下											
47					●5:壁:GBS12.5+9.5:胴・FK:H100				●5:壁:GBS12.5+9.5:胴・FK下											
48					壁:胴縁:PB下:H100				9.18	壁:胴縁:PB下				23.30						
49					C面	9.93	1	9.93	C面	9.93	2.40	1	23.83							
50					#LD-B03	0.90	-1	-0.90	#LD-B03	0.90	1.90	-1	-1.71							
51					#LD-B04	0.75	-1	-0.75	#LD-B04	0.75	1.90	-1	-1.43							
52					#LHD-B03	0.90	-1	-0.90	#LHD-B03	1.71	-----	-1	-1.71							
53					D面	1.80	1	1.80	D面	1.80	2.40	1	4.32							
54																				
55																				
56					【柱型面】															
57					巾:FS(C)2:FK面:H100				【柱型面】											
58					●6:巾木下面積:H100				1.05	●6:壁:EP-G塗り:木面				2.52						
59					BX11・Y4	1.05	1	1.05	BX11・Y4	1.05	2.40	1	2.52							
60																				
61																				
62																				
63																				
64																				



仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食内部	飲食棟	409	食品庫	食品庫	1	10.08	1.95	2.50	0.10									

	床				(㎡)	巾木				(㎡)	壁				(㎡)	天井				(㎡)	その他				
	材料	計算式	員数	数量		材料	計算式	員数	数量		材料	計算式	員数	数量		材料	計算式	員数	数量		材料	計算式	員数	数量	
1	【＜F 2 b面＞】					【＜W 1 b面＞】					【＜W 1 b面＞】														
2	床:樹脂ワックス:FS面					巾:FS(C)2:FK面:H100					壁:EP-G塗り:FK面					【＜C 1面＞】									
3	●1:床:FS(C)2:SL面					●4:壁:FK8:PB面・塗装下:H100					●4:壁:FK8:PB面・塗装下					天:EP-G塗り:FK面									
4	●2:床:SL8:貼物下					●5:壁:GBS12.5:胴・FK下:H100					●5:壁:GBS12.5:胴・FK下					●7:天:FK6:LGS面・塗装下									
5	床:コンクリート:SL下				19.66	壁:胴縁:PB下:H100				10.09	壁:胴縁:PB下				25.11	●8:天:LGS:FK下:H<1.5				19.66	天井:廻縁:塩ビ				24.06
6	*AS	10.08	1.95	1	19.66	*AL	24.06	1	24.06	*AF	24.06	2.40	1	57.74	*AS	10.08	1.95	1	19.66	*AL	2(X+Y)	1	24.06		
7						#LHD-B03	0.90	-2	-1.80	#LHD-B03	1.71	-----	-2	-3.42											
8						#[L1]	-----	-1	-12.17	#[F1]	-----	-----	-1	-29.21											
9																									
10																									
11						【＜W 1 b ( 1 5 ) 面＞】					【＜W 1 b ( 1 5 ) 面＞】														
12						巾:FS(C)2:FK面:H100					壁:EP-G塗り:FK面														
13						●4:壁:FK8:PB面・塗装下:H100					●4:壁:FK8:PB面・塗装下														
14						●5:壁:GBS12.5:胴・FK下:H100					●5:壁:GBS12.5:胴・FK下														
15						壁:胴縁(15):PB下:H100				12.17	壁:胴縁(15):PB下														
16						C面	10.22	1	10.22	壁:構造9+気密フィルム				29.21											
17						D面	1.95	1	1.95	C面	10.22	2.40	1	24.53											
18										D面	1.95	2.40	1	4.68											
19																									
20																									
21																									
22																									
23																									
24																									
25																									
26																									
27																									
28																									
29																									
30																									
31																									
32																									

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食内部	飲食棟	410	ゴミ庫	ゴミ庫	1	1.77	1.95	2.50	0.06									

	床 (㎡)				巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他								
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量					
1					【＜W1 a 面＞】				【＜W1 a 面＞】																
2	【＜F 1 面＞】				巾:VB60				壁:EP塗り:FK面				【＜C 1 面＞】												
3	●1:床:防塵塗装:コンクリ面				●4:壁:FK8:PB面・塗装下:H60				●4:壁:FK8:PB面・塗装下				天:EP-G塗り:FK面												
4	●2:床:コンクリ:防塵下				●5:壁:GBR12.5:胴・FK下:H60				●5:壁:GBR12.5:胴・FK下				●7:天:FK6:LGS面・塗装下												
5	床:増打10				3.45	壁:胴縁:PB下:H60				1.44	壁:胴縁:PB下				4.63	●8:天:LGS:FK下:H1.5				3.45	天井:廻縁:塩ビ°				7.44
6	*AS	1.77	1.95	1	3.45	*AL	7.44	1	7.44	*AF	7.44	2.44	1	18.15	*AS	1.77	1.95	1	3.45	*AL	2 (X+Y)	1	7.44		
7						#LD-B03	0.90	-1	-0.90	#LD-B03	0.90	1.94	-1	-1.75											
8						#LD-B06	1.35	-1	-1.35	#LD-B06	1.35	1.94	-1	-2.62					床下点検口				1.00		
9						#SD-B01	1.35	-1	-1.35	#SD-B01	1.35	1.94	-1	-2.62					1		1	1.00			
10						#[L1]	-----	-1	-2.40	#[F1]	-----	-----	-1	-6.53											
11																									
12																									
13					【＜W1 a (15) 面＞】				【＜W1 a (15) 面＞】																
14					巾:VB60				壁:EP塗り:FK面																
15					●4:壁:FK8:PB面・塗装下:H60				●4:壁:FK8:PB面・塗装下																
16					●5:壁:GBR12.5:胴・FK下:H60				●5:壁:GBR12.5:胴・FK下																
17					壁:胴縁(15):PB下:H60				壁:胴縁(15):PB下																
18					壁:構造9+気密フィルム:H60				2.40	壁:構造9+気密フィルム				6.53											
19					B面				1.95	1	1.95	B面	1.95	2.44	1	4.76									
20					#SD-B01				1.35	-1	-1.35	#SD-B01	1.35	1.94	-1	-2.62									
21					C面				1.80	1	1.80	C面	1.80	2.44	1	4.39									
22																									
23																									
24																									
25																									
26																									
27																									
28																									
29																									
30																									
31																									
32																									

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食内部	飲食棟	411	休憩室	休憩室	1	3.35	6.60	2.50	0.06									

	床 (㎡)				巾木 (㎡)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他								
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量					
1					【＜W2 a (15) 面＞】																				
2					巾:VB60				【＜W2 a (15) 面＞】																
3	【＜F1 面＞】				●4: 巾木下面積:H60				●4: 壁:VC:PB面																
4	●1: 床:TCP6.5:コンクリ面				●5: 壁:GBR12.5+9.5:胴・貼:H60				●5: 壁:GBR12.5+9.5:胴・貼下				【＜C1 面＞】												
5	●2: 床:コンクリ:貼物下				壁: 胴縁 (15) :PB下:H60				壁: 胴縁 (15) :PB下				●7: 天:DR (直) :LGS面												
6	床:増打3.5				22.11	壁: 構造9+気密フィルム:H60				11.20	壁: 構造9+気密フィルム				24.22	●8: 天:LGS:DR (直) 下:1.5<H<3.0				17.83	天井:廻縁:塩ビ				19.90
7	*AS	3.35	6.60	1	22.11	*AL	19.90	1	19.90	*AF	19.90	2.44	1	48.56	*AS	3.35	6.60	1	22.11	*AL	2 (X+Y)	1	19.90		
8						#LHD-B08	0.75	-1	-0.75	#LHD-B08	1.45	-----	-1	-1.45	# [C1]	-----	-----	-1	-4.28						
9						# [L1]	-----	-1	-2.10	#AW-B02	1.20	1.30	-2	-3.12						BB:WP塗:150*150:*0.45					
10						# [L2]	-----	-1	-5.85	# [F1]	-----	-----	-1	-5.12						BB:150*150				3.00	
11										# [F2]	-----	-----	-1	-14.65	【＜C1 面＞】				A面	1.20+0.15*2		2	3.00		
12															●7: 天:DR (直) :LGS面										
13					【＜W2 a (15) 面＞流し台前】									●8: 天:LGS:DR (直) 下:3.0<H				4.28	AW-B02:ﾌﾞﾗｲﾄﾞ				2.00		
14					巾:VB60				【＜W2 a (15) 面＞流し台前】					3.17	1.35	1	4.28		1		2	2.00			
15					●4: 壁:ﾌﾗﾐﾝ化3:PB面:H60				●4: 壁:ﾌﾗﾐﾝ化3:PB面																
16					●5: 壁:GBR12.5+9.5:胴・ﾌﾗ:H60				●5: 壁:GBR12.5+9.5:胴・ﾌﾗ化下									休憩:KK15				1.00			
17					壁: 胴縁 (15) :PB下:H60				壁: 胴縁 (15) :PB下									1		1	1.00				
18					壁: 構造9+気密フィルム:H60				2.10	壁: 構造9+気密フィルム				5.12											
19						B面	0.60	1	0.60	B面	0.60	2.44	1	1.46					流台:ｼｰﾘﾝｸﾞ				1.50		
20						C面	1.50	1	1.50	C面	1.50	2.44	1	3.66					1.50		1	1.50			
21																									
22																		壁:ﾌﾗﾐﾝ:見切り縁				5.00			
23					【＜W2 a 面＞】													H		2	5.00				
24					巾:VB60				【＜W2 a 面＞】																
25					●4: 巾木下面積:H60				●4: 壁:VC:PB面									サッシ額縁:WP (A) 塗り:W160							
26					●5: 壁:GBR12.5+9.5:胴・貼:H60				●5: 壁:GBR12.5+9.5:胴・貼下									サッシ:額縁:160*25				9.98			
27					壁: 胴縁:PB下:H60				5.85	壁: 胴縁:PB下				14.65					#AW-B02	4.99		2	9.98		
28						D面	6.60	1	6.60	D面	6.60	2.44	1	16.10											
29						#LHD-B08	0.75	-1	-0.75	#LHD-B08	1.45	-----	-1	-1.45											
30																									
31																									
32																									

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食内部	飲食棟	412	おむつ替え室	おむつ替え室	1	3.24	2.55	2.50	0.06									

	床 (㎡)				巾木 (㎡)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他								
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量					
1					【＜W2 a面＞】																				
2	【＜F 2面＞】				巾:VB60				【＜W2 a面＞】				【＜C 2 b面＞】												
3	●1:床:FS(A)2:SL面				●4:巾木下面積:H60				●4:壁:VC:PB面				●7:天:DR9:ホﾞｰﾄﾞ面												
4	●2:床:SL8:貼物下				●5:壁:GBR12.5+9.5:胴・貼:H60				●5:壁:GBR12.5+9.5:胴・貼下				天:GBNC9.5:LGS面・DR下												
5	床:ｺﾝｺﾅ:SL下				8.26	壁:胴縁:PB下:H60				8.48	壁:胴縁:PB下				23.34	●8:天:LGS:GBNC下:3.0<H				4.13	天井:廻縁:塩ビ*				12.48
6	*AS	3.24	2.55	1	8.26	*AL	11.58	1	11.58	*AF	11.58	2.44	1	28.26	*AS	3.24	2.55	1	8.26	*AL	2(X+Y)	1	11.58		
7						柱型	0.45	2	0.90	柱型	0.45	2.44	2	2.20	#[C1]	-----	-----	-1	-4.13	柱型	0.45*2	1	0.90		
8						#LHD-B06	0.75	-1	-0.75	#LHD-B06	1.45	-----	-1	-1.45											
9						#LHD-B07	0.75	-1	-0.75	#LHD-B07	1.45	-----	-1	-1.45						ﾗｲ:面台:W150		0.85			
10						#[L1]	-----	-1	-1.50	#[F1]	-----	-----	-1	-3.66	【＜C 2 b面＞】				C面	0.85	1	0.85			
11						#[L2]	-----	-1	-1.00	#[F2]	-----	-----	-1	-0.38	●7:天:DR9:ホﾞｰﾄﾞ面										
12										#[F3]	-----	-----	-1	-0.56	天:GBNC9.5:LGS面・DR下				面台:ｼｰﾘﾝｸﾞ		2.00				
13															●8:天:LGS:GBNC下:1.5<H<3.0				4.13	C面	(0.85+0.15)*2	1	2.00		
14						【＜W2 a面＞流し台前】									*AS	3.24	2.55	1/2	4.13						
15						巾:VB60				【＜W2 a面＞流し台前】										おむつ:KK9		1.00			
16						●4:壁:ﾌﾗﾐﾝ化3:PB面:H60				●4:壁:ﾌﾗﾐﾝ化3:PB面									1	1	1.00				
17						●5:壁:GBR12.5+9.5:胴・ﾎﾞ:H60				●5:壁:GBR12.5+9.5:胴・ﾌﾗ化下															
18						壁:胴縁:PB下:H60				1.50	壁:胴縁:PB下				3.66					流台:ｼｰﾘﾝｸﾞ		0.90			
19						B面	0.60	1	0.60	B面	0.60	2.44	1	1.46						0.90	1	0.90			
20						C面	0.90	1	0.90	C面	0.90	2.44	1	2.20											
21																			壁下地補強:手洗い		1.00				
22																			1	1	1.00				
23						【ライニング面】																			
24						巾:VB60				【ライニング面】									壁:ﾌﾗﾐﾝ:見切り縁		5.00				
25						●4:壁:ﾌﾗﾐﾝ化3:PB面:H60				●4:壁:ﾌﾗﾐﾝ化3:PB面									H	2	5.00				
26						●5:壁:GBR12.5+9.5:胴・ﾎﾞ:H60				●5:壁:GBR12.5+9.5:胴・ﾌﾗ化下															
27						ﾗｲ壁:胴縁:PB下:H60				1.00	ﾗｲ壁:胴縁:PB下				0.38										
28						C面	0.85	1	0.85	C面	0.85	0.94	1	0.80											
29						B面	0.15	1	0.15	B面	0.15	0.94	1	0.14											
30										#[F3]	-----	-----	-1	-0.56											
31																									
32																									

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食内部	飲食棟	412	おむつ替え室	おむつ替え室	1	3. 24	2. 55	2. 50	0. 06									

	床 (㎡)				巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他			
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量
33									【手洗い器部分】											
34									●4:壁:珪藻土3:PB面											
35									●5:珪壁:珪合12:珪・珪化下											
36									珪壁:珪縁:PB下				0. 56							
37									手洗い	0. 60	0. 94	1	0. 56							
38																				
39																				
40																				
41																				
42																				
43																				
44																				
45																				
46																				
47																				
48																				
49																				
50																				
51																				
52																				
53																				
54																				
55																				
56																				
57																				
58																				
59																				
60																				
61																				
62																				
63																				
64																				

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食内部	飲食棟	413	授乳室	授乳室	1	0.98	2.55	2.50	0.06									

	床				巾木				壁				天井				その他								
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量					
1					【＜W 2 a 面＞】																				
2	【＜F 2 面＞】				巾:VB60				【＜W 2 a 面＞】				【＜C 2 b 面＞】												
3	●1:床:FS(A)2:SL面				●4:巾木下面積:H60				●4:壁:VC:PB面				●7:天:DR9:床*ト*面												
4	●2:床:SL8:貼物下				●5:壁:GBR12.5+9.5:胴・貼:H60				●5:壁:GBR12.5+9.5:胴・貼下				天:GBNC9.5:LGS面・DR下												
5	床:コンコ:SL下				2.50	壁:胴縁:PB下:H60				6.31	壁:胴縁:PB下				15.78	●8:天:LGS:GBNC下:3.0<H				1.25	天井:廻縁:塩ビ*				7.06
6	*AS	0.98	2.55	1	2.50	*AL	7.06	1	7.06	*AF	7.06	2.44	1	17.23	*AS	0.98	2.55	1	2.50	*AL	2(X+Y)	1	7.06		
7					#LHD-B07	0.75	-1	-0.75	#LHD-B07	1.45	-----	-1	-1.45	#[C1]	-----	-----	-1	-1.25							
8																									
9																									
10													【＜C 2 b 面＞】												
11													●7:天:DR9:床*ト*面												
12													天:GBNC9.5:LGS面・DR下												
13													●8:天:LGS:GBNC下:1.5<H<3.0				1.25								
14													*AS	0.98	2.55	1/2	1.25								
15																									
16																									
17																									
18																									
19																									
20																									
21																									
22																									
23																									
24																									
25																									
26																									
27																									
28																									
29																									
30																									
31																									
32																									

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食内部	飲食棟	414	廊下	廊下	1	1.58	5.40	2.50	0.06									

	床				巾木				壁				天井				その他								
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量					
1					【＜W2 a面＞】																				
2					巾:VB60				【＜W2 a面＞】				【＜C2 a面＞】												
3	【＜F1－D面＞】				●4:壁:珐珐化3:PB面:H60				●4:壁:珐珐化3:PB面				●7:天:DR9:ホ－ド－面												
4	●3:床:コンクリ磨:仕上				●5:壁:GBR12.5+9.5:胴:珐:H60				●5:壁:GBR12.5+9.5:胴:珐化下				天:GBR9.5:LGS面・DR下												
5	床:増打30				8.53	壁:胴縁:PB下:H60				9.13	壁:胴縁:PB下				23.90	●8:天:LGS:GBNC下:3.0<H				6.40	天井:廻縁:塩ビ				12.38
6	*AS	1.58	5.40	1	8.53	*AL	13.96	1	13.96	*AF	13.96	2.44	1	34.06	*AS	1.58	5.40	1	8.53	*AL	2(X+Y)	1	13.96		
7						A面	1.58	-1	-1.58	A面	1.58	2.44	-1	-3.86	#[C1]	-----	-----	-1	-2.13	A面	X	-1	-1.58		
8						#LHD-B04	0.80	-2	-1.60	#LHD-B04	1.55	-----	-2	-3.10											
9						#LHD-B05	0.90	-1	-0.90	#LHD-B05	1.75	-----	-1	-1.75						ルーバー天:見切り縁			1.51		
10						#LHD-B06	0.75	-1	-0.75	#LHD-B06	1.45	-----	-1	-1.45	【＜C2 a面＞】				A面	1.662-0.15		1	1.51		
11															●7:天:DR9:ホ－ド－面										
12															天:GBR9.5:LGS面・DR下					消火器ホックス			1.00		
13															●8:天:LGS:GBNC下:1.5<H<3.0				2.13	1		1	1.00		
14															*AS	1.58	1.35	1	2.13						
15																									
16																									
17																									
18																									
19																									
20																									
21																									
22																									
23																									
24																									
25																									
26																									
27																									
28																									
29																									
30																									
31																									
32																									

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食内部	飲食棟	415	機械室	機械室	1	3.69	1.95	2.50	0.06									

	床 (㎡)				巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他								
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量					
1					【＜W 2 a 面＞】																				
2	【＜F 1 面＞】				巾:VB60				【＜W 2 a 面＞】				【＜C 2 b 面＞】												
3	●1:床:防塵塗装:コンクリ面				●4:壁:GW50:PB面:H60				●4:壁:GW50:PB面				●7:天:GW50:PB面												
4	●2:床:コンクリ:防塵下				●5:壁:GBR12. 5+9. 5:胴・GW下:H60				●5:壁:GBR12. 5+9. 5:胴・GW下				天:GBNC9. 5:LGS面・GW下												
5	床:増打10				7. 20	壁:胴縁:PB下:H60				5. 65	壁:胴縁:PB下				14. 46	●8:天:LGS:GBNC下:H<1. 5				7. 20	天井:廻縁:塩ビ*				11. 28
6	*AS	3. 69	1. 95	1	7. 20	*AL	11. 28	1	11. 28	*AF	11. 28	2. 44	1	27. 52	*AS	3. 69	1. 95	1	7. 20	*AL	2 (X+Y)	1	11. 28		
7						#LD-B06	1. 35	-1	-1. 35	#LD-B06	1. 35	1. 94	-1	-2. 62											
8						#[L1]	-----	-1	-2. 07	#[F1]	-----	-----	-1	-5. 05											
9						#[L2]	-----	-1	-2. 21	#[F2]	-----	-----	-1	-5. 39											
10																									
11																									
12					【＜W 4 a 面＞】																				
13					巾:VB60				【＜W 4 a 面＞】																
14					●4:壁:GW50:PB面:H60				●4:壁:GW50:PB面																
15					●5:壁:GBR12. 5+9. 5:胴・GW下:H60				●5:壁:GBR12. 5+9. 5:胴・GW下																
16					壁:胴縁:PB下:H60				2. 07	壁:胴縁:PB下				5. 05											
17					A面	2. 07	1	2. 07	A面	2. 07	2. 44	1	5. 05												
18																									
19																									
20					【＜W 2 a ( 1 5 ) 面＞】																				
21					巾:VB60				【＜W 2 a ( 1 5 ) 面＞】																
22					●4:壁:GW50:PB面:H60				●4:壁:GW50:PB面																
23					●5:壁:GBR12. 5+9. 5:胴・GW下:H60				●5:壁:GBR12. 5+9. 5:胴・GW下																
24					壁:胴縁(15):PB下:H60				壁:胴縁(15):PB下																
25					壁:構造9+気密フィルム:H60				2. 21	壁:構造9+気密フィルム				5. 39											
26					C面	2. 21	1	2. 21	C面	2. 21	2. 44	1	5. 39												
27																									
28																									
29																									
30																									
31																									
32																									



仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食内部	飲食棟	416	M/WC	M/WC	1	4.56	2.55	2.50	0.10									

	床 (㎡)					巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他					
	材料	計算式	員数	数量		材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量		
1	【＜F 2面＞】					【＜W4 b面＞】																	
2	床:樹脂ワックス:FS面					巾木:ステンレス:H100				【＜W4 b面＞】				【＜C 2 b面＞】									
3	●1:床:FS(B)2:SL面					●4:壁:珪化3:PB面:H100				●4:壁:珪化3:PB面				●7:天:DR9:ボート面									
4	●2:床:SL8:貼物下					●5:壁:GBS12.5+9.5:胴:珪:H100				●5:壁:GBS12.5+9.5:胴:珪化下				天:GBNC9.5:LGS面・DR下									
5	床:コンクリート:SL下					9.41	壁:胴縁:PB下:H100			8.09	壁:胴縁:PB下			27.52	●8:天:LGS:GBNC下:1.5<H<3.0			10.55	天井:廻縁:塩ビ			14.22	
6	*AS	4.56	2.55	1	11.63	*AL	14.22	1	14.22	*AF	14.22	2.40	1	34.13	*AS	4.56	2.55	1	11.63	*AL	2(X+Y)	1	14.22
7	SK	1.20	0.90	-1	-1.08	#LHD-B04	0.80	-1	-0.80	#LHD-B04	1.52	-----	-1	-1.52	SK	1.20	0.90	-1	-1.08				
8	#[S1]	-----	-----	-1	-1.14	#[L1]	-----	-1	-5.33	#[F1]	-----	-----	-1	-2.91					壁:珪化化粧:シーリング:巾木上			14.28	
9										#[F2]	-----	-----	-1	-2.18					巾木より 8.09+5.33+0.86			1	14.28
10																							
11	【汚垂れ石部分】					【ライニング面】												壁:珪化化粧:シーリング:出隅:*2					
12	床:樹脂ワックス:FS面					巾木:ステンレス:H100				【ライニング面】								壁出隅:アルミジョイナー				2.40	
13	●1:汚垂れ石:FS(B)2:SL面					●4:壁:珪化3:PB面:H100				●4:壁:珪化3:PB面								H-B		1	2.40		
14	●2:床:SL8:貼物下					●5:壁:GBS12.5+9.5:胴:珪:H100				●5:壁:GBS12.5+9.5:胴:珪化下													
15	床:コンクリート:SL下					1.14	珪壁:胴縁:PB下:H100			5.33	珪壁:胴縁:PB下			2.91					壁:珪化化粧:シーリング:入隅			10.10	
16		1.90	0.60	1	1.14	A面	1.90	1	1.90	A面	1.90	1.10	1	2.09					H-B		5	12.00	
17						〃	2.57	1	2.57	〃	2.57	0.90	1	2.31					扉	2.00-B	-1	-1.90	
18						D面	0.86	1	0.86	D面	0.86	0.80	1	0.69									
19										#[F2]	-----	-----	-1	-2.18					壁:珪化化粧:シーリング:建具廻			4.60	
20																		LHD-B04	0.80+1.90*2		1	4.60	
21						【トイレブース:ライニング面】																	
22						巾木:ステンレス:H100				【トイレブース:ライニング面】								珪:面台:W150				6.19	
23						●4:壁:珪化3:PB面:H100				●4:壁:珪化3:PB面								A面	4.47-1.90		1	2.57	
24						●5:壁:GBS12.5+9.5:胴:珪:H100				●5:壁:GBS12.5+9.5:胴:珪化下								〃	1.90		1	1.90	
25						珪壁:胴縁:PB下:H100				0.86	珪壁:胴縁:PB下			0.69					D面	0.86		2	1.72
26						D面	0.86	1	0.86	D面	0.86	0.80	1	0.69									
27																		面台:シーリング				13.58	
28																		A面	(2.57+0.15)*2		1	5.44	
29																		〃	(1.90+0.15)*2		1	4.10	
30																		B面	(0.86+0.15)*2		2	4.04	
31																							
32																							

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食内部	飲食棟	416	M／WC	M／WC	1	4.56	2.55	2.50	0.10									

	床 (㎡)				巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他			
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量
33									【小便器・手洗い器部分】											
34									●4:壁:珪藻土3:PB面								トイレ鏡:450*950			2.00
35									●5:トイレ壁:珪藻土12:胴・珪藻土下								A面	1	2	2.00
36									トイレ壁:胴縁:PB下				2.18							
37									小便器	0.50	1.10	2	1.10				M/WC:トイレフース-B			1.00
38									手洗い	0.60	0.90	2	1.08					1	1	1.00
39																				
40																	M/WC:衝立-B			1.00
41																		1	1	1.00
42																				
43																	小便器用手摺			
44																	壁下地補強:小便器手摺			1.00
45																		1	1	1.00
46																				
47																	壁下地補強:小便器			2.00
48																		1	2	2.00
49																				
50																	壁下地補強:手洗い			2.00
51																		1	2	2.00
52																				
53																	壁下地補強:紙巻器			2.00
54																		1	2	2.00
55																				
56																	壁下地補強:ハンドドライヤー			1.00
57																		1	1	1.00
58																				
59																				
60																				
61																				
62																				
63																				
64																				

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食内部	飲食棟	417	W/WC	W/WC	1	2.83	3.90	2.50	0.10									

	床 (㎡)					巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他					
	材料	計算式	員数	数量		材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量		
1	【＜F 2面＞】					【＜W4 b面＞】																	
2	床:樹脂ワックス:FS面					巾木:ステンレス:H100				【＜W4 b面＞】				【＜C 2 b面＞】									
3	●1:床:FS(B)2:SL面					●4:壁:珪珪化3:PB面:H100				●4:壁:珪珪化3:PB面				●7:天:DR9:ボート面									
4	●2:床:SL8:貼物下					●5:壁:GBS12.5+9.5:胴・珪:H100				●5:壁:GBS12.5+9.5:胴・珪化下				天:GBNC9.5:LGS面・DR下									
5	床:コンクリート:SL下					11.04	壁:胴縁:PB下:H100			8.84	壁:胴縁:PB下			26.43	●8:天:LGS:GBNC下:1.5<H<3.0			11.04	天井:廻縁:塩ビ			13.46	
6	*AS	2.83	3.90	1	11.04	*AL	13.46	1	13.46	*AF	13.46	2.40	1	32.30	*AS	2.83	3.90	1	11.04	*AL	2(X+Y)	1	13.46
7						#LHD-B04	0.80	-1	-0.80	#LHD-B04	1.52	-----	-1	-1.52									
8						#[L1]	-----	-1	-3.82	#[F1]	-----	-----	-1	-3.27					壁:珪珪化粧:シーリング:巾木上			12.66	
9										#[F2]	-----	-----	-1	-1.08					巾木より 8.84+3.82		1	12.66	
10																							
11						【ライニング面】												壁:珪珪化粧:シーリング:入隅			7.70		
12						巾木:ステンレス:H100				【ライニング面】									H-B		4	9.60	
13						●4:壁:珪珪化3:PB面:H100				●4:壁:珪珪化3:PB面								扉	2.00-B		-1	-1.90	
14						●5:壁:GBS12.5+9.5:胴・珪:H100				●5:壁:GBS12.5+9.5:胴・珪化下													
15						珪壁:胴縁:PB下:H100			3.82	珪壁:胴縁:PB下			3.27					壁:珪珪化粧:シーリング:建具廻			4.60		
16						D面	0.85	2	1.70	D面	0.85	0.80	2	1.36					LHD-B04	0.80+1.90*2	1	4.60	
17						D面	2.12	1	2.12	D面	2.12	0.90	1	1.91									
18																		珪:面台:W150			3.82		
19																		D面	0.85		2	1.70	
20										【手洗い器部分】								D面	2.12		1	2.12	
21										●4:壁:珪珪化3:PB面													
22										●5:珪壁:珪合12:胴・珪化下								面台:シーリング			8.54		
23										珪壁:胴縁:PB下				1.08				B面	(0.85+0.15)*2		2	4.00	
24										手洗い	0.60	0.90	2	1.08				D面	(2.12+0.15)*2		1	4.54	
25																							
26																		珪:鏡:450*950			2.00		
27																		D面	1		2	2.00	
28																							
29																		W/WC:トイレブース-B			1.00		
30																		1			1	1.00	
31																							
32																							

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食内部	飲食棟	417	W／WC	W／WC	1	2.83	3.90	2.50	0.10									

	床 (㎡)				巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他			
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量
33																				
34																	壁下地補強:手洗い			2.00
35																	1		2	2.00
36																				
37																	壁下地補強:紙巻器			2.00
38																	1		2	2.00
39																				
40																	壁下地補強:ハントﾞドライヤー			1.00
41																	1		1	1.00
42																				
43																				
44																				
45																				
46																				
47																				
48																				
49																				
50																				
51																				
52																				
53																				
54																				
55																				
56																				
57																				
58																				
59																				
60																				
61																				
62																				
63																				
64																				

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食内部	飲食棟	418	H／WC	H／WC	1	2.68	2.18	2.50	0.10									

	床				(㎡)	巾木				(㎡)	壁				(㎡)	天井				(㎡)	その他				
	材料	計算式	員数	数量		材料	計算式	員数	数量		材料	計算式	員数	数量		材料	計算式	員数	数量		材料	計算式	員数	数量	
1	【＜F 2面＞】					【＜W 4 b面＞】																			
2	床:樹脂ワックス:FS面					巾木:ステンレス:H100					【＜W 4 b面＞】					【＜C 2 b面＞】									
3	●1:床:FS(B)2:SL面					●4:壁:マリン化3:PB面:H100					●4:壁:マリン化3:PB面					●7:天:DR9:ホード面									
4	●2:床:SL8:貼物下					●5:壁:GBS12.5+9.5:胴:マ:H100					●5:壁:GBS12.5+9.5:胴:マ化下					天:GBNC9.5:LGS面・DR下									
5	床:コンクリート:SL下				5.84	壁:胴縁:PB下:H100				8.82	壁:胴縁:PB下				21.62	●8:天:LGS:GBNC下:3.0<H				2.92	天井:廻縁:塩ビ				9.72
6	*AS	2.68	2.18	1	5.84	*AL	9.72	1	9.72	*AF	9.72	2.40	1	23.33	*AS	2.68	2.18	1	5.84	*AL	2(X+Y)	1	9.72		
7						#LHD-B05	0.90	-1	-0.90	#LHD-B05	1.71	-----	-1	-1.71	#[C1]	-----	-----	-1	-2.92						
8																				壁:マリン化粧:シーリング:巾木上			8.82		
9																				巾木より		8.82	1	8.82	
10															【＜C 2 b面＞】										
11															●7:天:DR9:ホード面					壁:マリン化粧:シーリング:入隅			7.70		
12															天:GBNC9.5:LGS面・DR下						H-B	4	9.60		
13															●8:天:LGS:GBNC下:1.5<H<3.0				2.92	扉	2.00-B	-1	-1.90		
14															*AS	2.68	2.18	1/2	2.92						
15																				壁:マリン化粧:シーリング:建具廻			4.70		
16																				LHD-B05	0.90+1.90*2	1	4.70		
17																									
18																				壁下地補強:手洗い			1.00		
19																				1		1	1.00		
20																									
21																				壁下地補強:紙巻器			1.00		
22																				1		1	1.00		
23																									
24																				壁下地補強:L型手摺					
25																				壁下地補強:可動手摺			1.00		
26																				1		1	1.00		
27																									
28																									
29																									
30																									
31																									
32																									

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食内部	飲食棟	419	調理員WC	調理員WC	1	1.77	1.95	2.50	0.10									

	床 (㎡)				巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他						
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量			
1	【＜F 2面＞】				【＜W4 b面＞】				【＜W4 b面＞】														
2	床:樹脂ワックス:FS面				巾木:ステンレス:H100				壁:EP塗り:FK面														
3	●1:床:FS(B)2:SL面				●4:壁:FK8:PB面・塗装下:H100				●4:壁:FK8:PB面・塗装下				【＜C 1面＞】										
4	●2:床:SL8:貼物下				●5:壁:GBS12.5+9.5:胴・FK:H100				●5:壁:GBS12.5+9.5:胴・FK下				●7:天:DR(直):LGS面										
5	床:コンクリート:SL下				3.45	壁:胴縁:PB下:H100			2.94	壁:胴縁:PB下			9.96	●8:天:LGS:DR(直)下:H<1.5			3.45	天井:廻縁:塩ビ			7.44		
6	*AS	1.77	1.95	1	3.45	*AL	7.44	1	7.44	*AF	7.44	2.40	1	17.86	*AS	1.77	1.95	1	3.45	*AL	2(X+Y)	1	7.44
7						#LD-B04	0.75	-1	-0.75	#LD-B04	0.75	1.90	-1	-1.43									
8						#[L1]	-----	-1	-1.80	#[F1]	-----	-----	-1	-4.32					ライニング面台:W150			1.95	
9						#[L2]	-----	-1	-1.95	#[F2]	-----	-----	-1	-1.49					D面	Y	1	1.95	
10										#[F3]	-----	-----	-1	-0.66									
11																		面台:シーリング			4.20		
12																		D面	(Y+0.15)*2	1	4.20		
13						【＜W2 b (15)面＞】			【＜W2 b (15)面＞】														
14						巾木:ステンレス:H100			壁:EP塗り:FK面									壁下地補強:手洗い			1.00		
15						●4:壁:FK8:PB面・塗装下:H100			●4:壁:FK8:PB面・塗装下									1		1	1.00		
16						●5:壁:GBS12.5+9.5:胴・FK:H100			●5:壁:GBS12.5+9.5:胴・FK下														
17						壁:胴縁(15):PB下:H100			1.80	壁:胴縁(15):PB下								壁下地補強:紙巻器			1.00		
18						C面	1.80	1	1.80	壁:構造9+気密フィルム			4.32					1		1	1.00		
19										C面	1.80	2.40	1	4.32									
20																							
21																							
22						【ライニング面】			【ライニング面】														
23						巾木:ステンレス:H100			壁:EP塗り:FK面														
24						●4:壁:FK8:PB面・塗装下:H100			●4:壁:FK8:PB面・塗装下														
25						●5:壁:GBS12.5+9.5:胴・FK:H100			●5:壁:GBS12.5+9.5:胴・FK下														
26						ライ壁:胴縁:PB下:H100			1.95	ライ壁:胴縁:PB下			1.49										
27						D面	1.95	1	1.95	D面	1.95	1.10	1	2.15									
28										#[F3]	-----	-----	-1	-0.66									
29																							
30																							
31																							
32																							

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食内部	飲食棟	419	調理員WC	調理員WC	1	1.77	1.95	2.50	0.10									

	床 (㎡)				巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他			
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量
33									【手洗い器部分】											
34									壁:EP塗り:FK面											
35									●4:壁:FK8:V・塗装下											
36									●5:ㇿ壁:耐合12:胴・FK下											
37									ㇿ壁:胴縁:PB下				0.66							
38									手洗い	0.60	1.10	1	0.66							
39																				
40																				
41																				
42																				
43																				
44																				
45																				
46																				
47																				
48																				
49																				
50																				
51																				
52																				
53																				
54																				
55																				
56																				
57																				
58																				
59																				
60																				
61																				
62																				
63																				
64																				

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食内部	飲食棟	420	S K	S K	1	1.05	0.75	2.50	0.10									

	床				(㎡)	巾木				(m)	壁				(㎡)	天井				(㎡)	その他					
	材料	計算式	員数	数量		材料	計算式	員数	数量		材料	計算式	員数	数量		材料	計算式	員数	数量		材料	計算式	員数	数量		
1	【＜F 1面＞】					【＜W2 b面＞】					【＜W 2 b面＞】															
2	床:樹脂ワックス:FS面					巾木:ステンレス:H100					壁:EP-G塗り:FK面															
3	●1:床:FS(B)2:SL面					●4:壁:FK8:PB面・塗装下:H100					●4:壁:FK8:PB面・塗装下					【＜C 1面＞】										
4	●2:床:SL8:貼物下					●5:壁:GBS12.5+9.5:胴・FK:H100					●5:壁:GBS12.5+9.5:胴・FK下					●7:天:GBD9.5:LGS面										
5	床:コンクリート:SL下				0.79	壁:胴縁:PB下:H100				2.25	壁:胴縁:PB下				6.67	●8:天:LGS:GBD下:1.5<H<3.0				0.79	天井:廻縁:塩ビ				3.60	
6	*AS	1.05	0.75	1	0.79	*AL	3.60	1	3.60	*AF	3.60	2.40	1	8.64	*AS	1.05	0.75	1	0.79	*AL	2(X+Y)	1	3.60			
7						#LD-B05	0.60	-1	-0.60	#LD-B05	0.60	1.90	-1	-1.14												
8						#[L1]	-----	-1	-0.75	#[F1]	-----	-----	-1	-0.83							ライ:面台:W150			0.75		
9																					B面	0.75	1	0.75		
10																										
11						【ライニング面】					【ライニング面】											面台:シーリング			1.80	
12						巾木:ステンレス:H100					壁:EP-G塗り:FK面											B面	(0.75+0.15)*2	1	1.80	
13						●4:壁:FK8:PB面・塗装下:H100					●4:壁:FK8:PB面・塗装下															
14						●5:壁:GBS12.5+9.5:胴・FK:H100					●5:壁:GBS12.5+9.5:胴・FK下											SK:棚板:700*250			1.00	
15						ライ壁:胴縁:PB下:H100				0.75	ライ壁:胴縁:PB下				0.83							1	1	1.00		
16						B面	0.75	1	0.75	B面	0.75	1.10	1	0.83												
17																					棚板:SOP塗:木面			0.35		
18																					0.70*0.25*2	1		0.35		
19																										
20																					棚板受:SOP塗:鉄面			0.05		
21																					0.25*0.09*2	1		0.05		
22																										
23																					SK:モップ 掛け			1.00		
24																					1	1		1.00		
25																										
26																					モップ 掛け:SOP塗:鉄面			0.05		
27																					0.80*0.068	1		0.05		
28																										
29																					壁下地補強:SK			1.00		
30																					1	1		1.00		
31																										
32																										



仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食内部	その他	421	サイン	サイン	1													

	床 (㎡)				巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他			
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量
1																				
2																				
3																	S-02:総合案内サイン			2.00
4																	1		2	2.00
5																				
6																	S-06:シート切り文字サイン			14.00
7																	1		14	14.00
8																				
9																	S-09:タペストリーフック:下			7.00
10																	1		7	7.00
11																				
12																	S-10:ビクトサイン			3.00
13																	1		3	3.00
14																				
15																	S-11:ビクトサイン(突き出し)			4.00
16																	1		4	4.00
17																				
18																	S-12:ビクトサイン(扉)			4.00
19																	1		4	4.00
20																				
21																	S-13:トイレ案内板			2.00
22																	1		2	2.00
23																				
24																				
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
31																				
32																				

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食内部	その他	422	間仕切GW充填	間仕切GW充填	1			2.50										

	床 (㎡)				巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他			
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量
1																				
2																				
3									壁:GW充填			182.20								
4									<テイクアウト厨房廻り>											
5									B01	4.95	2.50	1	12.38							
6									カウンター開	2.55	1.05	-1	-2.68							
7									B02	2.22	2.50	1	5.55							
8									B03	2.41	2.50	1	6.03							
9									#LD-B01	0.80	2.00	-1	-1.60							
10									B04	7.65	2.50	1	19.13							
11									#LHD-B01	1.60	-----	-1	-1.60							
12									<男女WC廻り>											
13									B05	6.75	2.50	1	16.88							
14									B06	2.77	2.50	1	6.93							
15									B07	2.89	2.50	1	7.23							
16									B08	3.06	2.50	1	7.65							
17									B09	6.75	2.50	1	16.88							
18									#LHD-B04	1.60	-----	-1	-1.60							
19									#LHD-B05	1.80	-----	-1	-1.80							
20									B10	5.40	2.50	1	13.50							
21									#LHD-B04	1.60	-----	-1	-1.60							
22									#LHD-B06	1.50	-----	-1	-1.50							
23									#LD-B05	0.60	2.00	-1	-1.20							
24									B11	3.32	2.50	1	8.30							
25									B12	4.62	2.50	1	11.55							
26									B13	1.19	2.50	1	2.98							
27									B14	0.90	2.50	1	2.25							
28									B15	6.61	2.50	1	16.53							
29									#LD-B02	0.90	2.00	-1	-1.80							
30									B16	2.70	2.50	1	6.75							
31									#LHD-B07	1.50	-----	-1	-1.50							
32									B17	6.75	2.50	1	16.88							

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食内部	その他	422	間仕切GW充填	間仕切GW充填	1			2.50										

	床 (㎡)				巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他			
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量
33									#LHD-B08	1.50	-----	-1	-1.50							
34									<調理員WC廻り>											
35									B18	2.10	2.50	1	5.25							
36									B19	2.10	2.50	1	5.25							
37									B20	5.67	2.50	1	14.18							
38									#LD-B04	0.75	2.00	-1	-1.50							
39																				
40																				
41																				
42																				
43																				
44																				
45																				
46																				
47																				
48																				
49																				
50																				
51																				
52																				
53																				
54																				
55																				
56																				
57																				
58																				
59																				
60																				
61																				
62																				
63																				
64																				

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食内部	その他	423	地下ピット（6）	地下ピット（6）	1	1.78	5.65	1.17										

	床				巾木				壁				天井				その他						
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量			
1																							
2																	P通気管						
3									P:壁:断熱材(C)				54.87	P:天:断熱材(C)				120.68	P通水管				28.00
4									X	1.78	1.17	20	41.65	*AS	1.78	5.65	12	120.68		2	14	28.00	
5									Y	5.65	1.17	2	13.22										
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
32																							

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食内部	その他	424	地下ピット（7）	地下ピット（7）	1	1.92	2.95	1.17										

	床				巾木				壁				天井				その他					
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量		
1																						
2																	P通気管					
3									P:壁:断熱材(C)			20.71	P:天:断熱材(C)			22.66	P通水管			8.00		
4									X	1.92	1.17	0	0.00	*AS	1.92	2.95	4	22.66		2	4	8.00
5									Y	2.95	1.17	6	20.71									
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
32																						

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食内部	その他	425	地下ピット（8）	地下ピット（8）	1	2.11	8.35	1.17										

	床				巾木				壁				天井				その他						
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量			
1																							
2																	P通気管						
3									P:壁:断熱材 (C)				18.85	P:天:断熱材 (C)				17.62	P通水管				2.00
4									X	2.11	1.17	1	2.47	*AS	2.11	8.35	1	17.62		2	1	2.00	
5									Y	8.35	1.17	2	19.54										
6									〃	2.70	1.17	-1	-3.16										
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
32																							

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食内部	その他	426	地下ピット（１０）	地下ピット（１０）	1	2.06	5.65	1.17										

	床				巾木				壁				天井				その他						
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量			
1																							
2																	P通気管						
3									P:壁:断熱材 (C)				6.61	P:天:断熱材 (C)				11.64	P通水管				2.00
4									X	2.06	1.17	0	0.00	*AS	2.06	5.65	1	11.64		2	1	2.00	
5									Y	5.65	1.17	1	6.61										
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
32																							

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食内部	その他	427	地下ピット（１１）	地下ピット（１１）	1	2.20	2.95	1.17										

	床 (㎡)				巾木 (㎡)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他					
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量		
1																						
2																						
3									P:壁:断熱材 (C)				7.72	P:天:断熱材 (C)				12.98	P釜場:溜桧			1.00
4									X	2.20	1.17	3	7.72	*AS	2.20	2.95	2	12.98		1	1.00	
5									Y	2.95	1.17	0	0.00									
6																		P通気管				
7																		P通水管			2.00	
8																			2	1	2.00	
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
32																						



仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食内部	その他	428	地下ピット（１２）	地下ピット（１２）	1	2.11	8.45	1.17										

	床				巾木				壁				天井				その他					
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量		
1																						
2																						
3									P:壁:断熱材(C)				10.57	P:天:断熱材(C)				71.32	P釜場:溜桝			3.00
4									X	2.11	1.17	4	9.87	*AS	2.11	8.45	4	71.32		1	3	3.00
5									Y	0.60	1.17	1	0.70									
6																		P通気管				
7																		P通水管			10.00	
8																			2	5	10.00	
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
32																						

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食内部	その他	429	地下ピット（１３）	地下ピット（１３）	1	2.30	1.85	1.17										

	床 (㎡)				巾木 (㎡)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他				
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	
1																					
2																					
3									P:壁:断熱材 (C)			23.17	P:天:断熱材 (C)			29.79	P釜場:溜樹			1.00	
4									X	2.30	1.17	7	18.84	*AS	2.30	1.85	7	29.79		1	1.00
5									Y	1.85	1.17	2	4.33								
6																		P通気管			
7																		P通水管		6.00	
8																			2	3	6.00
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					
21																					
22																					
23																					
24																					
25																					
26																					
27																					
28																					
29																					
30																					
31																					
32																					

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食内部	その他	430	地下ピット（１４）	地下ピット（１４）	1	2.01	2.45	1.17										

	床				巾木				壁				天井				その他						
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量			
1																							
2																	P通気管						
3									P:壁:断熱材 (C)				4.70	P:天:断熱材 (C)				14.77	P通水管				6.00
4									X	2.01	1.17	2	4.70	*AS	2.01	2.45	3	14.77		2	3	6.00	
5									Y	2.45	1.17	0	0.00										
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
32																							

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食内部	その他	431	地下ピット（１５）	地下ピット（１５）	1	2.13	3.80	1.17										

	床				巾木				壁				天井				その他						
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量			
1																							
2																	P通気管						
3									P:壁:断熱材 (C)				0.00	P:天:断熱材 (C)				8.09	P通水管				2.00
4									X	2.13	1.17	0	0.00	*AS	2.13	3.80	1	8.09		2		1	2.00
5									Y	3.80	1.17	0	0.00										
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
32																							

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食内部	その他	432	地下ピット（１６）	地下ピット（１６）	1	2.23	1.70	1.17										

	床 (㎡)				巾木 (㎡)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他					
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量		
1																						
2																						
3									P:壁:断熱材 (C)			0.00	P:天:断熱材 (C)			7.58	P釜場:溜樹			1.00		
4									X	2.23	1.17	0	0.00	*AS	2.23	1.70	2	7.58		1	1	1.00
5									Y	1.70	1.17	0	0.00									
6																		P通気管				
7																		P通水管			0.00	
8																			2	0	0.00	
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
32																						

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食内部	その他	433	地下ピット（１７）	地下ピット（１７）	1	2.08	6.50	1.17										

	床				巾木				壁				天井				その他						
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量			
1																							
2																	P通気管						
3									P:壁:断熱材 (C)				0.00	P:天:断熱材 (C)				13.52	P通水管				2.00
4									X	2.08	1.17	0	0.00	*AS	2.08	6.50	1	13.52		2	1	2.00	
5									Y	6.50	1.17	0	0.00										
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
32																							

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食内部	その他	434	地下ピット（１８）	地下ピット（１８）	1	2.11	2.45	1.17										

	床				巾木				壁				天井				その他					
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量		
1																						
2																		P通気管				
3									P:壁:断熱材 (C)				0.00	P:天:断熱材 (C)				10.34	P通水管			4.00
4									X	2.11	1.17	0	0.00	*AS	2.11	2.45	2	10.34		2	2	4.00
5									Y	2.45	1.17	0	0.00									
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
32																						

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食内部	その他	435	地下ピット（１９）	地下ピット（１９）	1	2.20	3.05	1.17										

	床				巾木				壁				天井				その他						
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量			
1																							
2																	P通気管						
3									P:壁:断熱材 (C)				1.99	P:天:断熱材 (C)				6.71	P通水管				0.00
4									X	2.20	1.17	0	0.00	*AS	2.20	3.05	1	6.71		2	0	0.00	
5									Y	1.70	1.17	1	1.99										
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
32																							



仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食内部	その他	436	地下ピット（２０）	地下ピット（２０）	1	2.18	1.10	1.17										

	床				巾木				壁				天井				その他					
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量		
1																						
2																						
3									P:壁:断熱材 (C)				2.55	P:天:断熱材 (C)				2.40	P釜場:溜桝			1.00
4									X	2.18	1.17	1	2.55	*AS	2.18	1.10	1	2.40		1	1	1.00
5									Y	1.10	1.17	0	0.00									
6																		P通気管				
7																		P通水管			2.00	
8																			2	1	2.00	
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
32																						

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食内部	その他	437	地下ピット（2 1）	地下ピット（2 1）	1	3. 25	6. 50	1. 17										

	床				巾木				壁				天井				その他					
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量		
1																						
2																	P通気管					
3									P:壁:断熱材 (C)			15. 22	P:天:断熱材 (C)			21. 13	P通水管			0. 00		
4									X	3. 25	1. 17	2	7. 61	*AS	3. 25	6. 50	1	21. 13		2	0	0. 00
5									Y	6. 50	1. 17	1	7. 61									
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
32																						

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
飲食内部	その他	438	その他	その他	1													

	床 (㎡)				巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他			
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量
1																				
2																				
3																	天井点検口			0.01
4																		0.01	1	0.01
5																				
6																	タイルクリーニング			0.01
7																		0.01	1	0.01
8																				
9																	●タイル:特記なき限り、			
10																	●木工:特記なき限り、			
11																	●塗装:特記なき限り、			
12																	●内外装:特記なき限り、			1.00
13																		1	1	1.00
14																				
15																	●サイン:特記なき限り、			
16																	●家具:特記なき限り、			
17																	●水廻:特記なき限り、			
18																	●カーテン:特記なき限り、			
19																	●その他雑:特記なき限り、			1.00
20																		1	1	1.00
21																				
22																	●雑:サイン			
23																	●雑:家具			
24																	●雑:水廻り			
25																	●雑:ブライツ			
26																	軒天給気がアリ			1.00
27																		1	1	1.00
28																				
29																				
30																				
31																				
32																				

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
雁木広場		501	屋根	屋根	1	5.54	22.95	1.68										

	床					巾木				壁				天井				その他					
	材料	計算式	員数	数量		材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量		
1										【下り壁】													
2										外-5:WP(B):羽目板面				【軒天-3】									
3										外-5:新潟県産羽目板				軒斜天-3:WP(B):羽板面									
4	屋-2:雁:立平葺:*1.182									外-5:通気胴縁				軒斜天-3:新潟県産羽目板:12*90									
5	屋-2:雁:野地板24:*1.182					127.14	屋-2:雁:棟納			24.30	外-5:透湿防水シート				33.00	軒斜天-3:LGS25:羽目下:H<1.0				115.67			
6	*AS	5.54	22.95	1	127.14		24.30	1	24.30		22.00	0.75	2	33.00		5.04	22.95	1	115.67				
7																							
8																							
9						屋-2:雁:軒先納																	
10						広小舞:軒先				43.20													
11							21.60	2	43.20														
12																							
13																							
14						屋-2:雁:ケラハ°包:*1.286																	
15						広小舞:軒先*1.286																	
16						破風:ケラハ°:*1.286																	
17						破風:WP(B):ケラハ°-2:*1.286																	
18						破風:ケラハ°-2:*1.286				11.08													
19							5.54	2	11.08														
20																							
21																							
22						【下り壁】																	
23						外-6:雁:水切																	
24						外-6:雁:通気部材				44.00													
25							22.00	2	44.00														
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
32																							

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
雁木広場		502	軒樋	軒樋	2	1.00	21.60	0.40										

	床				巾木				壁				天井				その他								
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量					
1	軒-1:雁:床:高耐Vシート防水																								
2	軒-1:雁:床:耐水V12				【笠木】				【立上り】				【軒天-3】												
3	軒-1:雁:床:フカ下地				笠木取合:シーリング*:2				軒-1:雁:立上:高耐Vシート防水				軒天-3:WP(B):羽板面												
4	軒-1:雁:床:構造V12				軒-1:雁:笠木				軒-1:雁:立上:耐水V12				軒天-3:新潟県産羽目板:12*90												
5	軒-1:雁:床:●垂木組				21.60	軒-1:雁:笠木:高耐Vシート防:*0.20				24.00	軒-1:雁:立上:胴縁組(15)				20.24	軒天-3:LGS25:羽目下:H<1.0				68.20	軒-1:雁:ルーフトレイン:φ120:堅型				4.00
6	*AS	1.00	21.60	1	21.60		1.10	2	2.20	*AF	45.20	0.40	1	18.08		1.55	22.00	2	68.20		1	4	4.00		
7							21.80	1	21.80	屋根側増	21.60	0.10	1	2.16											
8																									
9																	軒-1:雁:縦樋:φ120				11.20				
10									【外壁】									2.80		4	11.20				
11									外-6:雁:弾吹:G繊維面																
12									外-6:雁:G繊維板12.5																
13						外-6:雁:水切				外-6:雁:胴縁組(15)															
14						外-6:雁:通気部材				25.10	外-6:雁:●木下地				21.34										
15							1.55	2	3.10		1.55	0.85	2	2.64											
16							22.00	1	22.00		22.00	0.85	1	18.70											
17																									
18																									
19																									
20																									
21																									
22																									
23																									
24																									
25																									
26																									
27																									
28																									
29																									
30																									
31																									
32																									

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
雁木広場		503	柱型	柱型	1													

	床				巾木				壁				天井				その他						
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量			
1									【柱－ 2 ： 1 F L 以上】														
2									壁:ｸﾞﾗﾌ塗装:RC(A) 面														
3									打放補修(A)								【柱－ 2 ： 天端】						
4									打放型枠(A):地上				【見掛け構造部材面】				柱天:ｸﾞﾗﾌ塗装:ｺﾝｸﾘｰ面						
5									壁:増打20:地上				48.60	梁:WP(C):木面				50.33	柱天:ｺﾝｸﾘｰ:塗装下				2.52
6										1.50	1.80	18	48.60		1.10	0.60	18	11.88		0.30*0.45	18	2.52	
7															0.55	0.48	18	4.75					
8															21.60	0.78	2	33.70					
9									【柱－ 1 ： 見掛け構造部材面】														
10									柱:WP(C):木面				10.58										
11									C8	0.84	0.70	18	10.58										
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
32																							

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
雁木広場		504	サイン	サイン	1													

	床 (㎡)				巾木 (m)				壁 (㎡)				天井 (㎡)				その他			
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量
1																				
2																				
3																	S-09:タペストリーフ ラケット:上			18.00
4																	1		18	18.00
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				
16																				
17																				
18																				
19																				
20																				
21																				
22																				
23																				
24																				
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
31																				
32																				

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
ｷｬﾉﾋﾞｰ		601	屋根	屋根	1			0.29		8.40	26.92	35.53						

	床				(㎡)	巾木				(㎡)	壁				(㎡)	天井				(㎡)	その他				
	材料	計算式	員数	数量		材料	計算式	員数	数量		材料	計算式	員数	数量		材料	計算式	員数	数量		材料	計算式	員数	数量	
1	屋-4:ｷﾔ:床:高耐ｼｰﾄ防水																								
2	屋-4:ｷﾔ:床:耐水V12					【笠木】					【立上り】					【軒天-3】									
3	屋-4:ｷﾔ:床:ﾌｵｼﾞ下地					笠木取合:ｼｰﾘﾝｸﾞ:＊2					屋-4:ｷﾔ:立上:高耐ｼｰﾄ防水					軒天-3:WP(B):羽板面									
4	屋-4:ｷﾔ:床:構造V12					屋-4:ｷﾔ:笠木					屋-4:ｷﾔ:立上:耐水V12					軒天-3:新潟県産羽目板:12*90									
5	屋-4:ｷﾔ:床:●垂木組				29.30	屋-4:ｷﾔ:笠木:高耐ｼｰﾄ防:＊0.20				27.52	屋-4:ｷﾔ:立上:胴縁組(15)				7.81	天:LGS25:羽目板下:H<1.0				35.53	屋-4:ｷﾔ:ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ:φ50:堅型				2.00
6		6.96	2.90	1	20.18		6.96	2	13.92		26.92	0.29	1	7.81		7.11	3.20	1	22.75		1	2	2.00		
7		3.40	3.30	1	11.22		2.90	1	2.90							3.55	3.60	1	12.78						
8	排水溝	8.40	0.25	-1	-2.10		3.40	2	6.80																
9							3.30	1	3.30											屋-4:ｷﾔ:堅樋:φ50			6.00		
10						ｺｰﾅｰ	0.15	4	0.60											3.00	2	6.00			
11																									
12																									
13						【排水溝】														屋-4:ｷﾔ:ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ菅			1.00		
14						屋-4:ｷﾔ:溝:高耐ｼｰﾄ防水														1	1	1.00			
15						屋-4:ｷﾔ:溝:耐水V12																			
16						屋-4:ｷﾔ:溝:●木下地組				8.40															
17							5.85	1	5.85																
18							2.55	1	2.55	【外壁】															
19										外-6:ｷﾔ:弾吹:G繊維面															
20										外-6:ｷﾔ:G繊維板12.5															
21						外-6:ｷﾔ:水切					外-6:ｷﾔ:胴縁組(15)														
22						外-6:ｷﾔ:通気部材				28.12	外-6:ｷﾔ:●木下地				26.71										
23							26.92	1	26.92		26.92	0.95	1	25.57											
24						ｺｰﾅｰ	0.30	4	1.20	ｺｰﾅｰ	0.30	0.95	4	1.14											
25																									
26																									
27																									
28																									
29																									
30																									
31																									
32																									



仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
ｷｬﾋﾞﾈｰ		602	庇	庇	1	3.60	0.45											

	床					巾木				壁				天井				その他							
	材料	計算式		員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式		員数	数量	材料	計算式		員数	数量	材料	計算式		員数	数量	
1															【軒天－2】										
2						庇:ｷｬ:広小舞									軒天-2:新潟県産ﾙｰﾊﾟｰ:12*60										
3						庇:ｷｬ:鼻隠:90*24									軒天-2:DR塗装品:PB面										
4	庇:ｷｬ:銅板葺					庇:ｷｬ:鼻隠:WP(B):*0.114									軒天-2:GBR9.5:LGS面・DR下				軒天-2:WP(B):木ﾙｰﾊﾟｰ面:12*60						
5	庇:ｷｬ:野地板					1.62	庇:ｷｬ:●木下地				3.60					軒天-2:LGS25:GBR下:H<1.0				1.62	軒天-2:SOP塗(暗):木面:*0.15				1.62
6	*AS	3.60	0.45	1	1.62		3.60	1	3.60						*AS	3.60	0.45	1	1.62	天井より	1.62	1	1.62		
7																									
8																									
9						庇:ｷｬ:広小舞																			
10						庇:ｷｬ:鼻隠:90-150*24																			
11						庇:ｷｬ:鼻隠:WP(B):*0.144				0.90															
12							0.45	2	0.90																
13																									
14																									
15						外-6:ｷｬ:通気部材				0.90															
16							0.45	2	0.90																
17																									
18																									
19																									
20																									
21																									
22																									
23																									
24																									
25																									
26																									
27																									
28																									
29																									
30																									
31																									
32																									

仕上区分	タイプ名	室No.	室名称	場所	室数	X	Y	H	巾木B	K	L	M	N	R	S	T	U	注記
キャビネ		603	柱型	柱型	1													

	床				巾木				壁				天井				その他						
	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量	材料	計算式	員数	数量			
1									【柱－ 2 ： 1 F L 以下】														
2									壁:ｸﾞﾗﾌ塗装:RC(A) 面														
3									打放補修(A)								【柱－ 2 ： 天端】						
4									打放型枠(A):基礎				【見掛け構造部材面】				柱天:ｸﾞﾗﾌ塗装:ｺﾝｸﾘｰ面						
5									壁:増打20:基礎				1.18	方杖:WP(C):木面				1.80	柱天:ｺﾝｸﾘｰ:塗装下				0.90
6										1.18	0.10	10	1.18		0.20	0.60	15	1.80		0.25*0.34	10	0.90	
7																							
8																							
9									【柱－ 2 ： 1 F L 以上】														
10									壁:ｸﾞﾗﾌ塗装:RC(A) 面														
11									打放補修(A)														
12									打放型枠(A):地上														
13									壁:増打20:地上				11.80										
14										1.18	1.00	10	11.80										
15																							
16																							
17									【柱－ 1 ： 見掛け構造部材面】														
18									柱:WP(C):木面				11.70										
19										0.78	1.50	10	11.70										
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
32																							

# 道の駅「朝日」(地域振興施設)建築工事

<建具別計算書>

アルミ製建具（販売）

符号	W	H	面積	控除L	員数
AW-A01	820	600	0.49	0.00	16

飲食内部	雁木広場	キャピター						
0	0	0	0	0	0	0	0	0

員数内訳		面積内訳	W	H	倍数	面積
販売外部	16		0.82	0.60	1	0.49
販売内部	0					
飲食外部	0					

名 称	仕 様
AW-A01 内倒し窓	W820×H600 枠見込315、 ハﾟレーター、網戸、水切

	ガラス・表面仕上						モルタル・コーキング				その他			
	材料	W	H	係数	倍数	数量	材料	L	倍数	数量	材料	計算式	倍数	数量
1														
2	AW:LE6+A6+FL6:<2.00					0.49	AW:Low-Eガラス(ガス):<2.00			2.84				
3	*AS	0.82	0.60		1	0.49	*AL	2.84	1	2.84				
4														
5							建具周囲:シーリング			2.84				
6							*AL	2.84	1	2.84				

符号	W	H	面積	控除L	員数	飲食内部	雁木広場	キャビネ						
AW-A02	600	1300	0.78	0.00	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0

員数内訳		面積内訳	W	H	倍数	面積
販売外部	9		0.60	1.30	1	0.78
販売内部	0					
飲食外部	0					

名 称						仕 様					
AW-A02 縦軸出し窓						W600×H1300					
						枠見込150、アルミ樹脂、 網戸、水切、住宅サッシ					

	ガラス・表面仕上						モルタル・コーキング				その他			
	材料	W	H	係数	倍数	数量	材料	L	倍数	数量	材料	計算式	倍数	数量
1														
2	AW:LE6+A6+FL6:＜2.00					0.78	AW:Low-Eガラス(ガス):＜2.00			3.80				
3	*AS	0.60	1.30		1	0.78	*AL	3.80	1	3.80				
4														
5							建具周囲:シーリング			3.80				
6							*AL	3.80	1	3.80				
7														
8							建具周囲:モルタル充填:外部			0.60				
9								0.60	1	0.60				

符号	W	H	面積	控除L	員数
AWD-A01	2350	2500	5.88	2.35	1

飲食内部	雁木広場	キャパ-						
0	0	0	0	0	0	0	0	0

員数内訳		面積内訳	W	H	倍数	面積
販売外部	0		2.35	2.50	1	5.88
販売内部	1					
飲食外部	0					

名 称	仕 様
AWD-A01 片引き框戸+片袖嵌殺し用建具枠	W2350×H2500
	枠見込150、パニックオープン 自動ドアエンジン(隠蔽型)共
	※扉木製建具は別計上

	ガラス・表面仕上						モルタル・コーキング				その他			
	材料	W	H	係数	倍数	数量	材料	L	倍数	数量	材料	計算式	倍数	数量
1														
2							建具周囲:モルタル充填:内部			2.35				
3								2.35	1	2.35				

鋼製建具（販売）

符号	W	H	面積	控除L	員数
LD-A01	750	2000	1.50	0.75	1

飲食内部	雁木広場	キャピ-						
0	0	0	0	0	0	0	0	0

員数内訳		面積内訳	W	H	倍数	面積
販売外部	0		0.75	2.00	1	1.50
販売内部	1					
飲食外部	0					

名 称	仕 様
LD-A01 片開きフラッシュ戸	W750×H2000 枠見込215、 SAT、レバーハンドル、オートボトム

	ガラス・表面仕上						モルタル・コーキング				その他			
	材料	W	H	係数	倍数	数量	材料	L	倍数	数量	材料	計算式	倍数	数量
1														
2	LD:ダイノックフィルム					3.00	LD:SOP塗:見215(W321)			4.75				
3	*AS	0.75	2.00	2.0	1	3.00		0.75	1	0.75				
4								2.00	2	4.00				
5														
6							建具周囲:モルタル充填:内部			0.75				
7								0.75	1	0.75				

符号	W	H	面積	控除L	員数
LD-A02	800	2000	1.60	0.80	1

飲食内部	雁木広場	キャパ-						
0	0	0	0	0	0	0	0	0

員数内訳		面積内訳	W	H	倍数	面積
販売外部	0		0.80	2.00	1	1.60
販売内部	1					
飲食外部	0					

名 称	仕 様
LD-A02 片開きフラッシュ戸	W800×H2000
	枠見込210、 扉：アクリル樹脂焼付塗装仕上げ、 レバーハンドル

	ガラス・表面仕上						モルタル・コーキング				その他			
	材料	W	H	係数	倍数	数量	材料	L	倍数	数量	材料	計算式	倍数	数量
1														
2							LD：SOP塗：見210(W288)			4.80				
3								0.80	1	0.80				
4								2.00	2	4.00				
5														
6							床目地棒：6*12			0.80				
7								0.80	1	0.80				



符号	W	H	面積	控除L	員数
LD-A03	800	2000	1.60	0.80	2

飲食内部	雁木広場	キャパ-						
0	0	0	0	0	0	0	0	0

員数内訳		面積内訳	W	H	倍数	面積
販売外部	0		0.80	2.00	1	1.60
販売内部	2					
飲食外部	0					

名 称	仕 様
LD-A03 額入り片開きフラッシュ戸	W800×H2000 枠見込190、SAT 扉：アクリル樹脂焼付塗装仕上げ レバーハンドル、オートボトム

	ガラス・表面仕上						モルタル・コーキング				その他			
	材料	W	H	係数	倍数	数量	材料	L	倍数	数量	材料	計算式	倍数	数量
1														
2							ガラス(シーリング) (両) : <2.18 : *2			3.64	LD:F4:120*1700			1.00
3								0.12	2	0.24		1	1	1.00
4								1.70	2	3.40				
5														
6							LD:SOP塗: 見190 (W296)			4.80				
7								0.80	1	0.80				
8								2.00	2	4.00				
9														
10							建具周囲:モルタル充填:内部			0.80				
11								0.80	1	0.80				

符号	W	H	面積	控除L	員数	飲食内部	雁木広場	キャビネ						
LD-A04	750	2000	1.50	0.75	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

員数内訳		面積内訳	W	H	倍数	面積
販売外部	0		0.75	2.00	1	1.50
販売内部	2					
飲食外部	0					

名 称	仕 様
LD-A04 額入り片開きフラッシュ戸	W750×H2000 枠見込205、 扉：アクリル樹脂焼付塗装仕上げ、 レバーハンドル、アンダーカット

	ガラス・表面仕上						モルタル・コーキング				その他			
	材料	W	H	係数	倍数	数量	材料	L	倍数	数量	材料	計算式	倍数	数量
1														
2							ガラス(シーリング)(両)：<2.18：*2			0.60	LD：F4：150*150			1.00
3								0.15	2	0.30		1	1	1.00
4								0.15	2	0.30				
5														
6							LD：SOP塗：見205(W283)			4.75				
7								0.75	1	0.75				
8								2.00	2	4.00				
9														
10							床目地棒：6*12			0.75				
11								0.75	1	0.75				

符号	W	H	面積	控除L	員数
LD-A05	1350	2000	2.70	1.35	1

飲食内部	雁木広場	キャパ-						
0	0	0	0	0	0	0	0	0

員数内訳		面積内訳	W	H	倍数	面積
販売外部	0		1.35	2.00	1	2.70
販売内部	1					
飲食外部	0					

名 称	仕 様
LD-A05 親子開きフラッシュ戸	W1350×H2000
	枠見込205、 扉：アクリル樹脂焼付塗装仕上げ、 レバーハンドル

	ガラス・表面仕上						モルタル・コーキング				その他			
	材料	W	H	係数	倍数	数量	材料	L	倍数	数量	材料	計算式	倍数	数量
1														
2							LD：SOP塗：見205(W283)			5.35				
3								1.35	1	1.35				
4								2.00	2	4.00				
5														
6							床目地棒：6*12			1.35				
7								1.35	1	1.35				

符号	W	H	面積	控除L	員数
LD-A06	750	2000	1.50	0.75	1

飲食内部	雁木広場	キャパ-						
0	0	0	0	0	0	0	0	0

員数内訳		面積内訳	W	H	倍数	面積
販売外部	0		0.75	2.00	1	1.50
販売内部	1					
飲食外部	0					

名 称	仕 様
LD-A06 親子開きフラッシュ戸	W750×H2000
	枠見込215、 扉：アクリル樹脂焼付塗装仕上げ、 レバーハンドル

	ガラス・表面仕上						モルタル・コーキング				その他			
	材料	W	H	係数	倍数	数量	材料	L	倍数	数量	材料	計算式	倍数	数量
1														
2							LD：SOP塗：見215(W293)			4.75				
3								0.75	1	0.75				
4								2.00	2	4.00				
5														
6							床目地棒：6*12			0.75				
7								0.75	1	0.75				

符号	W	H	面積	控除L	員数
LD-A07	600	2000	1.20	0.60	1

飲食内部	雁木広場	キャパ-						
0	0	0	0	0	0	0	0	0

員数内訳		面積内訳	W	H	倍数	面積
販売外部	0		0.60	2.00	1	1.20
販売内部	1					
飲食外部	0					

名 称	仕 様
LD-A07 片開きフラッシュ戸	W600×H2000
	枠見込195、 扉：アクリル樹脂焼付塗装仕上げ、 レバーハンドル、アンダーカット

	ガラス・表面仕上						モルタル・コーキング				その他			
	材料	W	H	係数	倍数	数量	材料	L	倍数	数量	材料	計算式	倍数	数量
1														
2							LD：SOP塗：見195(W273)			4.60				
3								0.60	1	0.60				
4								2.00	2	4.00				
5														
6							床目地棒：6*12			0.60				
7								0.60	1	0.60				

符号	W	H	面積	控除L	員数	飲食内部	雁木広場	キャパ-							
LHD-A01	950	2000	1.60	0.80	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

員数内訳		面積内訳	W	H	倍数	面積
販売外部	0		0.80	2.00	1	1.60
販売内部	1					
飲食外部	0					

名 称		仕 様
LHD-A01		W950×H2000
額入り片引きハンガー戸		枠見込205、 扉：アクリル樹脂焼付塗装仕上げ、 SUS引棒 (L=450)、オートホドム

	ガラス・表面仕上						モルタル・コーキング				その他			
	材料	W	H	係数	倍数	数量	材料	L	倍数	数量	材料	計算式	倍数	数量
1														
2							ガラス(シーリング) (両) : <2.18 : *2			3.64	LHD : F4 : 120*1700			1.00
3								0.12	2	0.24		1	1	1.00
4								1.70	2	3.40				
5														
6							LHD : SOP塗 : 見205 (W311)			4.95				
7								0.95	1	0.95				
8								2.00	2	4.00				
9														
10							建具周囲 : モルタル充填 : 内部			0.95				
11								0.95	1	0.95				

符号	W	H	面積	控除L	員数	飲食内部	雁木広場	キャビ-						
LHD-A02	1050	2000	1.80	0.90	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

員数内訳		面積内訳	W	H	倍数	面積	名 称		仕 様	
販売外部	0		0.90	2.00	1	1.80	LHD-A02 片引きハンガー戸		W1050×H2000	
販売内部	1								枠見込205、	
飲食外部	0								扉：アクリル樹脂焼付塗装仕上げ、 SUS引棒 (L=450)	

	ガラス・表面仕上						モルタル・コーキング				その他			
	材料	W	H	係数	倍数	数量	材料	L	倍数	数量	材料	計算式	倍数	数量
1														
2							ガラス(シーリング) (両): <2.18: *2			3.64	LHD:F4:120*1700			1.00
3								0.12	2	0.24		1	1	1.00
4								1.70	2	3.40				
5														
6							LHD:SOP塗: 見205 (W311)			5.05				
7								1.05	1	1.05				
8								2.00	2	4.00				
9														
10							床目地棒: 6*12			1.05				
11								1.05	1	1.05				

符号	W	H	面積	控除L	員数
LHD-A03	950	2000	1.60	0.80	2

飲食内部	雁木広場	キャビネ						
0	0	0	0	0	0	0	0	0

員数内訳		面積内訳	W	H	倍数	面積
販売外部	0		0.80	2.00	1	1.60
販売内部	2					
飲食外部	0					

名 称	仕 様
LHD-A03 額入り片引きハンガー戸	W950×H2000
	枠見込205、 扉：アクリル樹脂焼付塗装仕上げ、 SUS引棒（L=1925）、アンダーカット

	ガラス・表面仕上						モルタル・コーキング				その他			
	材料	W	H	係数	倍数	数量	材料	L	倍数	数量	材料	計算式	倍数	数量
1														
2							ガラス(シーリング) (両) : <2.18:*2			3.64	LHD:F4:120*1700			1.00
3								0.12	2	0.24		1	1	1.00
4								1.70	2	3.40				
5														
6							LHD:SOP塗:見205(W311)			4.95				
7								0.95	1	0.95				
8								2.00	2	4.00				
9														
10							床目地棒:6*12			0.95				
11								0.95	1	0.95				



符号	W	H	面積	控除L	員数
LHD-A04	1050	2000	1.80	0.90	1

飲食内部	雁木広場	キャビネ						
0	0	0	0	0	0	0	0	0

員数内訳		面積内訳	W	H	倍数	面積
販売外部	0		0.90	2.00	1	1.80
販売内部	1					
飲食外部	0					

名 称	仕 様
LHD-A04 額入り片引きハンガー戸	W1050×H2000
	枠見込205、 扉：アクリル樹脂焼付塗装仕上げ、 SUS引棒 (L=1925)、アンダーカット

	ガラス・表面仕上						モルタル・コーキング				その他			
	材料	W	H	係数	倍数	数量	材料	L	倍数	数量	材料	計算式	倍数	数量
1														
2							ガラス(シーリング) (両) : <2.18:*2			3.64	LHD:F4:120*1700			1.00
3								0.12	2	0.24		1	1	1.00
4								1.70	2	3.40				
5														
6							LHD:SOP塗:見205 (W311)			5.05				
7								1.05	1	1.05				
8								2.00	2	4.00				
9														
10							床目地棒:6*12			1.05				
11								1.05	1	1.05				

符号	W	H	面積	控除L	員数
SD-A01	900	2000	1.80	0.90	1

飲食内部	雁木広場	キャパ-						
0	0	0	0	0	0	0	0	0

員数内訳		面積内訳	W	H	倍数	面積
販売外部	1		0.90	2.00	1	1.80
販売内部	0					
飲食外部	0					

名 称	仕 様
SD-A01 片開きフラッシュ戸	W900×H2000
	枠見込280、 扉：フッ素樹脂焼付塗装仕上げ、 レバーハンドル

	ガラス・表面仕上						モルタル・コーキング				その他			
	材料	W	H	係数	倍数	数量	材料	L	倍数	数量	材料	計算式	倍数	数量
1														
2							SD：DP塗：見280 (W358)			4.90				
3								0.90	1	0.90				
4								2.00	2	4.00				
5														
6							建具周囲：シーリング			5.80				
7							*AL	5.80	1	5.80				
8														
9							建具周囲：モルタル充填：外部			2.90				
10								0.90	1	0.90				
11								1.00	2	2.00				

符号	W	H	面積	控除L	員数	飲食内部	雁木広場	キャノピー						
SD-A02	1350	2000	2.70	1.35	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
員数内訳		面積内訳	W	H	倍数	面積	名 称				仕 様			
販売外部	2		1.35	2.00	1	2.70	SD-A02 片開きフラッシュ戸				W1350×H2000			
販売内部	0										枠見込280、			
飲食外部	0										扉：フッ素樹脂焼付塗装仕上げ、 レバーハンドル			

	ガラス・表面仕上						モルタル・コーキング				その他			
	材料	W	H	係数	倍数	数量	材料	L	倍数	数量	材料	計算式	倍数	数量
1														
2							SD:DP塗:見280(W358)			5.35				
3								1.35	1	1.35				
4								2.00	2	4.00				
5														
6							建具周囲:シーリング			6.70				
7							*AL	6.70	1	6.70				
8														
9							建具周囲:モルタル充填:外部			3.35				
10								1.35	1	1.35				
11								1.00	2	2.00				

符号	W	H	面積	控除L	員数	飲食内部	雁木広場	キャビ-						
SD-A03	1650	2000	3.30	1.65	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

員数内訳		面積内訳	W	H	倍数	面積
販売外部	0		1.65	2.00	1	3.30
販売内部	1					
飲食外部	0					

名 称	仕 様
SD-A03 3枚開き点検口戸	W1650×H2000
	枠見込280、 扉：フッ素樹脂焼付塗装仕上げ、 隠し丁番、点検口錠、 開放制限SUSワイヤ-

	ガラス・表面仕上						モルタル・コーキング				その他			
	材料	W	H	係数	倍数	数量	材料	L	倍数	数量	材料	計算式	倍数	数量
1														
2							SD：SOP塗：見280(W358)			5.65				
3								1.65	1	1.65				
4								2.00	2	4.00				
5														
6							建具周囲：モルタル充填：内部			1.65				
7								1.65	1	1.65				

符号	W	H	面積	控除L	員数
SF-A01	800	2000	1.60	0.80	1

飲食内部	雁木広場	キャピ-						
0	0	0	0	0	0	0	0	0

員数内訳		面積内訳	W	H	倍数	面積
販売外部	0		0.80	2.00	1	1.60
販売内部	1					
飲食外部	0					

名 称	仕 様
SF-A01 開口三方枠	W800×H2000 枠見込190

	ガラス・表面仕上						モルタル・コーキング				その他			
	材料	W	H	係数	倍数	数量	材料	L	倍数	数量	材料	計算式	倍数	数量
1														
2							SF：SOP塗：見190(W266)			4.80				
3								0.80	1	0.80				
4								2.00	2	4.00				

ステンレス製建具（販売）

符号	W	H	面積	控除L	員数
SSD-A01	2550	2500	6.38	2.55	2

飲食内部	雁木広場	キャピター						
0	0	0	0	0	0	0	0	0

員数内訳		面積内訳	W	H	倍数	面積
販売外部	2		2.55	2.50	1	6.38
販売内部	0					
飲食外部	0					

名 称	仕 様
SSD-A01 片引き框戸+片袖嵌め殺し	W2550×H2500 枠見込150、 扉・枠：アクリル樹脂焼付塗装仕上げ、 パニッコープン、 自動ドアエンジン(隠蔽型) 共

	ガラス・表面仕上						モルタル・コーキング				その他			
	材料	W	H	係数	倍数	数量	材料	L	倍数	数量	材料	計算式	倍数	数量
1														
2	SSD:LE6+A6+T8:＜4.00					6.38	Low-Eガラス(シ-)(両):＜4.00:＊2			15.10	飛散防止フィルム			6.38
3	*AS	2.55	2.50		1	6.38		2.55	2	5.10		W＊H	1	6.38
4								2.50	4	10.00				
5											衝突防止シール			8.00
6							建具周囲:シーリング			10.10		8	1	8.00
7							*AL	10.10	1	10.10				
8														
9							建具周囲:モルタル充填:外部			4.55				

	ガラス・表面仕上						モルタル・コーキング				その他			
	材料	W	H	係数	倍数	数量	材料	L	倍数	数量	材料	計算式	倍数	数量
10								2.55	1	2.55				
11								1.00	2	2.00				

符号	W	H	面積	控除L	員数	飲食内部	雁木広場	キャパ-						
SSD-A01'	2550	2500	6.38	2.55	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

員数内訳		面積内訳	W	H	倍数	面積
販売外部	0		2.55	2.50	1	6.38
販売内部	2					
飲食外部	0					

名 称	仕 様
SSD-A01 片引き框戸+片袖嵌め殺し	W2550×H2500
	枠見込150、 扉・枠:アクリル樹脂焼付塗装仕上げ、 パニックオープン、 自動ドアエンジン(隠蔽型) 共

	ガラス・表面仕上						モルタル・コーキング				その他			
	材料	W	H	係数	倍数	数量	材料	L	倍数	数量	材料	計算式	倍数	数量
1														
2	SSD:LE6+A6+T8:＜4.00					6.38	Low-Eガラス(両):＜4.00:＊2			15.10	飛散防止フィルム			6.38
3	*AS	2.55	2.50		1	6.38		2.55	2	5.10		W＊H	1	6.38
4								2.50	4	10.00				
5											衝突防止シール			8.00
6							建具周囲:モルタル充填:内部			2.55		8	1	8.00
7								2.55	1	2.55				



シャッター（販売）

符号	W	H	面積	控除L	員数
SS-A01	3600	2500	9.00	3.60	1

飲食内部	雁木広場	キャピ-						
0	0	0	0	0	0	0	0	0

員数内訳		面積内訳	W	H	倍数	面積
販売外部	1		3.60	2.50	1	9.00
販売内部	0					
飲食外部	0					

名 称	仕 様
SS-A01 重量シャッター	W3600×H2500 フッ素樹脂焼付塗装仕上げ

	ガラス・表面仕上						モルタル・コーキング				その他			
	材料	W	H	係数	倍数	数量	材料	L	倍数	数量	材料	計算式	倍数	数量
1														
2							建具周囲：シーリング			8.60				
3								3.60	1	3.60				
4								2.50	2	5.00				
5														
6							建具周囲：モルタル充填：外部			2.00				
7								1.00	2	2.00				

木・アルミ複合建具（販売）

符号	W	H	面積	控除L	員数	飲食内部	雁木広場	キャピ-						
AWW-A1-1	29777	3940	117.33	39.78	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

員数内訳		面積内訳	W	H	倍数	面積	名 称		仕 様	
販売外部	1		29.78	3.94	1	117.33	AWW-A01(売場南面)		W29777×H3940	
販売内部	0						木・アルミ複合断熱スクリーン			
飲食外部	0									

	ガラス・表面仕上						モルタル・コーキング				その他			
	材料	W	H	係数	倍数	数量	材料	L	倍数	数量	材料	計算式	倍数	数量
1														
2	AWW:LE6+A12+FL6:＜6.00					92.98	AWW:Low-Eガラス(ガス):＜6.00			199.20	飛散防止フィルム			107.69
3	＜売場＞						＜売場＞				ガラスより	89.68	1	89.68
4	FIX部	1.18	3.94		20	92.98	FIX部	1.18	40	47.20	ガラスより	5.83	1	5.83
5							FIX部	3.80	40	152.00	ガラスより	12.18	1	12.18
6	AWW:LE6+A12+FL6:＜4.00					6.49								
7	＜売場＞						AWW:Low-Eガラス(ガス):＜4.00			14.92	衝突防止シール			16.00
8	欄間	2.35	1.38		2	6.49	＜売場＞					8	2	16.00
9							欄間	2.35	4	9.40				
10	AWW:T8:＜4.00					12.18	欄間	1.38	4	5.52				
11	＜売場＞													

	ガラス・表面仕上						モルタル・コーキング				その他			
	材料	W	H	係数	倍数	数量	材料	L	倍数	数量	材料	計算式	倍数	数量
12	扉部	1.18	2.58		4	12.18	強化ガラス(シ-)(両):<4.00:*2			30.08				
13							<売場>							
14	AWW:木材保護塗料:外部						扉部	1.18	8	9.44				
15	AWW:ウレタンクリア塗装:内部					58.67	扉部	2.58	8	20.64				
16	*AS	29.78	3.94	0.5	1	58.67								
17							建具周囲:シーリング			154.11				
18							*AL	67.43	1	67.43				
19							中間部	3.94	22	86.68				
20														
21							建具周囲:モルタル充填:外部			30.78				
22								29.78	1	29.78				
23								1.00	1	1.00				

符号	W	H	面積	控除L	員数
AWW-A1-2	2204	2557	5.63	2.20	1

飲食内部	雁木広場	キャパ-						
0	0	0	0	0	0	0	0	0

員数内訳		面積内訳	W	H	倍数	面積
販売外部	1		2.20	2.56	1	5.63
販売内部	0					
飲食外部	0					

名 称	仕 様
AWW-A01(風除室-3東面) 木・アルミ複合断熱スクリーン	W2204×H2557

	ガラス・表面仕上						モルタル・コーキング				その他			
	材料	W	H	係数	倍数	数量	材料	L	倍数	数量	材料	計算式	倍数	数量
1														
2	AWW:LE6+A12+FL6:<4.00					5.63	AWW:Low-Eガラス(ガス):<4.00			14.64	飛散防止フィルム			5.63
3	FIX部	1.10	2.56		2	5.63	FIX部	1.10	4	4.40	ガラスより	5.63	1	5.63
4							FIX部	2.56	4	10.24				
5	AWW:木材保護塗料:外部													
6	AWW:ウレタンクリア塗装:内部					2.82	建具周囲:シーリング			9.52				
7	*AS	2.20	2.56	0.5	1	2.82	*AL	9.52	1	9.52				
8														
9							建具周囲:モルタル充填:外部			2.20				
10								2.20	1	2.20				

符号	W	H	面積	控除L	員数
AWW-A1-3	10149	2557	25.98	10.15	1

飲食内部	雁木広場	キャパ-						
0	0	0	0	0	0	0	0	0

員数内訳		面積内訳	W	H	倍数	面積
販売外部	1		10.15	2.56	1	25.98
販売内部	0					
飲食外部	0					

名 称	仕 様
AWW-A01 (体験スペース・風除室-3南面) 木・アルミ複合断熱スクリーン	W10148.8×H2557

	ガラス・表面仕上						モルタル・コーキング				その他			
	材料	W	H	係数	倍数	数量	材料	L	倍数	数量	材料	計算式	倍数	数量
1														
2	AWW:LE6+A12+FL6:<4.00					21.24	AWW:Low-Eガラス(ガス):<4.00			52.44	飛散防止フィルム			24.36
3	<風除室>						<風除室>				ガラスより	21.24	1	21.24
4	FIX部	1.22	2.56		1	3.12	FIX部	1.22	2	2.44	ガラスより	3.12	1	3.12
5	<体験スペース>						FIX部	2.56	2	5.12				
6	FIX部	1.22	2.56		4	12.49	<体験スペース>				衝突防止シール			8.00
7	FIX部	1.10	2.56		2	5.63	FIX部	1.22	8	9.76		8	1	8.00
8							FIX部	2.56	8	20.48				
9	AWW:T8:<4.00					3.12	FIX部	1.10	4	4.40				
10	<風除室>						FIX部	2.56	4	10.24				
11	扉部	1.22	2.56		1	3.12								
12							強化ガラス(シ-)(両):<4.00:*2			7.56				
13	AWW:木材保護塗料:外部						<風除室>							
14	AWW:ウルタンクリア塗装:内部					12.99	扉部	1.22	2	2.44				

	ガラス・表面仕上						モルタル・コーキング				その他			
	材料	W	H	係数	倍数	数量	材料	L	倍数	数量	材料	計算式	倍数	数量
15	*AS	10.15	2.56	0.5	1	12.99	扉部	2.56	2	5.12				
16														
17							建具周囲:シーリング			40.77				
18							*AL	25.41	1	25.41				
19							中間部	2.56	6	15.36				
20														
21							建具周囲:モルタル充填:外部			11.15				
22								10.15	1	10.15				
23								1.00	1	1.00				

符号	W	H	面積	控除L	員数
AWW-A1-4	2080	2500	5.20	2.08	1

飲食内部	雁木広場	キャビネ						
0	0	0	0	0	0	0	0	0

員数内訳		面積 内訳	W	H	倍数	面積
販売外部	1		2.08	2.50	1	5.20
販売内部	0					
飲食外部	0					

名 称	仕 様
AWW-A01(売場東面) 木・アルミ複合断熱スクリーン	W2080×H2500

	ガラス・表面仕上						モルタル・コーキング				その他			
	材料	W	H	係数	倍数	数量	材料	L	倍数	数量	材料	計算式	倍数	数量
1														
2	AWW:LE6+A12+FL6:<4.00					4.85	AWW:Low-Eガラス(ガス):<4.00			11.94	飛散防止フィルム			4.85
3	FIX部	0.97	2.50		2	4.85	FIX部	0.97	2	1.94	ガラスより	4.85	1	4.85
4							FIX部	2.50	4	10.00				
5	AWW:木材保護塗料:外部													
6	AWW:ウレタンクリア塗装:内部					2.60	建具周囲:シーリング			9.16				
7	*AS	2.08	2.50	0.5	1	2.60	*AL	9.16	1	9.16				
8														
9							建具周囲:モルタル充填:外部			3.08				
10								2.08	1	2.08				
11								1.00	1	1.00				

符号	W	H	面積	控除L	員数
AWW-A2-1	5050	2557	12.93	5.05	1

飲食内部	雁木広場	キャパ-						
0	0	0	0	0	0	0	0	0

員数内訳		面積 内訳	W	H	倍数	面積
販売外部	1		5.05	2.56	1	12.93
販売内部	0					
飲食外部	0					

名 称	仕 様
AWW-A02(観光案内所北面) 木・アルミ複合断熱スクリーン	W5050×H2557

	ガラス・表面仕上						モルタル・コーキング				その他			
	材料	W	H	係数	倍数	数量	材料	L	倍数	数量	材料	計算式	倍数	数量
1														
2	AWW:LE6+A12+FL6:<4.00					12.08	AWW:Low-Eガラス(ガス):<4.00			29.92	飛散防止フィルム			12.08
3	FIX部	1.18	2.56		4	12.08	FIX部	1.18	8	9.44	ガラスより	12.08	1	12.08
4							FIX部	2.56	8	20.48				
5	AWW:木材保護塗料:外部													
6	AWW:ウレタンクリア塗装:内部					6.46	建具周囲:シーリング			20.33				
7	*AS	5.05	2.56	0.5	1	6.46	*AL	15.21	1	15.21				
8							中間部	2.56	2	5.12				
9														
10							建具周囲:モルタル充填:外部			6.05				
11								5.05	1	5.05				
12								1.00	1	1.00				



符号	W	H	面積	控除L	員数
AWW-A2-2	5473	2557	14.00	5.47	1

飲食内部	雁木広場	キャパ-						
0	0	0	0	0	0	0	0	0

員数内訳		面積 内訳	W	H	倍数	面積
販売外部	1		5.47	2.56	1	14.00
販売内部	0					
飲食外部	0					

名 称	仕 様
AWW-A02(観光案内所東面) 木・アルミ複合断熱スクリーン	W5473.3×H2557

	ガラス・表面仕上						モルタル・コーキング				その他			
	材料	W	H	係数	倍数	数量	材料	L	倍数	数量	材料	計算式	倍数	数量
1														
2	AWW:LE6+A12+FL6:<6.00					9.11	AWW:Low-Eガラス(ガス):<6.00			17.36	飛散防止フィルム			9.11
3	FIX部	1.78	2.56		2	9.11	FIX部	1.78	4	7.12	ガラスより	9.11	1	9.11
4							FIX部	2.56	4	10.24				
5	AWW:木材保護塗料:外部													
6	AWW:ウレタンクリア塗装:内部					7.00	建具周囲:シーリング			21.18				
7	*AS	5.47	2.56	0.5	1	7.00	*AL	16.06	1	16.06				
8							中間部	2.56	2	5.12				
9														
10							建具周囲:モルタル充填:外部			6.47				
11								5.47	1	5.47				
12								1.00	1	1.00				

木製建具（販売）

符号	W	H	面積	控除L	員数
AWD-A01'	2350	2500	5.88	2.35	1

飲食内部	雁木広場	キャピ-						
0	0	0	0	0	0	0	0	0

員数内訳		面積内訳	W	H	倍数	面積
販売外部	0		2.35	2.50	1	5.88
販売内部	1					
飲食外部	0					

名 称	仕 様
AWD-A01 片引き框戸+片袖嵌殺し	W2350×H2500

	ガラス・表面仕上						モルタル・コーキング				その他			
	材料	W	H	係数	倍数	数量	材料	L	倍数	数量	材料	計算式	倍数	数量
1														
2	AWD:LE6+A6+T8:＜4.00					5.88	Low-Eガラス(シ-)(両):＜4.00:*2			14.70	飛散防止フィルム			5.88
3	*AS	2.35	2.50		1	5.88		2.35	2	4.70		W*H	1	5.88
4								2.50	4	10.00				
5	AWD:WP塗					8.81					衝突防止シール			8.00
6	*AS	2.35	2.50	1.5	1	8.81						1	8	8.00

符号	W	H	面積	控除L	員数	飲食内部	雁木広場	キャノピー						
WD-A01	1800	2000	3.60	1.80	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

員数内訳		面積内訳	W	H	倍数	面積
販売外部	0		1.80	2.00	1	3.60
販売内部	1					
飲食外部	0					

名 称		仕 様
WD-A01 額入り両開きフラッシュ戸		W1800×H2000 ステンレス巾木H=600共

	ガラス・表面仕上						モルタル・コーキング				その他			
	材料	W	H	係数	倍数	数量	材料	L	倍数	数量	材料	計算式	倍数	数量
1														
2	WD:T8:<2.00					0.72	強化ガラス(シ) (両):<2.00:*2			4.80	スモークフィルム			0.72
3		0.60	0.60		2	0.72		0.60	8	4.80		0.60*0.60	2	0.72
4														
5	WD:UC塗					7.92	木:建具枠:UC塗:245*25							
6	*AS	1.80	2.00	2.2	1	7.92	木:建具枠:245*25			5.80				
7								1.80	1	1.80				
8								2.00	2	4.00				
9														
10							床目地棒:6*12			1.80				
11								1.80	1	1.80				

アルミ製建具（飲食）

符号	W	H	面積	控除L	員数
AW-B01	820	600	0.49	0.00	12

飲食内部	雁木広場	キャピ-						
0	0	0	0	0	0	0	0	0

員数内訳		面積内訳	W	H	倍数	面積
販売外部	0		0.82	0.60	1	0.49
販売内部	0					
飲食外部	12					

名 称	仕 様
AW-B01 内倒し窓	W820×H600 枠見込315、 ハ°レーター、網戸、水切

	ガラス・表面仕上						モルタル・コーキング				その他			
	材料	W	H	係数	倍数	数量	材料	L	倍数	数量	材料	計算式	倍数	数量
1														
2	AW:LE6+A6+FL6:<2.00					0.49	AW:Low-Eガラス(ガス):<2.00			2.84				
3	*AS	0.82	0.60		1	0.49	*AL	2.84	1	2.84				
4														
5							建具周囲:シーリング			2.84				
6							*AL	2.84	1	2.84				

符号	W	H	面積	控除L	員数	飲食内部	雁木広場	キャパ-						
AW-B02	1195	1300	1.56	0.00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

員数内訳		面積内訳	W	H	倍数	面積
販売外部	0		1.20	1.30	1	1.56
販売内部	0					
飲食外部	2					

名 称	仕 様
AW-B02 引違い窓	W1195×H1300 枠見込150、アルミ樹脂、 網戸、水切、住宅サッシ

	ガラス・表面仕上						モルタル・コーキング				その他			
	材料	W	H	係数	倍数	数量	材料	L	倍数	数量	材料	計算式	倍数	数量
1														
2	AW:LE6+A6+FL6:<2.00					1.56	AW:Low-Eガラス(ガス):<2.00			7.60				
3	*AS	1.20	1.30		1	1.56		1.20	2	2.40				
4								1.30	4	5.20				
5														
6							建具周囲:シーリング			4.99				
7							*AL	4.99	1	4.99				
8														
9							建具周囲:モルタル充填:外部			1.20				
10								1.20	1	1.20				

鋼製建具（飲食）

符号	W	H	面積	控除L	員数
LD-B01	800	2000	1.60	0.80	1

飲食内部	雁木広場	キャピ-						
1	0	0	0	0	0	0	0	0

員数内訳		面積内訳	W	H	倍数	面積
販売外部	0		0.80	2.00	1	1.60
販売内部	0					
飲食外部	0					

名 称	仕 様
LD-B01 片開きフラッシュ戸	W800×H2000 枠見込335、 扉：アクリル樹脂焼付塗装仕上げ、 レバーハンドル、オートボトム

	ガラス・表面仕上						モルタル・コーキング				その他			
	材料	W	H	係数	倍数	数量	材料	L	倍数	数量	材料	計算式	倍数	数量
1														
2							LD：SOP塗：見335(W441)			4.80				
3								0.80	1	0.80				
4								2.00	2	4.00				
5														
6							建具周囲：モルタル充填：内部			0.80				
7								0.80	1	0.80				

符号	W	H	面積	控除L	員数
LD-B02	900	2000	1.80	0.90	1

飲食内部	雁木広場	キャパ-						
1	0	0	0	0	0	0	0	0

員数内訳		面積内訳	W	H	倍数	面積
販売外部	0		0.90	2.00	1	1.80
販売内部	0					
飲食外部	0					

名 称	仕 様
LD-B02 片開きフラッシュ戸	W900×H2000
	枠見込225、 扉：アクリル樹脂焼付塗装仕上げ、 レバーハンドル

	ガラス・表面仕上						モルタル・コーキング				その他			
	材料	W	H	係数	倍数	数量	材料	L	倍数	数量	材料	計算式	倍数	数量
1														
2							LD：SOP塗：見225(W303)			4.90				
3								0.90	1	0.90				
4								2.00	2	4.00				
5														
6							床目地棒：6*12			0.90				
7								0.90	1	0.90				

符号	W	H	面積	控除L	員数
LD-B03	900	2000	1.80	0.90	1

飲食内部	雁木広場	キャパ-						
1	0	0	0	0	0	0	0	0

員数内訳		面積内訳	W	H	倍数	面積
販売外部	0		0.90	2.00	1	1.80
販売内部	0					
飲食外部	0					

名 称	仕 様
LD-B03 片開きフラッシュ戸	W900×H2000
	枠見込185、 扉：アクリル樹脂焼付塗装仕上げ、 レバーハンドル、アンダーカット

	ガラス・表面仕上						モルタル・コーキング				その他			
	材料	W	H	係数	倍数	数量	材料	L	倍数	数量	材料	計算式	倍数	数量
1														
2							LD：SOP塗：見185(W263)			4.90				
3								0.90	1	0.90				
4								2.00	2	4.00				
5														
6							床目地棒：6*12			0.90				
7								0.90	1	0.90				



符号	W	H	面積	控除L	員数
LD-B04	750	2000	1.50	0.75	1

飲食内部	雁木広場	キャパ-						
1	0	0	0	0	0	0	0	0

員数内訳		面積内訳	W	H	倍数	面積
販売外部	0		0.75	2.00	1	1.50
販売内部	0					
飲食外部	0					

名 称	仕 様
LD-B04 額入り片開きフラッシュ戸	W750×H2000 枠見込300、 扉：アクリル樹脂焼付塗装仕上げ、 レバーハンドル、アンダーカット

	ガラス・表面仕上						モルタル・コーキング				その他			
	材料	W	H	係数	倍数	数量	材料	L	倍数	数量	材料	計算式	倍数	数量
1														
2							ガラス(シーリング) (両) : <2.18:*2			0.60	LD:F4:150*150			1.00
3								0.15	2	0.30		1	1	1.00
4								0.15	2	0.30				
5														
6							LD:SOP塗: 見300 (W378)			4.75				
7								0.75	1	0.75				
8								2.00	2	4.00				
9														
10							床目地棒:6*12			0.75				
11								0.75	1	0.75				

符号	W	H	面積	控除L	員数
LD-B05	600	2000	1.20	0.60	1

飲食内部	雁木広場	キャノピー						
1	0	0	0	0	0	0	0	0

員数内訳		面積内訳	W	H	倍数	面積
販売外部	0		0.60	2.00	1	1.20
販売内部	0					
飲食外部	0					

名 称	仕 様
LD-B05 片開きフラッシュ戸	W600×H2000
	枠見込295、 扉：アクリル樹脂焼付塗装仕上げ、 レバーハンドル、アンダーカット

	ガラス・表面仕上						モルタル・コーキング				その他			
	材料	W	H	係数	倍数	数量	材料	L	倍数	数量	材料	計算式	倍数	数量
1														
2							LD：SOP塗：見295(W373)			4.60				
3								0.60	1	0.60				
4								2.00	2	4.00				
5														
6							床目地棒：6*12			0.60				
7								0.60	1	0.60				

符号	W	H	面積	控除L	員数
LD-B06	1350	2000	2.70	1.35	1

飲食内部	雁木広場	キャパ-						
1	0	0	0	0	0	0	0	0

員数内訳		面積内訳	W	H	倍数	面積
販売外部	0		1.35	2.00	1	2.70
販売内部	0					
飲食外部	0					

名 称	仕 様
LD-B06 親子開きフラッシュ戸	W1350×H2000
	枠見込185、SAT、 扉：アクリル樹脂焼付塗装仕上げ、 レバーハンドル、オートボトム

	ガラス・表面仕上						モルタル・コーキング				その他			
	材料	W	H	係数	倍数	数量	材料	L	倍数	数量	材料	計算式	倍数	数量
1														
2							LD：SOP塗：見185(W291)			5.35				
3								1.35	1	1.35				
4								2.00	2	4.00				
5														
6							建具周囲：モルタル充填：内部			1.35				
7								1.35	1	1.35				

符号	W	H	面積	控除L	員数
LHD-B01	950	2000	1.60	0.80	1

飲食内部	雁木広場	キャパ-						
1	0	0	0	0	0	0	0	0

員数内訳		面積内訳	W	H	倍数	面積
販売外部	0		0.80	2.00	1	1.60
販売内部	0					
飲食外部	0					

名 称	仕 様
LHD-B01 片引きハンガー戸	W950×H2000
	枠見込205、 扉：アクリル樹脂焼付塗装仕上げ、 SUS引棒 (L=450)

	ガラス・表面仕上						モルタル・コーキング				その他			
	材料	W	H	係数	倍数	数量	材料	L	倍数	数量	材料	計算式	倍数	数量
1														
2							LHD：SOP塗：見205 (W311)			4.95				
3								0.95	1	0.95				
4								2.00	2	4.00				
5														
6							床目地棒：6*12			0.95				
7								0.95	1	0.95				

符号	W	H	面積	控除L	員数
LHD-B02	1050	2000	1.80	0.90	1

飲食内部	雁木広場	キャパ-						
1	0	0	0	0	0	0	0	0

員数内訳		面積内訳	W	H	倍数	面積
販売外部	0		0.90	2.00	1	1.80
販売内部	0					
飲食外部	0					

名 称	仕 様
LHD-B02 片引きハンガー戸	W1050×H2000
	枠見込205、 扉：アクリル樹脂焼付塗装仕上げ、 SUS引棒 (L=450)、アンダーカット

	ガラス・表面仕上						モルタル・コーキング				その他			
	材料	W	H	係数	倍数	数量	材料	L	倍数	数量	材料	計算式	倍数	数量
1														
2							LHD：SOP塗：見205 (W311)			5.05				
3								1.05	1	1.05				
4								2.00	2	4.00				
5														
6							床目地棒：6*12			1.05				
7								1.05	1	1.05				

符号	W	H	面積	控除L	員数
LHD-B03	1050	2000	1.80	0.90	2

飲食内部	雁木広場	キャパ-						
2	0	0	0	0	0	0	0	0

員数内訳		面積内訳	W	H	倍数	面積
販売外部	0		0.90	2.00	1	1.80
販売内部	0					
飲食外部	0					

名 称	仕 様
LHD-B03 片引きハンガー戸	W1050×H2000
	枠見込205、 扉：アクリル樹脂焼付塗装仕上げ、 SUS引棒 (L=450)

	ガラス・表面仕上						モルタル・コーキング				その他			
	材料	W	H	係数	倍数	数量	材料	L	倍数	数量	材料	計算式	倍数	数量
1														
2							LHD：SOP塗：見205 (W311)			5.05				
3								1.05	1	1.05				
4								2.00	2	4.00				
5														
6							床目地棒：6*12			1.05				
7								1.05	1	1.05				

符号	W	H	面積	控除L	員数
LHD-B04	950	2000	1.60	0.80	2

飲食内部	雁木広場	キャビネ						
2	0	0	0	0	0	0	0	0

員数内訳		面積内訳	W	H	倍数	面積
販売外部	0		0.80	2.00	1	1.60
販売内部	0					
飲食外部	0					

名 称	仕 様
LHD-B04 額入り片引きハンガー戸	W950×H2000
	枠見込205、 扉：アクリル樹脂焼付塗装仕上げ、 SUS引棒 (L=1925)、アンダーカット

	ガラス・表面仕上						モルタル・コーキング				その他			
	材料	W	H	係数	倍数	数量	材料	L	倍数	数量	材料	計算式	倍数	数量
1														
2							ガラス(シーリング) (両) : <2.18:*2			3.64	LHD:F4:120*1700			1.00
3								0.12	2	0.24		1	1	1.00
4								1.70	2	3.40				
5														
6							LHD:SOP塗:見205 (W311)			4.95				
7								0.95	1	0.95				
8								2.00	2	4.00				
9														
10							床目地棒:6*12			0.95				
11								0.95	1	0.95				

符号	W	H	面積	控除L	員数
LHD-B05	1050	2000	1.80	0.90	1

飲食内部	雁木広場	キャビネ						
1	0	0	0	0	0	0	0	0

員数内訳		面積内訳	W	H	倍数	面積
販売外部	0		0.90	2.00	1	1.80
販売内部	0					
飲食外部	0					

名 称	仕 様
LHD-B05 額入り片引きハンガー戸	W1050×H2000 枠見込205、 扉：アクリル樹脂焼付塗装仕上げ、 SUS引棒(L=1925)、アンダーカット

	ガラス・表面仕上						モルタル・コーキング				その他			
	材料	W	H	係数	倍数	数量	材料	L	倍数	数量	材料	計算式	倍数	数量
1														
2							ガラス(シーリング)(両):<2.18:*2			3.64	LHD:F4:120*1700			1.00
3								0.12	2	0.24		1	1	1.00
4								1.70	2	3.40				
5														
6							LHD:SOP塗:見205(W311)			5.05				
7								1.05	1	1.05				
8								2.00	2	4.00				
9														
10							床目地棒:6*12			1.05				
11								1.05	1	1.05				



符号	W	H	面積	控除L	員数
LHD-B06	900	2000	1.50	0.75	1

飲食内部	雁木広場	キャビネ						
1	0	0	0	0	0	0	0	0

員数内訳		面積内訳	W	H	倍数	面積
販売外部	0		0.75	2.00	1	1.50
販売内部	0					
飲食外部	0					

名 称	仕 様
LHD-B06	W900×H2000 枠見込205、 扉：アクリル樹脂焼付塗装仕上げ、 SUS引棒 (L=1925)、アンダーカット
額入り片引きハンガー戸	

	ガラス・表面仕上						モルタル・コーキング				その他			
	材料	W	H	係数	倍数	数量	材料	L	倍数	数量	材料	計算式	倍数	数量
1														
2							ガラス(シーリング) (両) : <2.18 : *2			3.64	LHD : F4 : 120*1700			1.00
3								0.12	2	0.24		1	1	1.00
4								1.70	2	3.40				
5														
6							LHD : SOP 塗 : 見205 (W311)			4.90				
7								0.90	1	0.90				
8								2.00	2	4.00				
9														
10							床目地棒 : 6*12			0.90				
11								0.90	1	0.90				

符号	W	H	面積	控除L	員数	飲食内部	雁木広場	キャパ-						
LHD-B07	900	2000	1.50	0.75	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0

員数内訳		面積内訳	W	H	倍数	面積
販売外部	0		0.75	2.00	1	1.50
販売内部	0					
飲食外部	0					

名 称		仕 様
LHD-B07		W900×H2000
額入り片引きハンガー戸		枠見込205、 扉：アクリル樹脂焼付塗装仕上げ、 SUS引棒 (L=1925)、アンダーカット

	ガラス・表面仕上						モルタル・コーキング				その他			
	材料	W	H	係数	倍数	数量	材料	L	倍数	数量	材料	計算式	倍数	数量
1														
2							ガラス(シーリング) (両) : <2.18 : *2			0.60	LHD : F4 : 150*150			1.00
3								0.15	4	0.60		1	1	1.00
4														
5							LHD : SOP塗 : 見205 (W311)			4.90				
6								0.90	1	0.90				
7								2.00	2	4.00				
8														
9							床目地棒 : 6*12			0.90				
10								0.90	1	0.90				

符号	W	H	面積	控除L	員数
LHD-B08	900	2000	1.50	0.75	1

飲食内部	雁木広場	キャパ-						
1	0	0	0	0	0	0	0	0

員数内訳		面積内訳	W	H	倍数	面積
販売外部	0		0.75	2.00	1	1.50
販売内部	0					
飲食外部	0					

名 称	仕 様
LHD-B08 額入り片引きハンガー戸	W900×H2000 枠見込205、SAT、 扉：アクリル樹脂焼付塗装仕上げ、 SUS引棒 (L=450)、オートホドム

	ガラス・表面仕上						モルタル・コーキング				その他			
	材料	W	H	係数	倍数	数量	材料	L	倍数	数量	材料	計算式	倍数	数量
1														
2							ガラス(シーリング) (両) : <2.18:*2			3.64	LHD:F4:120*1700			1.00
3								0.12	2	0.24		1	1	1.00
4								1.70	2	3.40				
5														
6							LHD:SOP塗:見205 (W311)			4.90				
7								0.90	1	0.90				
8								2.00	2	4.00				
9														
10							建具周囲:モルタル充填:内部			0.90				
11								0.90	1	0.90				

符号	W	H	面積	控除L	員数	飲食内部	雁木広場	キャパ-						
SD-B01	1350	2000	2.70	1.35	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

員数内訳		面積内訳	W	H	倍数	面積
販売外部	0		1.35	2.00	1	2.70
販売内部	0					
飲食外部	2					

名 称	仕 様
SD-B01 片開きフラッシュ戸	W1350×H2000 枠見込280、 扉：フッ素樹脂焼付塗装仕上げ、 レバーハンドル

	ガラス・表面仕上						モルタル・コーキング				その他			
	材料	W	H	係数	倍数	数量	材料	L	倍数	数量	材料	計算式	倍数	数量
1														
2							SD:DP塗:見280(W358)			5.35				
3								1.35	1	1.35				
4								2.00	2	4.00				
5														
6							建具周囲:シーリング			6.70				
7							*AL	6.70	1	6.70				
8														
9							建具周囲:モルタル充填:外部			3.35				
10								1.35	1	1.35				
11								1.00	2	2.00				

ステンレス製建具（飲食）

符号	W	H	面積	控除L	員数
SSD-B01	2550	2500	6.38	2.55	2

飲食内部	雁木広場	キャピター						
0	0	0	0	0	0	0	0	0

員数内訳		面積内訳	W	H	倍数	面積
販売外部	0		2.55	2.50	1	6.38
販売内部	0					
飲食外部	2					

名 称	仕 様
SSD-B01 片引き框戸+片袖嵌め殺し	W2550×H2500 枠見込150、 扉・枠:アクリル樹脂焼付塗装仕上げ、 パニッコープン、 自動ドアエンジン(隠蔽型) 共

	ガラス・表面仕上						モルタル・コーキング				その他			
	材料	W	H	係数	倍数	数量	材料	L	倍数	数量	材料	計算式	倍数	数量
1														
2	SSD:LE6+A6+T8:＜4.00					6.38	Low-Eガラス(シ-)(両):＜4.00:＊2			15.10	飛散防止フィルム			6.38
3	*AS	2.55	2.50		1	6.38		2.55	2	5.10		W＊H	1	6.38
4								2.50	4	10.00				
5											衝突防止シール			8.00
6							建具周囲:シーリング			10.10		8	1	8.00
7							*AL	10.10	1	10.10				
8														
9							建具周囲:モルタル充填:外部			4.55				

	ガラス・表面仕上						モルタル・コーキング				その他			
	材料	W	H	係数	倍数	数量	材料	L	倍数	数量	材料	計算式	倍数	数量
10								2.55	1	2.55				
11								1.00	2	2.00				

符号	W	H	面積	控除L	員数
SSD-B01'	2550	2500	6.38	2.55	2

飲食内部	雁木広場	キャパ-						
2	0	0	0	0	0	0	0	0

員数内訳		面積内訳	W	H	倍数	面積
販売外部	0		2.55	2.50	1	6.38
販売内部	0					
飲食外部	0					

名 称	仕 様
SSD-B01 片引き框戸+片袖嵌め殺し	W2550×H2500
	枠見込150、 扉・枠:アクリル樹脂焼付塗装仕上げ、 パニッコープン、 自動ドアエンジン(隠蔽型) 共

	ガラス・表面仕上						モルタル・コーキング				その他			
	材料	W	H	係数	倍数	数量	材料	L	倍数	数量	材料	計算式	倍数	数量
1														
2	SSD:LE6+A6+T8:＜4.00					6.38	Low-Eガラス(ｼｰ)(両):＜4.00:*2			15.10	飛散防止フィルム			6.38
3	*AS	2.55	2.50		1	6.38		2.55	2	5.10		W*H	1	6.38
4								2.50	4	10.00				
5											衝突防止ｼｰﾙ			8.00
6							建具周囲:ﾓﾙﾀﾙ充填:内部			2.55		8	1	8.00
7								2.55	1	2.55				

木・アルミ複合建具（飲食）

符号	W	H	面積	控除L	員数
AWW-B1-1	22869	3457	79.13	22.87	1

飲食内部	雁木広場	キャピ-						
0	0	0	0	0	0	0	0	0

員数内訳		面積内訳	W	H	倍数	面積
販売外部	0		22.87	3.46	1	79.13
販売内部	0					
飲食外部	1					

名 称	仕 様
AWW-B01(食堂北面) 木・アルミ複合断熱スクリーン	W22869.4×H3457(一部3157)

	ガラス・表面仕上						モルタル・コーキング				その他			
	材料	W	H	係数	倍数	数量	材料	L	倍数	数量	材料	計算式	倍数	数量
1														
2	AWW:LE6+A12+FL6:<4.00					39.39	AWW:Low-Eガラス(ガス):<4.00			89.60	飛散防止フィルム			67.09
3	<椅子席部>						<椅子席部>				ガラスより	39.39	1	39.39
4	FIX部	1.53	2.36		8	28.89	FIX部	1.53	16	24.48	ガラスより	23.50	1	23.50
5	FIX部	0.89	2.36		2	4.20	FIX部	2.36	16	37.76	ガラスより	4.20	1	4.20
6	<小上り部>						FIX部	0.89	4	3.56				
7	FIX部	1.53	2.06		2	6.30	FIX部	2.36	4	9.44	衝突防止シール			16.00
8							<小上り部>				8		2	16.00
9	AWW:LE6+A12+FL6:<2.00					23.50	FIX部	1.53	4	6.12				
10	欄間	1.78	1.10		12	23.50	FIX部	2.06	4	8.24				
11														



	ガラス・表面仕上						モルタル・コーキング				その他			
	材料	W	H	係数	倍数	数量	材料	L	倍数	数量	材料	計算式	倍数	数量
12	AWW:T8:<4.00					4.20	AWW:Low-Eガラス(ガス):<2.00			69.12				
13	<椅子席部>						欄間	1.78	24	42.72				
14	扉部	0.89	2.36		2	4.20	欄間	1.10	24	26.40				
15														
16	AWW:木材保護塗料:外部						強化ガラス(シ-)(両):<4.00:*2			13.00				
17	AWW:ウルタンクリア塗装:内部					39.57	<椅子席部>							
18	*AS	22.87	3.46	0.5	1	39.57	扉部	0.89	4	3.56				
19							扉部	2.36	4	9.44				
20														
21							建具周囲:シーリング			127.87				
22							*AL	52.65	1	52.65				
23							中間部	3.46	19	65.74				
24							中間部	3.16	3	9.48				
25														
26							建具周囲:モルタル充填:外部			23.17				
27								22.87	1	22.87				
28								0.30	1	0.30				

符号	W	H	面積	控除L	員数
AWW-B1-2	1085	3457	3.77	22.87	1

飲食内部	雁木広場	キャパ-						
0	0	0	0	0	0	0	0	0

員数内訳		面積内訳	W	H	倍数	面積
販売外部	0		1.09	3.46	1	3.77
販売内部	0					
飲食外部	1					

名 称	仕 様
AWW-B01(食堂西面) 木・アルミ複合断熱スクリーン	W1085×H3457

	ガラス・表面仕上						モルタル・コーキング				その他			
	材料	W	H	係数	倍数	数量	材料	L	倍数	数量	材料	計算式	倍数	数量
1														
2	AWW:LE6+A12+FL6:<4.00					2.25	AWW:Low-Eガラス(ガス):<4.00			6.30	飛散防止フィルム			3.45
3	FIX部	1.09	2.06		1	2.25	FIX部	1.09	2	2.18	ガラスより	2.25	1	2.25
4							FIX部	2.06	2	4.12	ガラスより	1.20	1	1.20
5	AWW:LE6+A12+FL6:<2.00					1.20								
6	欄間	1.09	1.10		1	1.20	AWW:Low-Eガラス(ガス):<2.00			4.38				
7							欄間	1.09	2	2.18				
8	AWW:木材保護塗料:外部						欄間	1.10	2	2.20				
9	AWW:ウレタンクリア塗装:内部					1.89								
10	*AS	1.09	3.46	0.5	1	1.89	建具周囲:シーリング			9.08				
11							*AL	9.08	1	9.08				
12														
13							建具周囲:モルタル充填:外部			1.79				
14								1.09	1	1.09				

	ガラス・表面仕上						モルタル・コーキング				その他			
	材料	W	H	係数	倍数	数量	材料	L	倍数	数量	材料	計算式	倍数	数量
15								0.70	1	0.70				

符号	W	H	面積	控除L	員数
AWW-B1-3	1113	3157	3.51	22.87	1

飲食内部	雁木広場	キャパ-						
0	0	0	0	0	0	0	0	0

員数内訳		面積内訳	W	H	倍数	面積
販売外部	0		1.11	3.16	1	3.51
販売内部	0					
飲食外部	1					

名 称	仕 様
AWW-B01(食堂東面) 木・アルミ複合断熱スクリーン	W1113×H3157

	ガラス・表面仕上						モルタル・コーキング				その他			
	材料	W	H	係数	倍数	数量	材料	L	倍数	数量	材料	計算式	倍数	数量
1														
2	AWW:LE6+A12+FL6:<4.00					2.29	AWW:Low-Eガラス(ガス):<4.00			6.34	飛散防止フィルム			3.51
3	FIX部	1.11	2.06		1	2.29	FIX部	1.11	2	2.22	ガラスより	2.29	1	2.29
4							FIX部	2.06	2	4.12	ガラスより	1.22	1	1.22
5	AWW:LE6+A12+FL6:<2.00					1.22								
6	欄間	1.11	1.10		1	1.22	AWW:Low-Eガラス(ガス):<2.00			4.42				
7							欄間	1.11	2	2.22				
8	AWW:木材保護塗料:外部						欄間	1.10	2	2.20				
9	AWW:ウレタンクリア塗装:内部					1.75								
10	*AS	1.11	3.16	0.5	1	1.75	建具周囲:シーリング			8.54				
11							*AL	8.54	1	8.54				
12														
13							建具周囲:モルタル充填:外部			2.11				
14								1.11	1	1.11				

	ガラス・表面仕上						モルタル・コーキング				その他			
	材料	W	H	係数	倍数	数量	材料	L	倍数	数量	材料	計算式	倍数	数量
15								1.00	1	1.00				

符号	W	H	面積	控除L	員数
AWW-B2-1	7110	2557	18.20	7.11	1

飲食内部	雁木広場	キャパ-						
0	0	0	0	0	0	0	0	0

員数内訳		面積内訳	W	H	倍数	面積
販売外部	0		7.11	2.56	1	18.20
販売内部	0					
飲食外部	1					

名 称	仕 様
AWW-B02 (cafeｽﾍﾟｰｽ南面) 木・アルミ複合断熱スクリーン	W7110.2×H2557

	ガラス・表面仕上						モルタル・コーキング				その他			
	材料	W	H	係数	倍数	数量	材料	L	倍数	数量	材料	計算式	倍数	数量
1														
2	AWW:LE6+A12+FL6:<4.00					18.12	AWW:Low-Eｶﾞﾗｽ(ｶﾞｽ):<4.00			44.88	飛散防止ﾌｨﾙﾑ			18.12
3	FIX部	1.18	2.56		6	18.12	FIX部	1.18	12	14.16	ｶﾞﾗｽより	18.12	1	18.12
4							FIX部	2.56	12	30.72				
5	AWW:木材保護塗料:外部													
6	AWW:ｳﾚﾀﾝｸﾘｱ塗装:内部					9.10	建具周囲:ｼｰﾘﾝｸﾞ			29.57				
7	*AS	7.11	2.56	0.5	1	9.10	*AL	19.33	1	19.33				
8							中間部	2.56	4	10.24				
9														
10							建具周囲:ﾓﾙﾀﾙ充填:外部			8.11				
11								7.11	1	7.11				
12								1.00	1	1.00				

符号	W	H	面積	控除L	員数
AWW-B2-2	2080	2500	5.20	2.08	1

飲食内部	雁木広場	キャパ-						
0	0	0	0	0	0	0	0	0

員数内訳		面積内訳	W	H	倍数	面積
販売外部	0		2.08	2.50	1	5.20
販売内部	0					
飲食外部	1					

名 称	仕 様
AWW-B02 (cafeｽﾍﾟｰｽ西面) 木・アルミ複合断熱スクリーン	W2080×H2500

	ガラス・表面仕上						モルタル・コーキング				その他			
	材料	W	H	係数	倍数	数量	材料	L	倍数	数量	材料	計算式	倍数	数量
1														
2	AWW:LE6+A12+FL6:<4.00					5.20	AWW:Low-Eｶﾞﾗｽ(ｶﾞｽ):<4.00			14.16	飛散防止ﾌｨﾙﾑ			5.20
3	FIX部	1.04	2.50		2	5.20	FIX部	1.04	4	4.16	ｶﾞﾗｽより	5.20	1	5.20
4							FIX部	2.50	4	10.00				
5	AWW:木材保護塗料:外部													
6	AWW:ｳﾚﾀﾝｸﾘｱ塗装:内部					2.60	建具周囲:ｼｰﾘﾝｸﾞ			14.16				
7	*AS	2.08	2.50	0.5	1	2.60	*AL	9.16	1	9.16				
8							中間部	2.50	2	5.00				
9														
10							建具周囲:ﾓﾙﾀﾙ充填:外部			3.08				
11								2.08	1	2.08				
12								1.00	1	1.00				

その他（●削除）

符号	W	H	面積	控除L	員数
ソ/他-1	0	0	0.00	0.00	1

飲食内部	雁木広場	キャピ-						
0	0	0	0	0	0	0	0	0

員数内訳		面積内訳	W	H	倍数	面積
販売外部	1		0.00	0.00	1	0.00
販売内部	0					
飲食外部	0					

名 称	仕 様
ソ/他-1 ●削除する事	W0×H0

	ガラス・表面仕上						モルタル・コーキング				その他			
	材料	W	H	係数	倍数	数量	材料	L	倍数	数量	材料	計算式	倍数	数量
1											金建:運搬費			
2											金建:取付調整費			1.00
3												1	1	1.00



符号	W	H	面積	控除L	員数
ソ/他-2	0	0	0.00	0.00	1

飲食内部	雁木広場	キャパ-						
0	0	0	0	0	0	0	0	0

員数内訳		面積内訳	W	H	倍数	面積
販売外部	0		0.00	0.00	1	0.00
販売内部	1					
飲食外部	0					

名 称	仕 様
ソ/他-2 ●削除する事	W0×H0

	ガラス・表面仕上						モルタル・コーキング				その他			
	材料	W	H	係数	倍数	数量	材料	L	倍数	数量	材料	計算式	倍数	数量
1											木建:建具金物			
2											木建:取付調整費			1.00
3												1	1	1.00

符号	W	H	面積	控除L	員数
ソ/他-3	0	0	0.00	0.00	1

飲食内部	雁木広場	キャビ-						
0	0	0	0	0	0	0	0	0

員数内訳		面積内訳	W	H	倍数	面積
販売外部	1		0.00	0.00	1	0.00
販売内部	0					
飲食外部	0					

名 称	仕 様
ソ/他-3 ●削除する事	W0×H0

	ガラス・表面仕上						モルタル・コーキング				その他			
	材料	W	H	係数	倍数	数量	材料	L	倍数	数量	材料	計算式	倍数	数量
1											AWW:特記なき限り、			
2											AWW:特記なき限り、:追記			1.00
3												1	1	1.00
4														
5											AW:特記なき限り、			1.00
6												1	1	1.00

符号	W	H	面積	控除L	員数
ソ/他-4	0	0	0.00	0.00	4

飲食内部	雁木広場	キャピ-						
1	0	0	0	0	0	0	0	0

員数内訳		面積内訳	W	H	倍数	面積
販売外部	1		0.00	0.00	1	0.00
販売内部	1					
飲食外部	1					

名 称	仕 様
ソ/他-4 ●削除する事	W0×H0

	ガラス・表面仕上						モルタル・コーキング				その他			
	材料	W	H	係数	倍数	数量	材料	L	倍数	数量	材料	計算式	倍数	数量
1														
2											ガラスクリーニング			0.01
3												0.01	1	0.01