



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



系統・回路  品名・規格		合計	ページ	ページ	ページ	ページ	ページ																	
			1	2	3	4	5																	
			小計	小計	小計	小計	小計																	
照明器具	A	6.0			6.0																			
照明器具	A調	5.0			5.0																			
照明器具	B	10.0			6.0	4.0																		
照明器具	B調	4.0			4.0																			
照明器具	C	2.0			2.0																			
照明器具	D調	10.0				10.0																		
照明器具	E																							
照明器具	I	29.0			5.0	20.0	4.0																	
照明器具	J	6.0			4.0	2.0																		
照明器具	T																							
照明器具	U	10.0				5.0	5.0																	
照明器具	V	1.0				1.0																		
照明器具	SP1	90.0					90.0																	
照明器具	SP2	4.0				4.0																		
照明器具	DL1	25.0					25.0																	
照明器具	DL2	10.0				10.0																		
照明器具	DL3																							
照明器具	DL4																							
照明器具	UDL1	12.0					12.0																	
照明器具	UDL2	3.0				3.0																		
照明器具	PN1	4.0				4.0																		
照明器具	PN2																							
照明器具	PN3																							
照明器具	ID1	14.0					14.0																	
照明器具	ID2	39.0					39.0																	
照明器具	ID3	76.0					76.0																	
照明器具	TAB	1.0			1.0																			
照明器具	WiFiルーター	1.0			1.0																			
照明器具	ゲートウェイ	1.0				1.0																		
照明器具	人感ー調光センサー	2.0				1.0	1.0																	
スイッチ	アドレス調光スイッチ	2.0				2.0																		
照明器具	P1																							
照明器具	P2																							
照明器具	O	1.0																						

[illegible]

系統・回路		ページ 3	販売棟																							
			外倉庫		倉庫2		休憩室		会議室		給湯室		事務室		倉庫1		更衣室2		更衣室1		廊下2		MWC		廊下1	
品名・規格		小計																								
照明器具	A	6.0												6.0												
照明器具	A調	5.0										5.0														
照明器具	B	6.0	1.0		2.0					1.0						1.0		1.0								
照明器具	B調	4.0					4.0																			
照明器具	C	2.0							2.0																	
照明器具	D調																									
照明器具	E																									
照明器具	I	5.0																				3.0		2.0		
照明器具	J	4.0																				4.0				
照明器具	T																									
照明器具	U																									
照明器具	V																									
照明器具	SP1																									
照明器具	SP2																									
照明器具	DL1																									
照明器具	DL2																									
照明器具	DL3																									
照明器具	DL4																									
照明器具	UDL1																									
照明器具	UDL2																									
照明器具	PN1																									
照明器具	PN2																									
照明器具	PN3																									
照明器具	ID1																									
照明器具	ID2																									
照明器具	ID3																									
照明器具	TAB	1.0										1.0														
照明器具	WiFiルーター	1.0										1.0														
照明器具	ゲートウェイ																									
照明器具	人感ー調光センサー																									
スイッチ	アドレス調光スイッチ																									
照明器具	P1																									
照明器具	P2																									
照明器具	O	1.0								1.0																
照明器具	H	4.0																		4.0						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]







[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]





[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]





[illegible]

系統・回路  品名・規格		ページ 4 小計	施設別・用途別																							
			SK		倉庫3		HWC		WWC		コンシェルジュ		観光案内所		風除室1		軒下1		風除室2		機械室		倉庫4		体験スペース	
コンセント	2P15Ax2 E	9.0								1.0		3.0		2.0				1.0		1.0		1.0				
コンセント	2P15Ax2 EET	14.0			1.0		2.0		4.0			1.0													6.0	
コンセント	2P15Ax2 ELK																									
コンセント	WP	12.0														12.0										
床コンセント	2P15Ax2 E	2.0								2.0																
コンセント	250V E																									
OAハーネスジョイント 4C																										
スイッチボックス	1個用	35.0			1.0		2.0		4.0		1.0		4.0		2.0		12.0		1.0		1.0		1.0		6.0	
アウトレットボックス	中浅	6.0								2.0				2.0				2.0								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]



[illegible]



[illegible]



[illegible]



[illegible]

[illegible]









[illegible]







[illegible]



[illegible]











[illegible]

















[illegible]

[illegible]

[illegible]









[illegible]

[illegible]





[illegible]



[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

系統・回路		へーじ	へーじ	へーじ	へーじ	へーじ		EM-AE							EM-HP								PF		E				
		1	2	3	4	5		0.9-2C					0.9-4C				0.9-5P			0.9-10P	0.9-15P			16	22	19			
品名・規格		1	2	3	4	5	合計	転がし			PF内	管内	転がし	PF内	管内	管内	管内	管内					隠べい	隠べい	露出				
EM-AE0.9-2C		転がし	33.0	68.0			101.0	101.0																					
EM-AE0.9-2C PF16		隠べい	3.0				3.0				3.0												3.0						
EM-AE0.9-2C E19		露出	5.0	78.0			83.0					83.0													83.0				
EM-AE0.9-4C		転がし	44.0	93.0			137.0						137.0																
EM-AE0.9-4C PF22		隠べい																											
EM-AE0.9-4C E19		露出																											
EM-HP0.9-5P E19		露出		10.0			10.0									10.0										10.0			
EM-HP0.9-10P		転がし		23.0			23.0											23.0											
EM-HP0.9-5P		転がし		30.0			30.0												30.0										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]





[illegible]

[illegible]



[illegible]



[illegible]

[illegible]



[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]





[illegible]





[illegible]



[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]







[illegible]







[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]